



# Industries

Garantie einer erfolgreichen Viehzucht



- **Stalleinrichtung**
- **Entmistungsanlage**




**Katalog N°09.19**


# LIEGEBOXEN

## Montage von Liegeboxen Beispiel für Grosskühe


### EINRICHTUNG GEGEN WAND



### EINRICHTUNG KOPF AN KOPF



### EINRICHTUNG KOPF AN KOPF MIT STROHGANG





# LIEGEBOXEN




LIEGEBOXEN  
GUMMIMATTEN






**T1**

# LIEGEBOXEN BAUFORM CK



## Einrichtung Kopf an Kopf





# LIEGEBOXEN BAUFORM CK

## BENÖTIGTE AUSRÜSTUNG :

Liegeboxenbügel + Quadratpfosten 80  
Nackenrohr + Befestigungen + Schrauben

## LIEGEBOXEN CK zu einbetonieren

53000	CK Liegeboxenbuegel Ø60 + Quadratpfosten 80 (zu einbetonieren) .....	34 kg
53005	CK Liegeboxenbuegel Ø60 Einrichtung Kopf an Kopf + Quadratpfosten 80 (zu einbetonieren) .....	25,5 kg

## LIEGEBOXEN CK auf Platte

53008	CK Liegeboxenbuegel Ø60 + Quadratpfosten 80 auf Platte .....	34,5 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12) .....	0,4 kg

LIEGEBOXEN  
GUMMIMATTEN

## NACKENROHR

13009	Nackenrohr Ø49 - 6M lang mit Verrengung am Ende .....	15 kg
53280	Wandbefestigung für Nackenrohr (einheitlich) .....	1 kg
53055	Titan Kreuzschelle 49/60 .....	1,7 kg
53056	Titan Kreuzschelle 49/49 .....	1,5 kg

## BUGBRETTHALTER

53528	Bugbrett aus Holz 180 x 50 x 3800 .....	
53529	Befestigungsset fuer Bugbrett (mit 4 Schwellenschrauben) .....	0,2 kg
53551A	Bugbretthalter auf Boden zu befestigen .....	0,8 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12) .....	0,4 kg

## BUGSCHWELLE aus Gummi + Schrauben


K5419	Bugschwelle aus Gummi (Ergoboard) 1,20M lang .....	8 kg
K5429	Bugschwelle aus Gummi (Maxiboard) 1,20M lang .....	9 kg

## AUSRÜSTUNG STÜCKWEISE



53070	CK Liegeboxenbügel Ø60 - 1,92M lang .....	20 kg
53470	CK Liegeboxenbügel Ø50 - 1,62 M lang .....	18,5 kg
53475	CK Liegeboxenbügel Ø50 - 1,42M lang .....	17 kg
53085	Quadratpfosten 80 - 1,5M hoch (zu einbetonieren) .....	10,5 kg
53095	Quadratpfosten 80 auf Bodenplatte - 1,20M hoch .....	11 kg
53140	Befestigung CK Liegeboxenbuegel / Quadratpfosten 80 Ref. 53140 .....	3,5 kg

T1

# LIEGEBOXEN BAUFORM 2000



## Einrichtung Kopf an Kopf





# LIEGEBOXEN BAUFORM 2000

## BENÖTIGTE AUSRÜSTUNG :

Liegeboxenbügel + Quadratpfosten 80  
Nackenrohr + Befestigungen + Schrauben

## LIEGEBOXEN 2000 zu einbetonieren

53300	2000 Liegeboxenbügel Ø60 + Quadratpfosten 80 zu einbetonieren .....	33,1 kg
53511	2000 Liegeboxenbügel Ø50 + Quadratpfosten 80 zu einbetonieren .....	25,6 kg
53305	2000 Liegeboxenbuegel Ø60 Einrichtung Kopf an Kopf + Quadratpfosten 80 zu einbetonieren .....	26,7 kg
53375	Bugbretthalter auf Liegeboxen (1 Stück je 1 oder 2 Liegeplätze mindestens) .....	2,2 kg

**LIEGEBOXEN  
GUMMIMATTEN**

## LIEGEBOXEN 2000 auf Platte

53308	2000 Liegeboxenbügel Ø60 + Quadratpfosten 80 auf Platte .....	33,6 kg
53508	2000 Liegeboxenbügel Ø50 + Quadratpfosten 80 auf Platte .....	26,1 kg
53305P	2000 Liegeboxenbuegel Ø60 Einrichtung Kopf an Kopf + Quadratpfosten 80 auf Platte .....	27 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12) .....	0,4 kg

## NACKENROHR

13009	Nackenrohr Ø49 - 6M lang mit Verengung am Ende .....	15 kg
53280	Wandbefestigung für Nackenrohr (einheitlich) .....	1 kg
53055	Titan Kreuzschelle 49/60 .....	1,7 kg
53056	Titan Kreuzschelle 49/49 .....	1,5 kg

## BUGBRETTHALTER

53528	Bugbrett aus Holz 180 x 50 x 3800 .....	
53529	Befestigungsset fuer Bugbrett (mit 4 Schwellenschrauben) .....	0,2 kg


## BUGSCHWELLE aus Gummi + Schrauben

K5419	Bugschwelle aus Gummi (Ergoboard) 1,20M lang .....	8 kg
K5429	Bugschwelle aus Gummi (Maxiboard) 1,20M lang .....	9 kg


## AUSRÜSTUNG STÜCKWEISE

53370	2000 Liegeboxenbügel Ø60 - 1,92M lang .....	21 kg
53570	2000 Liegeboxenbügel Ø50 - 1,62M lang .....	13 kg
53085	Quadratpfosten 80 - 1,5M hoch (zu einbetonieren) .....	10,5 kg
53095	Quadratpfosten 80 auf Bodenplatte - 1,20M hoch .....	11 kg
53200	Omega-Befestigung auf Quadratpfosten 80 (Paarweise) .....	1,6 kg

# LIEGEBOXEN BAUFORM BIG COW



## Einrichtung Kopf an Kopf





# LIEGEBOXEN BAUFORM BIG COW

## BENÖTIGTE AUSRÜSTUNG :

Liegeboxenbügel + Quadratpfosten 80  
Nackenrohr + Befestigungen + Schrauben

## LIEGEBOXEN BIG COW zu einbetonieren

---

53700	BIG COW Liegeboxenbügel Ø60 + Quadratpfosten 80 (zu einbetonieren) .....	35,2 kg
53705	BIG COW Liegeboxenbügel Ø60 Einrichtung Kopf an Kopf + Quadratpfosten 80 (zu einbetonieren) .....	28 kg
53375	Bugbretthalter auf Liegeboxen (1 Stück je 1 oder 2 Liegeplätze mindestens) .....	2,2 kg

**LIEGEBOXEN  
GUMMIMATTEN**

## LIEGEBOXEN BIG COW auf Platte

---

53708	BIG COW Liegeboxenbügel Ø60 + Quadratpfosten 80 auf Platte .....	35,7 kg
53705P	BIG COW Liegeboxenbügel Ø60 Einrichtung Kopf an Kopf + Quadratpfosten 80 auf Platte .....	29,2 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12) .....	0,4 kg

## NACKENROHR

---

13009	Nackenrohr Ø49 - 6M lang mit Verengung am Ende .....	15 kg
53280	Wandbefestigung für Nackenrohr (einheitlich) .....	1 kg
53055	Titan Kreuzschelle 49/60 .....	1,7 kg
53056	Titan Kreuzschelle 49/49 .....	1,5 kg

## BUGBRETTHALTER

---

53528	Bugbrett aus Holz 180 x 50 x 3800 .....	
53529	Befestigungsset fuer Bugbrett (mit 4 Schwellenschrauben) .....	0,2 kg

## BUGSCHWELLE aus Gummi + Schrauben

---

K5419	Bugschwelle aus Gummi (Ergoboard) 1,20M lang .....	8 kg
K5429	Bugschwelle aus Gummi (Maxiboard) 1,20M lang .....	9 kg


## AUSRÜSTUNG STÜCKWEISE

---


53770	BIG COW Liegeboxenbügel Ø60 - 1,98M lang .....	22 kg
53785	Quadratpfosten 80 - 1,75M hoch (zu einbetonieren) .....	11,6 kg
53795	Quadratpfosten 80 auf Bodenplatte - 1,50M hoch .....	12,1 kg
53200	Omega-Befestigung auf Quadratpfosten 80 (Paarweise) .....	1,6 kg

T1

# FREITRAGENDE LIEGEBOXEN CK



## Einrichtung Kopf an Kopf





# FREITRAGENDE LIEGEBOXEN CK

## BENÖTIGTE AUSRÜSTUNG :

Liegeboxenbügel + Befestigung auf waagerechtes Quadratrohr 60  
Meter von doppeltes Quadratrohr 60 (plan 1,2 bis 1,25 m / Platz)  
Quadratpfosten 80 (rechnen 1 je 2,5 bis 3 Meter)  
Nackenrohr + Befestigungen + Schrauben

## FREITRAGENDE LIEGEBOXEN CK

53010	CK Liegeboxenbuegel Ø60 + Befestigung auf waagerechtes Quadratrohr 60	21,5 kg
53015	CK Liegeboxenbuegel Ø60 Einrichtung Kopf an Kopf + Befestigung auf waagerechtes Rohr	21 kg

## PFOSTEN + BEFESTIGUNG

53810	Quadratrohr 60 (doppelt) 6M lang	66 kg
11089	Wandbefestigung fuer Quadratrohr 60 (einheitlich)	1 kg
53080	Quadratpfosten 80 zu einbetonieren + Befestigung fuer Quadratrohr 60	19,5 kg
53090	Quadratpfosten 80 auf Platte + Befestigung fuer Quadratrohr 60	20 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12)	0,4 kg

LIEGEBOXEN  
GUMMIMATTEN

## NACKENROHR

13009	Nackenrohr Ø49 - 6M lang mit Verengung am Ende	15 kg
53280	Wandbefestigung für Nackenrohr (einheitlich)	1 kg
53055	Titan Kreuzschelle 49/60	1,7 kg
53056	Titan Kreuzschelle 49/49	1,5 kg

## BUGBRETTHALTER

53528	Bugbrett aus Holz 180 x 50 x 3800	
53529	Befestigungsset fuer Bugbrett (mit 4 Schwellenschrauben)	0,2 kg
53551A	Bugbretthalter auf Boden zu befestigen	0,8 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12)	0,4 kg


## BUGSCHWELLE aus Gummi + Schrauben

K5419	Bugschwelle aus Gummi (Ergoboard) 1,20M lang	8 kg
K5429	Bugschwelle aus Gummi (Maxiboard) 1,20M lang	9 kg


## AUSRÜSTUNG STÜCKWEISE

53070	CK Liegeboxenbügel Ø60 - 1,92M lang	20 kg
53470	CK Liegeboxenbügel Ø50 - 1,62 M lang	18,5 kg
53475	CK Liegeboxenbügel Ø50 - 1,42M lang	17 kg
53085	Quadratpfosten 80 - 1,5M hoch (zu einbetonieren)	10,5 kg
53095	Quadratpfosten 80 auf Bodenplatte - 1,20M hoch	11 kg
53150	Omega-Befestigung fuer Quadratrohr 60 / Quadratpfosten 80 Ref. 53150	9 kg
53120	Omega-Befestigung 60 (Paarweise)	1,5 kg

# FREITRAGENDE LIEGEBOXEN 2000



## Einrichtung Kopf an Kopf





# FREITRAGENDE LIEGEBOXEN 2000

## BENÖTIGTE AUSRÜSTUNG :

Liegeboxenbügel + Befestigung auf waagerechtes Quadratrohr 60  
Meter von doppeltes Quadratrohr 60 (plan 1,2 bis 1,25 m / Platz)  
Quadratpfosten 80 (rechnen 1 je 2,5 bis 3 Meter)  
Nackenrohr + Befestigungen + Schrauben

## FREITRAGENDE LIEGEBOXEN 2000

53310	2000 Liegeboxenbuegel Ø60 + Befestigung auf waagerechtes Quadratrohr 60	...22,5 kg
53510	2000 Liegeboxenbuegel Ø50 + Befestigung auf waagerechtes Quadratrohr 60	...14,5 kg
53315	2000 Liegeboxenbuegel Ø60 Einrichtung Kopf an Kopf + Befestigung auf waagerechtes Rohr	.....22 kg
53375	Bugbretthalter auf Liegeboxen (1 Stück je 1 oder 2 Liegeplätze mindestens)	.....2,2 kg

**LIEGEBOXEN  
GUMMIMATTEN**

## PFOSTEN + BEFESTIGUNG

53810	Quadratrohr 60 (doppelt) 6M lang	.....66 kg
11089	Wandbefestigung fuer Quadratrohr 60 (einheitlich)	.....1 kg
53025	Quadratpfosten 80 zu einbetonieren + Befestigung fuer Quadratrohr 60	.....16 kg
53026	Quadratpfosten 80 auf Platte + Befestigung fuer Quadratrohr 60	.....16,5 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12)	.....0,4 kg

## NACKENROHR

13009	Nackenrohr Ø49 - 6M lang mit Verrengung am Ende	.....15 kg
53280	Wandbefestigung für Nackenrohr (einheitlich)	.....1 kg
53055	Titan Kreuzschelle 49/60	.....1,7 kg
53056	Titan Kreuzschelle 49/49	.....1,5 kg

## BUGBRETTHALTER

53528	Bugbrett aus Holz 180 x 50 x 3800	.....
53529	Befestigungsset fuer Bugbrett (mit 4 Schwellenschrauben)	.....0,2 kg

## BUGSCHWELLE aus Gummi + Schrauben


K5419	Bugschwelle aus Gummi (Ergoboard) 1,20M lang	.....8 kg
K5429	Bugschwelle aus Gummi (Maxiboard) 1,20M lang	.....9 kg

## AUSRÜSTUNG STÜCKWEISE


53370	2000 Liegeboxenbügel Ø60 - 1,92M lang	.....21 kg
53570	2000 Liegeboxenbügel Ø50 - 1,62M lang	.....13 kg
53085	Quadratpfosten 80 - 1,5M hoch (zu einbetonieren)	.....10,5 kg
53095	Quadratpfosten 80 auf Bodenplatte - 1,20M hoch	.....11 kg
53120	Omega-Befestigung 60 (Paarweise)	.....1,5 kg
53155	Omega-Befestigung fuer Quadratrohr 60 / Quadratpfosten 80 (Paarweise)	.....5,5 kg

T1

# FREITRAGENDE LIEGEBOXEN BIG COW



## Einrichtung Kopf an Kopf





# FREITRAGENDE LIEGEBOXEN BIG COW

## BENÖTIGTE AUSRÜSTUNG :

Liegeboxenbügel + Befestigung auf waagerechtes Quadratrohr 60  
Meter von doppeltes Quadratrohr 60 (plan 1,2 bis 1,25 m / Platz)  
Quadratpfosten 80 (rechnen 1 je 2,5 bis 3 Meter)  
Nackrohr + Befestigungen + Schrauben

## FREITRAGENDE LIEGEBOXEN BIG COW

---

53710	BIG COW Liegeboxenbuegel Ø60 + Befestigung auf waagerechtes Quadratrohr 60 .....	23,5 kg
53715	BIG COW Liegeboxenbuegel Ø60 Einrichtung Kopf an Kopf + Befestigung auf waagerechtes Rohr .....	23 kg
53375	Bugbretthalter auf Liegeboxen (1 Stück je 1 oder 2 Liegeplätze mindestens) .....	2,2 kg

**LIEGEBOXEN  
GUMMIMATTEN**

## PFOSTEN + BEFESTIGUNG

---

53810	Quadratrohr 60 (doppelt) 6M lang .....	66 kg
11089	Wandbefestigung fuer Quadratrohr 60 (einheitlich) .....	1 kg
53725	Quadratpfosten 80 zu einbetonieren + Befestigung fuer Quadratrohr 60 .....	17,1 kg
53726	Quadratpfosten 80 auf Platte + Befestigung fuer Quadratrohr 60 .....	17,6 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12) .....	0,4 kg

## NACKENROHR

---

13009	Nackrohr Ø49 - 6M lang mit Verengung am Ende .....	15 kg
53280	Wandbefestigung für Nackrohr (einheitlich) .....	1 kg
53055	Titan Kreuzschelle 49/60 .....	1,7 kg
53056	Titan Kreuzschelle 49/49 .....	1,5 kg

## BUGBRETTALTER

---

53528	Bugbrett aus Holz 180 x 50 x 3800 .....	
53529	Befestigungsset fuer Bugbrett (mit 4 Schwellenschrauben) .....	0,2 kg

## BUGSCHWELLE aus Gummi + Schrauben

---

K5419	Bugschwelle aus Gummi (Ergoboard) 1,20M lang .....	8 kg
K5429	Bugschwelle aus Gummi (Maxiboard) 1,20M lang .....	9 kg


## AUSRÜSTUNG STÜCKWEISE

---

53770	BIG COW Liegeboxenbügel Ø60 - 1,98M lang .....	22 kg
53785	Quadratpfosten 80 - 1,75M hoch (zu einbetonieren) .....	11,6 kg
53795	Quadratpfosten 80 auf Bodenplatte - 1,50M hoch .....	12,1 kg
53120	Omega-Befestigung 60 (Paarweise) .....	1,5 kg
53155	Omega-Befestigung fuer Quadratrohr 60 / Quadratpfosten 80 (Paarweise) .....	5,5 kg

## LIEGEBOX FREEDOM Einrichtung Kopf an Kopf (Solange der Vorrat reicht)

53532	FREEDOM Liegeboxenbuegel Einrichtung Kopf an Kopf .....	20 kg
53538	Verstärkung fuer Liegebox Freedom (1 Stück jede 6 oder 10 Plätze) .....	3,2 kg
53533	Bodenbefestigungsset (12 x Dübel 10) .....	1,2 kg



## NACKENROHR

13009	Nackenrohr Ø49 - 6M lang mit Verengung am Ende .....	15 kg
53280	Wandbefestigung für Nackenrohr (einheitlich) .....	1 kg
53055	Titan Kreuzschelle 49/60 .....	1,7 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12) .....	0,4 kg
53059	Titan Kreuzschelle 49/70 .....	1,7 kg



# LIEGEBOXEN FREEDOM

## LIEGEBOX FREEDOM Einrichtung einfach (Solange der Vorrat reicht)

53535	FREEDOM Liegeboxenbuegel Ø60 .....	18 kg
53537	Bodenbefestigungsset (8 x Dübel 10) .....	0,8 kg
53538	Verstärkung fuer Liegebox Freedom (1 Stück jede 6 oder 10 Plätze) .....	3,2 kg
53536	Unterträger fuer Liegebox Freedom + Schrauben .....	6,5 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12) .....	0,4 kg


## NACKENROHR

13009	Nackenrohr Ø49 - 6M lang mit Verengung am Ende .....	15 kg
53280	Wandbefestigung für Nackenrohr (einheitlich) .....	1 kg
53055	Titan Kreuzschelle 49/60 .....	1,7 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12) .....	0,4 kg

## LIEGEBOXEN GUMMIMATTEN


## BUGBRETTHALTER

53528	Bugbrett aus Holz 180 x 50 x 3800 .....	35 kg
53529	Befestigungsset fuer Bugbrett (mit 4 Schwellenschrauben) .....	0,2 kg



## LIEGEBOX EASY-FREE Einrichtung Kopf an Kopf

53562	EASY-FREE Liegeboxenbuegel Einrichtung Kopf an Kopf .....	21,5 kg
53537	Bodenbefestigungsset (8 x Dübel 10) .....	0,8 kg



## NACKENROHR

13009	Nackenrohr Ø49 - 6M lang mit Verrengung am Ende .....	15 kg
53280	Wandbefestigung für Nackenrohr (einheitlich) .....	1 kg
53055	Titan Kreuzschelle 49/60 .....	1,7 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12) .....	0,4 kg

## BUGBRETTHALTER

53528	Bugbrett aus Holz 180 x 50 x 3800 .....	
53529	Befestigungsset fuer Bugbrett (mit 4 Schwellenschrauben) .....	0,2 kg
53551A	Bugbretthalter auf Boden zu befestigen .....	0,8 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12) .....	0,4 kg

# LIEGEBOXEN EASY-FREE

## LIEGEBOX EASY-FREE Einrichtung einfach

53560	EASY-FREE Liegeboxenbuegel Ø60.....	19 kg
53537	Bodenbefestigungsset (8 x Dübel 10).....	0,8 kg


## NACKENROHR

13009	Nackenrohr Ø49 - 6M lang mit Verengung am Ende.....	15 kg
53280	Wandbefestigung für Nackenrohr (einheitlich).....	1 kg
53055	Titan Kreuzschelle 49/60.....	1,7 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12).....	0,4 kg

**LIEGEBOXEN  
GUMMIMATTEN**

## BUGBRETTHALTER


53528	Bugbrett aus Holz 180 x 50 x 3800.....	
53529	Befestigungsset fuer Bugbrett (mit 4 Schwellenschrauben).....	0,2 kg
53551A	Bugbretthalter auf Boden zu befestigen.....	0,8 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12).....	0,4 kg





**LIEGEBOXEN SUPER COSY**

SPT2334	SUPER COSY Liegeboxenbügel Ø50 auf Platte - 1 M hoch - 1,50M lang .....17,5 kg
SPT1895	SUPER COSY Liegeboxenbügel Ø50 auf Platte - 1 M hoch - 1,70M lang .....18,5 kg
SPT3933	SUPER COSY Liegeboxenbügel Ø60 auf Platte - 1,10 M hoch - 2 M lang .....27 kg
<b>Lieferzeit 6 Wochen nach Erhalt der Bestellung</b>	
53525A	SUPER COSY Liegeboxenbügel Ø60 auf rechteckiger Platte 1,10 M hoch - 2 M lang .....28 kg


**Andere Länge auf Anfrage**

# LIEGEBOXEN SUPER COSY

## LIEGEBOXEN SUPER COSY BIG COW

**SPT4595** SUPER COSY BIG COW Liegeboxenbügel Ø60 auf Platte  
1,25 M hoch - 2 M lang .....29 kg  
**Lieferzeit 6 Wochen nach Erhalt der Bestellung**

**53530A** SUPER COSY Liegeboxenbügel Ø60 auf rechtwinkliger Platte  
1,25 M hoch - 2 M lang .....30 kg  
**Andere Länge auf Anfrage**



**LIEGEBOXEN  
GUMMIMATTEN**

## NACKENROHR

<b>13009</b>	Nackenrohr D49 - 6M lang mit Verrengung am Ende .....	15 kg
<b>53280</b>	Wandbefestigung für Nackenrohr (einheitlich) .....	1 kg
<b>53055</b>	Titan Kreuzschelle 49/60 .....	1,7 kg
<b>53056</b>	Titan Kreuzschelle 49/49 .....	1,5 kg
<b>53600</b>	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12) .....	0,4 kg


## BUGBRETTHALTER

<b>53528</b>	Bugbrett aus Holz 180 x 50 x 3800 .....	35 kg
<b>53529</b>	Befestigungsset fuer Bugbrett (mit 4 Schwellenschrauben) .....	0,2 kg
<b>53551A</b>	Bugbretthalter auf Boden zu befestigen .....	0,8 kg




## LIEGEBOXEN ABTRENNUNG

70600	2-Stangen Liegeboxen Abtrennung Ø60 - 2 bis 3 M lang .....	27 kg
70601	2-Stangen Liegeboxen Abtrennung Ø60 - 3 bis 4 M lang .....	34 kg
70602	2-Stangen Liegeboxen Abtrennung Ø60 - 4 bis 5 M lang .....	42 kg
70603	2-Stangen Liegeboxen Abtrennung Ø60 - 5 bis 6 M lang .....	49 kg



70605	Befestigung fuer Abtrennung auf Liegeboxen Modell Big Cow/Easy-Free/ Freedom .....	8 kg
70604	Befestigung fuer Abtrennung auf Liegeboxen Modell CK / 2000 .....	6 kg




Center to center fixing distance: 0,51 m.



# HUBTORE

## HUBTORE

70606	Hubtore von 3,30 bis 4,70 Meter breit .....	240 kg
70607	Hubtore von 4,80 bis 6,20 Meter breit .....	269 kg



LIEGEBOXEN  
GUMMIMATTEN

## HUBTORE MIT MOTOR

70608	Hubtore mit Motor von 3,30 bis 4,70 Meter breit .....	215 kg
70609	Hubtore mit Motor von 4,80 bis 6,20 Meter breit .....	240 kg

Elektroseilzug 220V  
mit Fernbedienung

