




FERTIGTEILE · PROFILE · SYSTEME

KATALOG

hanit® Recyclingprodukte
DIE CLEVERE LÖSUNG



NEUHEITEN 2019



INHALT

Stichwortverzeichnis 4

Unternehmen 6

Facts & Figures..... 8

Umwelt & Recycling..... 11

Das Produkt hanit® 12

Technical Excellence 18

Verarbeitungshinweise 240

Transportkosten..... 246

<ul style="list-style-type: none"> » Palisaden » U-Profile » Balken/Schwellen » L-Steine » Grenzsteine » Bordsteine » Vierkantprofile » Standardplatten » Amphibienschutz » Untergrabungsschutz » Kabelschutzplatte » Bretter 	<p>AB SEITE 20 </p> <p>AB SEITE 162 </p>	<p>BAUEN UND KONSTRUIEREN 01</p>
<ul style="list-style-type: none"> » Pfosten » Kreuzprofile » Poller » Zaunelemente & Zaunlatten » Sichtschutz » Koppelzaun » Koppelgeländer » Geländersysteme » Absperrungen 	<p>AB SEITE 42 </p> <p>AB SEITE 178 </p>	<p>EINZÄUNEN UND ABSPERREN 02</p>
<ul style="list-style-type: none"> » Stegbohlen » Rollelemente » Rammpfähle » Terrassendielen » Paddockplatten » Hanpave » Rasengittersteine » Ökowaben » Mobile Geländeplatte » Kabelkanal-abdeckplatten » Unkrautteller 	<p>AB SEITE 62 </p> <p>AB SEITE 190 </p>	<p>BODEN GESTALTEN UND ABDECKEN 03</p>
<ul style="list-style-type: none"> » Bänke » Tische » Bankbohlen » Blumenkübel » Hochbeete » Kräuterschnecke » Komposter » Abfallbehälter » Zubehör 	<p>AB SEITE 76 </p> <p>AB SEITE 198 </p>	<p>PLÄTZE SCHAFFEN UND MÖBLIEREN 04</p>
<ul style="list-style-type: none"> » Kinderbänke » Kindertische » Sandkästen » Sandkastensysteme » Matschtische » Hochbeete 	<p>AB SEITE 136 </p> <p>AB SEITE 231 </p>	<p>SPIELPLÄTZE AUSSTATTEN UND MÖBLIEREN 05</p>
<ul style="list-style-type: none"> » Kabelkanal-abdeckplatten » Kabelkanäle » Lagerung & Logistik » Abluftsysteme 	<p>AB SEITE 152 </p> <p>AB SEITE 238 </p>	<p>PROJEKTE REALISIEREN 06</p>

STICHWORTVERZEICHNIS

		
A		
Abfallbehälter	134-135	230-231
Abfallbehälter Collec	134	230
Abfallbehälter Resco	134	230
Abfallbehälter Scori	135	231
Abfallbehälter Stora	134	230
Absperrungen	60-61	189
Amphibienschutz	33	173
Arملهne	127	225
Armierete Pfosten	46-47	180-181
B		
Balken	27	169
Bankbohlen	124-126	222-225
Bankbohlenelement	126	224-225
Bänke	88-113 119-127	201-215 218-225
Bank Algarve	107	213
Bank Alton	101	208
Bank Alton ohne Lehne	101	208
Bank Bavaria	100	207
Bank Calero	99	206
Bank Canetti	99	206
Bank Caserta	105	212
Bank Cornwall	102	209
Bank Eclipse	98	206
Bank Eifel	104	210
Bank Eifel ohne Lehne	104	211
Bank Grand Canyon	121	220

		
Bank Highlands	102	209
Bank High Line	93	203
Bank Hyde Park	90	202
Bank Hyde Park Anbaumodul	91	203
Bank HydePark ohne Lehne	90	202
Bank Hyde Park Verbindungsmodul	91	202
Bank Iona	123	221
Bank Mira	101	208
Bank Opeka	104	211
Bank Piccadilly	97	205
Bank Prato	105	211
Bank Provence	106	212
Bank Provence ohne Lehne	107	212
Bank Sapo	110	214
Bank Sapo ohne Lehne	110	214
Bank Somerset	102	209
Bank Sutton	96	204
Bank Taunus	103	210
Bank Taunus ohne Lehne	103	210
Bank Tivoli	94-95	204
Bank Trafalgar Square	96	204-205
Bank Tremezzo	111	214
Bank Treptow	100	207
Bank Ueno	92	203
Bank Wall Street	88-89	201

		
Bank Waza	100	207
Bank- & Tischsets	78-87	198-200
Beeteinfassung	29	170
Belüftungsrinne	161	
Blumen- & Pflanzkübel	128-133 151	226-229 237
Blumenkübel Iberis	131	227
Blumenkübel Muscari	128-129	226
Blumenkübel Scilla	132	228
Blumenkübel Vinca	130	226
Bodenabdecksysteme	72-73	194-195
Bodenanker	127	225
Bodenplatte	53	183
Bordstein	29	170
Brettprofile Nut & Feder	38-40	176-177
Bretter, Brettprofile	34-40	174-177
C-E		
Dreikantprofile	157	
Exklusive Produkte nach Kundenwunsch	154-161	
F		
Friedhofskomposter	133	229
Frachttabelle	246-247	
G		
Geländeplatte, mobil	74	196
Geländer	58-59	187-189
Gitterrostboden	160	
Gras-Stopp-Platten	75	197
Grenzstein	29	170

		
H-J		
Hanpave	73	195
Hochbeete	133 151	229 237
Hohlkehlpalisade	22-23	162-165
Jugendbank Tremezzo	111	214
K		
Kabelkanal	155	
Kabelkanalabdeckplatte	75 154	197
Kabelschutzplatte	33	173
Kinderbänke	138-143	231-234
Kinderbank Calero	139	232
Kinderbank Canetti	140	232
Kinderbank Mira	142	233
Kinderbank Pippolino	138	231
Kinderhochbeet Terra	151	237
Kindertisch Calero	139	232
Kindertisch Tivoli	141	233
Kindertisch Mira	142	233
Kindersitzgruppe Forio	143	234
Komposter	133	229
Koppelgeländer	59	188
Koppelzaun	58	187
Koppelpfosten	44-48	178-181
Kräuterschnecke	132	228
Kreuzprofil	48	181

L		
Lagerklötze	157	
Liegebank Eldorado	112-113	215
L-Stein	28	169
M-O		
Matschtisch	151	237
Mobile Geländeplatte	74	196
Mülleimer	134-135	230-231
Nut- und Federbretter	38-40	176-177
Öko-Wabe	74	196
P-Q		
Palisaden	22-25	162-168
Paddockplatte	72	194
Pfosten	44-47	178-181
Pflanzkübel	128-133	226-229
	151	237
Platten	32	172
Poller	50-53	182-183
R		
Ramppfahl	48	193
	68	
Rammschutz	159	
Rasengitterstein	74	196
Rasenwabe	72-73	194-195
Rechteckpalisade	25	168
Rechteckprofile	30-31	171-172
	34-37	174-176
Reflektoren	53	183
Riffelbohle	64-71	190-194

Rollelement	67	192
Rundbänke	122-123	220-221
Rundbank Gatton	122	220
Rundbank Roncade	122	220
Rundbank Turon	122	221
Rundpalisade	24	166-167
Rundpfosten	44-46	178-180
Rundprofile, mit Spitze	46	178-179
	68	193
Rundprofile, ohne Spitze	24	166-167
S		
Sandkästen	144-150	234-236
Sandkasten Dahna	144-145	234
Sandkasten Gobi	148	236
Sandkasten Kalahari	148	235
Sandkasten Lut	147	235
Sandkasten Mojave	148	235
Sandkasten Namib	149	236
Sandkasten Sahara	146	234
Sandkastensystem Thar	150	236
Schwellen	27	169
Sechseckbodenplatte	74	196
Seniorenbank Sapo	108-109	213
Set Alton	85	199
Set Bavaria	81	198
Set Calero	82-83	199
Set Eifel	86	200
Set Hyde Park	78-79	198

Set Provence	84	199
Set Taunus	87	200
Set Tivoli	80	198
Sichtschutz	56-57	186-187
Sitzauflagen, Sitzbretter	124-126	222-225
Sitzgruppen	78-87	198-200
	118-121	218-219
Sitzgruppe Serengeti	118-119	218-219
Sitzgruppe Isola	120	219
Sitzgruppe Stelvio	121	219
Skaterbank Collodi	111	215
Sonderverpackungen	159	
Spielplätze	144-151	234-237
Spundwand	33	173
Standardplatte	32	172
Steckkomposter	133	229
Stegbohlen	64-70	190-194
Stegbohlenelement	67	192
Stegbohlen-Traverse	68	192
Stege, Strandwege	64-70	190-194
T		
Terrassendiele	71	194
Tische	78-87	198-200
	114-117	215-218
Tisch Alton	116	217
Tisch Calero	115	216
Tisch Eifel	117	218
Tisch Hyde Park	116	216

Tisch Mira	116	217
Tisch Provence	117	218
Tisch Taunus	117	217
Tisch Tivoli	115	215
Tisch Trinity	115	216
Tisch- & Banksets	78-87	198-200
Transportkosten	246-247	
Tübbingklötze	159	
U		
U-Profil	26	168
Uferbefestigung	33	173
Untergabungsschutz	33	173
Unkrautteller	75	197
V		
Verbundpalisade	22-23	162-165
Vierkantpalisade	25	168
Vierkantprofile, mit Spitze	47	180-181
Vierkantprofile, ohne Spitze	30-31	171-172
Vierkantpfosten	47	180-181
W		
Waldbank Opeka	104	211
Waldbank Taunus	103	210
Waldbank Taunus ohne Lehne	103	210
Weidepfosten	44-48	178-181
X-Z		
Zaunelement	54	184
Zaunlatten und -pfosten	55	184-186



EIN MANN UND SEIN TRAUM

AUF DEN SPUREN VON ULRICH KOSSIN

Ulrich Kossin führte bis Anfang der 90er Jahre seine Steuerberaterkanzlei im westfälischen Vreden, durch die er tiefe Einblicke in die Welt der Unternehmen gewann. Er erkannte früh den Sinn, in zukunftsorientierte Firmen zu investieren.

Als 1991 in Deutschland die Verpackungsverordnung eingeführt wurde, begriff Ulrich Kossin den neuen ökologischen Wirtschaftszweig mit den hervorragenden Perspektiven. Er wagte 1993 den Sprung in die Recyclingbranche. Fernab seiner münsterländischen Heimat gründete er im Hunsrück die HAHN Kunststoffe GmbH.

Die ersten Jahre waren nicht einfach. Als Pionier in der Verwertung von Verpackungskunststoffen (aus Haushalts-sammlungen) hatte er mit riesigen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Es gab damals weder konstante Rohwarenströme noch passende Produktionsmittel, geschweige denn marktgerechte Produkte und Absatzwege.

All dies hat Ulrich Kossin mit seinem Team entwickelt. Er steckte private Mittel und viel Geduld, Arbeit und Beharrlichkeit in seine Firma. Sein beherztes Unternehmertum wurde schließlich belohnt. Unter seiner Führung wurde HAHN Kunststoffe zum Marktführer für Recycling-Fertigteile. Das Unternehmen wächst stetig weiter, weil wir den Wurzeln von Ulrich Kossin treu bleiben.

Das HAHN Kunststoffe Team ist stolz auf seinen Gründer. Mittlerweile blickt die HAHN Kunststoffe GmbH auf über 25 Jahre Firmengeschichte zurück. Nebenstehend sehen Sie eine Übersicht der bedeutendsten Meilensteine.

hanit®



LEISTUNGEN

- » Kunden- und marktorientiertes Produktangebot
- » Qualifizierte Beratung und Kundenbetreuung bei kurzen Lieferzeiten

TECHNIK

- » Verarbeitung von aufbereiteten Kunststoffen zu Agglomeraten bzw. Pellets
- » Fertigteilproduktion im Extrusions-, Intrusions-, Press- und Spritzgussverfahren

KNOW-HOW

- » Patentrechtlich geschützte Produkte und Produktionsverfahren
- » Forschung, Entwicklung und Konstruktion

QUALITÄT

- » hanit®-Produkte sind für Spielplätze geeignet
- » Produkte sind gemäß DIN EN 71 Teil 3 geprüft
- » Regelmäßige TÜV-Zertifizierung
- » Interne und externe Qualitätskontrollen







Derzeit werden ca. 60 % der Kunststoffverpackungen aus dem Gelben Sack zu neuen Produkten verarbeitet.



Die aus hanit® gefertigten Produkte sind im hohen Maße ökologisch verträglich. Eine von den Produkten ausgehende Kontamination der Umwelt kann ausgeschlossen werden.

SAUBERKEIT BEIM MÜLL

DIE WAHL DER WERTSTOFFE

Jeder Verkäufer ist zugleich auch Käufer. Der Markt, auf dem wir einkaufen, ist groß, ein wenig unübersichtlich und wächst stetig.

Mittlerweile gibt es zahllose Arten von Altplastik. Vieles davon kommt für uns nicht infrage. Weil die Qualität unserer Produkte mit der Wahl der Zutaten beginnt. Beim Einkauf der Rohwaren gehen wir keine Kompromisse ein. Wir arbeiten ausschließlich mit Lieferanten zusammen, die unsere hohen Ansprüche stetig erfüllen.

Auch achten wir darauf, für das jeweilige Produkt das passende Altplastik zu finden. Denn jedes Erzeugnis hat andere Anforderungen. Entsprechend muss der Einkäufer wissen, welcher Wertstoff für welches Produkt infrage kommt.

Doch unabhängig davon, aus welchem Altmaterial wir praktisches Neues herstellen – eines ist immer gleich: Den Gedanken des Umweltschutzes leben wir auch bei der Produktion. Wir halten die Emissionen niedrig, auch und gerade beim Recycling.

Das ist einer der Gründe, warum wir als erste Firma überhaupt den mittelständischen Recyclingpreis „Die Grünen Engel“ tragen dürfen.

UND WO IST DER HAKEN? ES GIBT KEINEN.

WARUM hanit® EINZIGARTIG IST

Jeder Werkstoff hat seine Vorteile. Und leider auch seine Nachteile.

Holz zum Beispiel macht optisch was her, doch hat es Regen und Kälte wenig entgegenzusetzen. Gegen die Verrottung hilft nur zeitintensive Pflege. Beton hingegen hält einiges aus, aber das muss auch derjenige, der es transportiert. Für viele Einsatzzwecke ist das Material schlicht zu schwer. Zudem bekommt Beton mit den Jahren Wasserränder und beginnt abzuplatzen. Stahl wiederum ist flexibel verwendbar, kann für unterschiedlichste Dinge genutzt werden – wäre da nicht der Rost! Und Edelstahl hat seinen Preis. Das gilt auch für Neuplastik, bei dem zudem die Ökobilanz verheerend ist.

Und dann gibt es da noch hanit®.

Im Gegensatz zu Holz oder Stahl vermag das Wetter ihm nichts anhaben. Auch schont hanit® den Rücken und den Geldbeutel, sprich: Es ist leichter als Beton und günstiger als Edelstahl. Vor allem aber macht dieser Hightech-Werkstoff praktisch fast jedes Produkt möglich. Durch seine individuelle Zusammensetzung lässt sich hanit® an jeden Einsatzzweck anpassen.



BESTÄNDIGKEIT

- » Witterungsbeständig
- » Wetterfest
- » Verrottungsfest
- » Splitterfrei, dadurch geringe Verletzungsgefahr
- » Ganzjähriger Einsatz möglich
- » Feuchtigkeitsabweisend, keine Wasseraufnahme, daher schnell trocknend



GERINGES GEWICHT

- » Einbau ohne schweres Gerät möglich
- » Höhere Ladekapazität
- » Transportkostensparnisse
- » Schnellerer Verbau
- » Geringere Arbeitsbelastung



ÖKONOMISCH

- » Lange Nutzungsdauer
- » Widerstandsfähig gegen Öle, Laugen, Säuren und Salzwasser
- » Geringe Wartungs- und Unterhaltungskosten
- » Aus hochwertig aufbereiteten Sekundärkunststoffen (Polyolefinen) gefertigt
- » Sehr gutes Preis-Qualitäts-Verhältnis
- » Idealer Konstruktionswerkstoff, insbesondere für robuste Profile und Fertigteile



ÖKOLOGISCH

- » Ohne Imprägnierungen hergestellt
- » Entlastung der Deponien, nachhaltig umweltschonend
- » Recycelbar im werkstofflichen Kreislauf
- » Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen „DER BLAUE ENGEL“
- » Wasserneutral
- » Schadstofffrei (unbedenklich nach DIN 71, Teil 3 Spielplatzverordnung)



EINFACHE VERARBEITUNG

- » Mechanisch leicht zu bearbeiten (bohren, sägen, schrauben, nageln)
- » Einfache Anpassungen vor Ort möglich





SCHÖNE TERRASSEN, BISSFESTE PFOSTEN

2.000 PRODUKTE, DIE ÜBERZEUGEN

hanit® hat viele Vorteile:

Es ist witterungsbeständig, splitterfrei, chemisch beständig und bietet dank minimalem Instandhaltungsaufwand ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.

Kein Wunder, dass mittlerweile 2.000 Produkte das hanit®-Siegel tragen. Die Einsatzfelder könnten vielfältiger kaum sein. Ob Terrassen, Blumenkübel und Palisaden für den Garten- und Landschaftsbau, Stadtmobiliar für Kommunen, Böden, Platten und Profile für den Industriebau, Matschtische für Spielplätze, bissfeste Pfosten für Weidezäune und Koppelgeländer – die Verwendungsmöglichkeiten von hanit® sind praktisch unbegrenzt.

All diese Erzeugnisse unterscheiden sich nicht nur in der Herstellung, sondern auch in der Zusammensetzung. Ein Sandkasten braucht keine Stahlverstärkung, eine Bankbohle hingegen schon.

In der Landwirtschaft wiederum muss hanit® besonders robust sowie säure- und laugenbeständig sein – gegen unsere Produkte kommt selbst ein Pferdegebiss nicht an. Bei Kabelkanalabdeckplatten ist Laststabilität das A und O. Entsprechend entwickeln wir die Granulate und Produkte.

So haben Sie die Gewissheit, dass auf jedem Einsatzfeld die anwendungsspezifischen Kriterien erfüllt werden. Das macht unsere Produkte besonders belastbar und leistungsfähig.

Folgende Themen decken wir ab:



BAUSTOFFE



GARTEN- &
LANDSCHAFTSBAU



LANDWIRTSCHAFT



STEG- & HAFENBAU



GEBÄUDETECHNIK



STRASSENBAU



EVENTS

DAS BESSERE, VERBESSERT

FÜR HÖCHSTE ANFORDERUNGEN: hanit® Ultra

Seit den 90er Jahren ist hanit® der Inbegriff für Robustheit und Stabilität. Ob mit oder ohne Armierung – hanit-Produkte halten einiges aus. Sie können hervorragend mit Druck umgehen und sind daher prädestiniert für harte Alltagssituationen.

Was aber ist mit jenen Profilen, die extremen Belastungen ausgesetzt sind? Auch hierfür halten wir die passende Lösung für Sie bereit:
hanit® Ultra – das stärkste unter unseren hanits.

Diese Spezialvariante unseres Werkstoffs zeichnet sich durch ihre besondere Zusammensetzung aus. Die Verbindung aus hochwertigen gebrauchten Polyolefinen und Styrolen sorgt für eine herausragende Materialfestigkeit. Die Zugfestigkeit und der Elastizitätskoeffizient (E-Modul) sind 60 % höher.

Doch nicht zwangsläufig die Kosten. Vielfach werden materialbedingte Mehrausgaben durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert. Zum Beispiel lassen sich mit einem Brett aus hanit® Ultra dank der geringeren Durchbiegung und höheren Materialfestigkeit größere Spannweiten überbrücken – wodurch man weniger Pfosten benötigt.

Zudem gibt hanit® Ultra aufgrund der hohen Reinheit und des signifikanten Folienanteils auch optisch ein glänzendes Bild ab. Die Farbgebung ist noch harmonischer. Und die Hochglanzanmutung verleiht den Produkten etwas Besonderes.

Auf diese Weise verbindet hanit® Ultra überdurchschnittliche Biegespannung, Zugfestigkeit und Zugdehnung mit herausragender Ästhetik. Ultra steht eben auch für: Ultraschön.





PIONIER, IMMER WIEDER!

NEUE IDEEN FÜR ALTPLASTIK


Joghurtbecher einschmelzen, und schon ist die Parkbank fertig?
So einfach ist die Sache nicht.

Die HAHN Kunststoffe GmbH ist ein Hightechunternehmen.
Das bedeutet: Wir investieren nachhaltig in Forschung und Entwicklung und erneuern stetig unseren Maschinenpark und unsere Laborausstattung. Auch beschränken wir uns nicht auf einige Standarderzeugnisse. Dass wir heute über 2.000 Produkte in unserem Sortiment führen, verdanken wir entscheidend unseren Kunden. Sie geben uns immer wieder Impulse und Anregungen, schlagen Modifizierungen und Ableger von bereits bestehenden Produkten vor. Auf diese Weise wächst unser Sortiment stetig.

Diese Flexibilität ist auch die Basis für Sonderanfertigungen. Nicht selten haben unsere Kunden spezifische Anforderungen, die ein Standardprodukt nicht erfüllen kann. Hier ist Maßarbeit gefragt, das Know-how erfahrener Ingenieure und Maschinenbauer.

Solche individuellen Anfertigungen sind nur möglich, weil die HAHN Kunststoffe GmbH alle Arbeitsschritte, von der Wertstoffauswahl bis zur Produktion, unter einem Dach vereint. Daher haben wir auch keine Lohnfertigung in fernen Ländern – Qualität lässt sich nicht outsourcen.





**DAS MATERIAL
ENTSCHEIDET.**



01

BAUEN UND KONSTRUIEREN

... und hält und hält und hält.

Im Prinzip ist Bauen einfach. Vorausgesetzt, das Material ist leicht zu verarbeiten, splitterfrei, laststabil und in den passenden Abmessungen erhältlich. Natürlich sollte es ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen und robust sein. Wartungsfreie, witterungsbeständige, verrottungsfeste Werkstoffe machen sich dauerhaft bezahlt.

All dies trifft auf die Fertigteile, Platten, Wände, Böden und Profile von hanit® zu. Sie sind Beton-, Stahl- und Holzelementen in entscheidenden Aspekten überlegen. Und dank dem Blauen Engel (wasserneutral und schadstofffrei gemäß Bodenschutzverordnung) sind hanit®-Produkte auch ökologisch die bessere Wahl.

- » Palisaden
- » U-Profile
- » Balken/Schwellen
- » L-Steine
- » Beeteinfassungen
- » Vierkantprofile
- » Platten
- » Bretter



**STABIL UND
VIELFÄLTIG
EINSETZBAR.**



HOHLKEHL- PALISADE

Voll- oder Hohlprofil

hanit®-Hohlkehlpalisaden sind ideal geeignet, wenn Flächen eingefasst werden sollen, z.B. Spielfelder, Sandkästen, Wege, Beete und Teiche. Sie trotzen jeder Witterung, verrotten und splintern nicht. Sie bedürfen keiner schädlichen Imprägnierung, sind waserneutral und wartungsfrei. Ihre Verarbeitung ist einfach und ohne schweres Gerät möglich.

- » Längen: je nach Durchmesser von 30 bis 250 cm
- » Durchmesser: 6,8 cm, 10 cm, 11 cm, 13 cm, 15 cm, 16 cm und 20 cm
- » Haltbarer als Holz, leichter als Beton

Grau
 Braun
 Schwarz

WEITERE INFOS AB SEITE 162





RUNDPALISADE

Voll- oder Hohlprofil

Zur Gestaltung von Grünanlagen, Gärten, Zäunen und Spielplätzen, beim Bau von Zufahrten, Gehwegen und Treppen, als Sichtschutz und Abtrennung – die hanit®-Rundpalisaden sind die unkomplizierten Elemente, die den Unterschied machen: stabil, preiswert, witterungsbeständig, langlebig, ohne Folgekosten.

- » Längen: je nach Ausführung von 30 bis 280 cm
- » Durchmesser: 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm und 20 cm
- » Keine schädlichen Imprägnierungen
- » Splitterfrei
- » Flexibel anwendbar
- » Einfach zu verbauen



WEITERE INFOS AB SEITE 166 

 *Grau*

 *Braun*



RECHTECKPALISADE

Hohlprofil

- » **Längen:** je nach Ausführung von 40 bis 150 cm
- » **Profilmaße:** 12 x 16 cm und 16 x 24 cm
- » **Viele Vorteile gegenüber Holz und Beton**
 - » **Einfache Verarbeitung**
 - » **Wasserneutral**

hanit®-Palisaden sind die erste Wahl bei Planung und Realisierung von öffentlichen und privaten Bauvorhaben, sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten. Aufgrund ihres spezifischen Gewichts ist die hanit®-Palisade ca. 65 % leichter als vergleichbare Produkte aus Beton. Neben den Ersparnissen beim Transport ergeben sich hieraus auch beim Verbau Vorteile. Insbesondere im unzugänglichen Gelände können hanit®-Palisaden auch ohne schweres Gerät eingebaut werden.



WEITERE INFOS AB SEITE 168 

 *Grau*  *Braun*  *Schwarz*





U-PROFIL

Das Einfassungssystem

Unsere U-Profile sorgen als Konstruktionsmaterial für Einfassungen mit System. Sie können beispielsweise auf normale Profile (Hohlraummaß: 13 cm breit, 12 cm hoch) gesetzt und mit diesen so verbunden werden, dass keine Verschraubungen von oben sichtbar sind. Wir bieten eine Sandkasteneinfassung als komplettes Montageset an (siehe Kapitel Spielplätze ausstatten und möblieren) – damit verlieren Sie nie die Fassung!

- » Längen: 150 und 300 cm
- » Profildimensionen: 16 x 24 cm
- » Als Standard- (beidseitig offen) und Endstück (einseitig geschlossen) erhältlich
- » Geringes Gewicht, leichter Einbau
- » Überzeugendes System



WEITERE INFOS AB SEITE 168 

 *Grau*

 *Braun*



BALKEN / SCHWELLE

Vielfältig einsetzbar



- » Längen: je nach Ausführung von 100 bis 300 cm
- » Profilmaße: 8 x 16, 8 x 23, 15,5 x 21 und 16 x 24 cm
- » Sonderlängen bis 600 cm bei Schwellen 8 x 16 und 8 x 23 cm
 - » Leichter als Beton
 - » Bearbeitbar wie Holz

Unsere Balken und Schwellen sind Basiselemente zum Aufbau von z.B. Einfassungen, Sandkästen oder Treppen. Sie eignen sich hervorragend als Einfassung von Spielfeldern, als Fundamente oder Unterkonstruktionen. Durch ihre Robustheit und einfache Handhabung kommen sie überall dort zum Einsatz, wo es auf Materialstärke, Langlebigkeit und Sicherheit ankommt.



WEITERE INFOS AB SEITE 169 





L-STEIN

Der leichte "Stein"

L-Steine aus hanit® sind die perfekte Lösung, wenn es bei Geländeübergängen etwas zu befestigen gibt: Grundstücksgrenzen, Böschungen, Schwimmteiche, Zufahrten, Stufen und Terrassen. Durch ihr geringes Gewicht bieten sie viele Vorteile gegenüber Steinen aus Beton.

- » In drei Höhen: 55, 80 und 105 cm
- » Breite: 50 cm
- » Ohne schweres Gerät verbaubar
- » Witterungsbeständig
- » Wieder recycelbar



WEITERE INFOS AB SEITE 169 

 *Grau*  *Braun*  *Schwarz*



GRENZSTEIN

Konisch

Ob für Vermessungsbüros, Katasterämter oder Baufirmen – unser Grenzstein aus Recyclingkunststoff, mit einem Strichkreuz versehen, ist ideal für die Festlegung von Grenzen oder für die Markierung von Knoten- und Eckpunkten. Durch sein geringes Gewicht wird die Handhabung wesentlich vereinfacht.

- » Höhe: 50 cm
- » Größe: oben 9 x 9 cm, unten 12 x 12 cm
- » Geringes Gewicht – einfache Handhabung
- » Höhere Zuladung – geringe Transportkosten
- » Hohe Festigkeit – keine Bruchschäden
- » Mit Strichkreuz

WEITERE INFOS AB SEITE 170

Grau



BORDSTEIN

Mit Stecksystem

Unsere Bordsteine, aus Vollmaterial gefertigt, haben über die gesamte Längskante einen Radius und sind an den Enden mit einem Stecksystem versehen. Dies garantiert ein einfaches und schnelles Verarbeiten. Zur Befestigung von Grundstücksgrenzen, bei Sandkästen, Spielfeldern und Spritzschutzstreifen an Häusern.

- » Länge: 250 cm
- » Profildmaß: 5 x 26 cm
- » Leichter als Beton
- » Einfach zu verbauen
- » Witterungsbeständig

WEITERE INFOS AB SEITE 170

Grau *Braun*



NEU



BEETEINFASSUNG

Zeigen Sie Kante!

Rasenflächen, Gartenwege, Beete oder Teichzonen – ein Garten bietet viele Möglichkeiten. Mit unserer Beeteinfassung bringen Sie Ihren Garten gekonnt in Form und grenzen diese Bereiche klar voneinander ab. Entweder als gerollte Variante für alle, die Ihrem Garten den notwendigen Schwung verleihen möchten, oder als gerades Profil, wenn klare Linien die Optik bestimmen sollen. Dank unserer hanit® Pfähle ist die Montage ins Erdreich ein Kinderspiel und die notwendige Stabilität garantiert.

- » Maße gerolltes Profil: 0,7 x 14 x 1800 cm
- » Maße gerades Profil: 1,0 x 14 x 200 cm
- » Für gerade oder geschwungene Umrandungen
- » Sie bestimmen die Richtung
- » Einfach zu montieren

WEITERE INFOS AB SEITE 170

Anthrazit



VIERKANTPROFIL

Das Allroundprofil

Der Kontakt mit Erdreich oder eine feuchte Umgebung setzen herkömmlichen Materialien arg zu. Aber nicht unseren hanit®-Profilen. Daher eignen sie sich hervorragend für Unterkonstruktionen bei Terrassen und Balkonen. Durch die große Vielfalt an Geometrien bieten wir Ihnen immer das richtige Profil: Sie haben die Ideen, wir die Lösungen. Bitte beachten: Auslieferung mit Fasse nur nach Rücksprache. Standardmäßig wird mit Schnittkanten an den Enden geliefert.

- » Längen: je nach Ausführung von 100 bis 300 cm
- » Profildicke: von 4 x 4 cm bis 15 x 15 cm
- » Keine Kapillarwirkung
- » Zahlreiche Einsatzgebiete
- » Große Auswahl
- » Das richtige Fundament



WEITERE INFOS AB SEITE 171 

 *Grau*  *Braun*



HANIT® ULTRA VIERKANTPROFIL

Das besondere Profil

- » **Längen: je nach Ausführung von 150 bis 300 cm**
- » **Profilmaße: 5 x 5 cm, 6,2 x 6,2 cm, 8 x 8 cm und 10 x 10 cm**
- » **Für extreme Beanspruchung**
 - » **Außergewöhnliche Optik**
 - » **Höchst stabil**

Für hanit® Ultra bieten wir unser gesamtes technologisches Know-How auf und verwenden nur hochwertigste Ausgangsstoffe. Dadurch entsteht das stabilste, homogenste hanit®-Material, das wir Ihnen anbieten können und mit dem deutlich größere Spannweiten möglich werden. Geschaffen für höchste Ansprüche in puncto Dauerhaftigkeit und Optik. hanit® Ultra – immer wenn es das Besondere sein soll.



WEITERE INFOS AB SEITE 172 

 *Braun*  *Schwarz*





STANDARDPLATTE

Die bessere Alternative

Die hanit®-Standardplatten können einfach zugeschnitten und abgelängt werden. Sie lassen sich leicht be- und verarbeiten und eignen sich daher hervorragend für den Aufbau individueller Konstruktionen oder zum Schutz vor mechanischen Einwirkungen, besonders in der Landwirtschaft.

- » Stärke: 2,5 und 5 cm
- » Formate: 2,5er-Platte: 100 x 100, 105 x 205 cm;
5er-Platte: 40 x 150, 40 x 175, 40 x 200 cm
- » Vielseitig einsetzbar
- » Leicht zu verarbeiten

WEITERE INFOS AB SEITE 172 

 *Grau*  *Braun*



AMPHIBIENSCHUTZ / UFERBEFESTIGUNG

Vielzweckplatte

Der Schutz von Amphibien gewinnt innerhalb des Naturschutzes zunehmend an Bedeutung. Besonders während der Wanderzeiten müssen Molche, Kröten und Frösche vor Gefahren wie z.B. dem Straßenverkehr geschützt werden. Zum Aufbau solcher Schutz- und Leitanlagen eignen sich die Vielzweckelemente aus hanit®, die für einen Einsatz in Feuchtgebieten geradezu prädestiniert sind.

- » Stärke: 2,5/10 cm
- » Höhe: 60 und 80 cm
- » Länge: 192 cm
- » Unempfindlich gegen Feuchtigkeit

WEITERE INFOS AB SEITE 173 

 *Grau*  *Braun*



UNTERGRABUNGSSCHUTZ

Mit Aussparungen

Wenn der Zaun zuverlässig trennen soll, dann helfen diese speziellen Trennplatten: Die Gefahr von Untergrabungen wird verringert und eigens dafür vorgesehene Aufnahmen verbinden den Zaun sicher mit der Platte.

- » Stärke: 2,5 cm
- » Höhe: 40 und 50 cm
- » Länge: 200 cm
- » Verhindert Untergrabungen
- » Aussparungen gegen Staunässe
- » Für den öffentlichen und privaten Zaunbau
- » Sichere Verbindung mit dem Zaun

WEITERE INFOS AB SEITE 173 

 *Grau*



KABELSCHUTZPLATTE

Mit Stabilisierungsrillen

Diese robuste, witterungsbeständige, wartungsfreie Platte aus recyceltem Kunststoff ist für den Einsatz als Kabelschutz geradezu prädestiniert. Sie hat ein geringes Gewicht und ist widerstandsfähig gegen Öle, Laugen, Säuren und Seewasser. Kabelkanäle werden sicher markiert und Beschädigungen durch Baggerarbeiten vermieden.

- » Stärke: 5 cm
- » Breite: 20 cm
- » Länge: 101 cm
- » Witterungsbeständig, verrottungsfest, wasserneutral
- » Leichte Verarbeitung

WEITERE INFOS AB SEITE 173 

 *Grau*

**KREATIV ODER
KONSTRUKTIV.
TOBEN SIE SICH
AUS.**



BRETTPROFIL

Standard


Als Basiselemente sind unsere Recyclingbretter fast schon unverzichtbar. Aus ihnen entstehen Unterkonstruktionen, Lattenzäune und -tore, Wegeabtrennungen und vieles mehr. Durch ihre spezielle Elastizität eignen sich die Brettprofile auch für ganz individuelle Lösungen.

- » Längen: je nach Ausführung von 80 bis 300 cm
- » Zahlreiche Breiten und Stärken verfügbar
- » Unterkonstruktionen aller Art
- » Unbedenklich im Stallbereich
- » Setzen Sie Ihre Ideen um!

■ *Grau* ■ *Braun*

WEITERE INFOS AB SEITE 174 





BRETTPROFIL

Standard, armiert

Ihr Profil, wenn es auf große Spannweiten ankommt, wie bspw. im Zaunbau. Ob Koppel- oder Weidezaun, Wegeabtrennung oder Geländer, das Problem des Verwitterns gibt es nicht mehr. Ebenso wenig wie die Gefahr des Verbisses, eine Verletzungsgefahr durch Splitter oder eine Gesundheitsgefährdung durch Imprägnierstoffe. Dafür sind die Bretter hochstabil, verrottungs- und bruchfest sowie extrem lange haltbar.

- » **Brettmaße: 4,2 x 12 x 250 cm**
- » **Besonders stabil durch innenliegende Stahlarmierung**
- » **Perfekt zur Überbrückung größerer Spannweiten**
- » **Für individuelle Lösungen**
- » **Kein Verbiss**
- » **Bearbeitbar wie Holz**



WEITERE INFOS AB SEITE 175 

 *Grau*  *Braun*



HANIT® ULTRA BRETTPROFIL

Hochwertigkeit als Maßstab

- » Längen: je nach Ausführung bis 360 cm
- » Zahlreiche Breiten und Stärken
- » Hochwertige Materialmischung
- » Homogene Oberflächenstruktur
 - » Außergewöhnliche Optik
 - » Einfache Verarbeitung

Auch unsere außergewöhnlich hochwertigen Brettprofile aus hanit® Ultra liefern wir in einer Vielzahl gängiger Größen. Vielseitigkeit, einfache Handhabung, Widerstandsfähigkeit und die große Auswahl sind nur einige der vielen Vorteile. Besonders zu erwähnen ist, dass mit diesen Brettprofilen größere Spannweiten möglich sind.



WEITERE INFOS AB SEITE 176 

 Braun  Schwarz





BRETTPROFIL

Mit Nut und Feder

Setzen Sie unsere Nut- und Feder-Profile überall dort ein, wo es auf besondere Passform ankommt und wo sich nichts verschieben darf: z.B. bei Vertäfelungen und formschlüssigen Konstruktionen. Die genial einfache Verarbeitung sorgt dafür, dass es sitzt und passt!

- » Längen: je nach Ausführung von 80 bis 280 cm
- » Profilmäße: 3 x 12,5 cm, 4,2 x 20 cm und 4,5 x 12 cm
- » Haltbarkeit mit Profil
- » Keine schädlichen Imprägnierungen
- » Für individuelle Lösungen

WEITERE INFOS AB SEITE 176 

 *Grau*  *Braun*



BRETTPROFIL

Mit Nut und Feder, armiert

Unsere Nut- und Feder-Profile mit Armierung kommen dort zum Einsatz, wo es sowohl auf die Optik als auch auf Stabilität ankommt: z.B. für Tierboxen oder zur Führung von Bachläufen und kleinen Gewässern als sogenannte Dammbalken. Die genial einfache Verarbeitung sorgt dafür, dass es sicher sitzt und passt!

- » Länge: 250 cm
- » Profilmäße: 4,2 x 20 cm
- » Haltbarkeit mit Profil
- » Keine schädlichen Imprägnierstoffe
- » Für individuelle Lösungen

WEITERE INFOS AB SEITE 177 

 *Grau*  *Braun*



BRETTPROFIL

Mit Nut und Feder,
speziell für den Stallbereich

- » Maximale Länge: 280 cm
- » Profilmaße: 2,8 x 13 cm und 3,8 x 13 cm
- » Perfekt für den Einsatz im Stall geeignet
 - » Kein Verbiss
 - » Ohne schädliche Imprägnierstoffe

hanit®-Profile für den Stallbau werden als Nut- und Federbretter ausgeführt. Das gibt ihnen die notwendige Stabilität. Typische Anwendungen sind Trenn- und Frontwände bei Pferdeboxen, Reithallenbanden, Führanlagen, Longieringen und Ausläufen. Auch als Türfutter sind die Profile geeignet. hanit® Nut- und Federbretter splintern nicht, lassen keinen Verbiss zu, sind leicht zu reinigen und werden ohne schädliche Imprägnierungen hergestellt.



WEITERE INFOS AB SEITE 177 

 *Grau*  *Braun*  *Grün*





HANIT® ULTRA BRETTPROFIL

Mit Nut und Feder

In der Nut- und Feder-Variante unserer außergewöhnlich hochwertigen Brettprofile aus hanit® Ultra kommen die Vorteile dieses Materials besonders zum Tragen. Viele gängige Größen, einfache Handhabung, Widerstandsfähigkeit und die umwerfende Optik sind nur einige der vielen positiven Punkte. Diese Bretter haben sich ganz besonders im Stallbau bewährt und spielen hier ihre Stärken voll aus.

- » Länge: 260 cm
- » Profilmaße: 3,4 x 14,7 cm
- » Hochwertige Materialmischung
- » Homogene Oberflächenstruktur
- » Außergewöhnliche Optik
- » Einfache Verarbeitung



WEITERE INFOS AB SEITE 177 

 Braun  Schwarz





**GEBAUT FÜR
DIE EWIGKEIT.**

02

EINZÄUNEN UND ABSPERREN

Gewappnet gegen Angriffe.

Draußen geht es rau zu. Nässe, Kälte, Hitze, UV-Strahlen und Umweltverschmutzung setzen den gängigen Baumaterialien zu: Metall rostet, Beton verwittert, Holz verfault und bekommt Risse.

Aber nicht der Werkstoff hanit®! Er verrottet nicht, ist widerstandsfähig. Selbst ein Pferdegebiss zieht den Kürzeren. Nichts muss ausgetauscht, repariert oder instandgehalten werden. Deshalb rechnen sich unsere Pfosten und Pfähle, Zäune und Koppelgeländer überall und jederzeit.

- » Pfosten
- » Kreuzprofile
- » Poller
- » Zäune
- » Sichtschutz
- » Geländer
- » Koppelzäune
- » Absperrungen

**HÄLT NICHT
NUR TIERE IM
ZAUM.**



PFOSTEN

Rund, vierkantig, kreuzförmig

Sie haben die Wahl – ob Kreuzprofil, Rund- oder Vierkantpfosten, in unserem hanit®-Sortiment finden Sie immer die passende Lösung. Egal ob es sich um die Einzäunung von Weiden, Koppeln oder Grundstücken entlang von Straßen geht – sie sind bestens geeignet. Alle Pfosten werden mit Spitze geliefert. Problemlos können Halter und Isolatoren angebracht werden: Seile, Bänder oder Drähte dran, fertig ist Ihr Zaun – und das für die Ewigkeit!

- » Vielfältige Geometrien und Längen
- » Bearbeitbar wie Holz
- » Keine Gefahr durch Splitter oder des Verbisses
- » Verrottungs- und bruchfest

■ *Grau* ■ *Braun*



WEITERE INFOS AB SEITE 178





RUNDPFOSTEN

Mit und ohne Armierung

Eine runde Sache, wenn es um den Zaunbau geht. Ob Koppel- oder Weidezaun, Wildschutzzaun oder Tiergehege, das Problem des Verbisses gibt es nicht mehr. Ebenso wenig wie die Verletzungsgefahr durch Splitter oder eine Gesundheitsgefährdung durch Imprägnierstoffe. Dafür sind die Pfosten witterungsbeständig, verrotungs- und bruchfest sowie extrem lange haltbar.

- » Durchmesser: von 4,5 cm bis 15 cm
- » Längen: je nach Ausführung von 50 bis 290 cm
- » Optionale Armierung bei Ø 8 cm
- » Der Standardpfosten beim Zaunbau
- » Keine Pfahlerneuerung mehr notwendig



..... Mit oder ohne innenliegender Armierung (Schnittdarstellung)

WEITERE INFOS AB SEITE 178 

 *Grau*  *Braun*



VIERKANTPFOSTEN

Mit und ohne Armierung

- » **Längen:** je nach Ausführung von 100 bis 290 cm
- » **Profilmaße:** 5 x 5 cm, 7 x 7 cm und 9 x 9 cm
- » **Optionale Armierung bei Profilmaß 9 x 9 cm**
 - » **Witterungsbeständig**
- » **Zahlreiche Einsatzgebiete**


Manchmal muss es eben rechtwinklig sein. Unsere hanit®-Vierkantpfosten eignen sich hervorragend zum Bau geradliniger Zaunanlagen. Die Materialeigenschaften und die Geometrie sorgen für Sicherheit und Langlebigkeit. Die optionale innenliegende Armierung aus Stahlrohr beim Profilmaß 9 x 9 cm bietet zusätzliche Stabilität.



..... Mit oder ohne innenliegender Armierung (Schnittdarstellung)

WEITERE INFOS AB SEITE 180 

 *Grau*  *Braun*





KREUZPROFIL

Mit Spitze

Der Festzaunpfahl, der ewig hält. Er verrottet und verwittert nicht, ist UV-beständig, formstabil, und man kann ihn genauso bearbeiten wie Holz, ohne spezielle Werkzeuge. Damit steht Ihr Zaun im Nu – und steht und steht und steht...

- » **Längen: von 150 bis 240 cm**
- » **Profilmaße: 7 x 7 cm**
- » **Wasserneutral**
- » **Feuchtigkeitsbeständig**
- » **UV-beständig**
- » **Wartungsfrei**
- » **Lange Nutzungsdauer**

WEITERE INFOS AB SEITE 181 

 *Grau*  *Braun*



RAMMPFAHL

Stabile Unterkonstruktion

Der Name ist Programm – diese Pfähle können beim Einbau hydraulisch ins Erdreich gerammt werden und sind das solide Fundament für Steganlagen etc. Aufgrund ihrer Materialeigenschaften sind sie gegen jegliche Art von Umwelteinflüssen (auch Seewasser) resistent. Die Pfähle sind ökologisch völlig unbedenklich, werden dabei jedoch auch vom Schiffsbohrwurm (Teredo navalis) nicht angerührt.

- » **In Längen von 300 bis 600 cm**
- » **Durchmesser: 20 oder 25 cm**
- » **Ideal im Nassbereich**
- » **Unverwüstlich**

WEITERE INFOS AB SEITE 193 

 *Grau*  *Braun*





**GIBT DIE
RICHTUNG
VOR.**



POLLER DIAMANTKOPF

Hohlprofil, mit und ohne Reflektorbänder

hanit®-Poller sind effektive Helfer, um den Verkehr in die gewünschten Bahnen zu lenken und zu beruhigen. Blockierte Fußgänger- und Fahrradwege gibt es nicht mehr. Wildes Parken wird wirksam unterbunden. Durch seine Form passt unser Poller mit Diamantkopf besonders gut in urbane Umgebungen.

- » Länge: 140 cm
- » Profilmaße: 14 x 14 cm
- » Fürs urbane Umfeld geschaffen

■ *Grau* ■ *Braun* ■ *Schwarz*

WEITERE INFOS AB SEITE 182 





POLLER PYRAMIDENKOPF

Hohlprofil, mit Reflektoren

Durch die außergewöhnliche Kopfform setzt der Pyramiden-Poller in unterschiedlichen Umgebungen Akzente und zieht die Aufmerksamkeit auf sich – genau das ist gewollt. So werden die gewünschten Freiräume geschaffen.

- » Länge: 165 cm
- » Profilmaße: 12 x 12 cm
- » Markante Formgebung
- » Hoher Aufmerksamkeitswert
- » Effektiver Schutz

WEITERE INFOS AB SEITE 182 

 *Grau*  *Braun*  *Schwarz*



POLLER HALBKUGELKOPF

Ø 15 cm Hohlprofil, mit und ohne Reflektorbänder

Die neutrale halbrunde, Solidität ausstrahlende Form macht diesen hanit®-Poller zum passenden Ordnungsfaktor in vielen Umgebungen, vom ruhigen Stadtpark bis zur pulsierenden Innenstadt.

- » Länge: 150 cm
- » Durchmesser: 15 cm
- » Verrottungsfest
- » Witterungsbeständig
- » Leicht zu handhaben

WEITERE INFOS AB SEITE 182 

 *Grau*  *Braun*



POLLER HALBKUGELKOPF

Ø 20 cm Hohlprofil, mit und ohne Reflektorbänder

In der 20 cm-Variante strahlt der Halbkugelpopf-Poller noch mehr Massivität aus und signalisiert: "Abstand halten". In Grau entsteht zudem noch der Eindruck von Beton, was für noch mehr Aufmerksamkeit sorgt.

- » Länge: 120 + 150 cm
- » Durchmesser: 20 cm
- » Maximale Schutzwirkung
- » Sorgt für Freiräume
- » Recycelbar
- » Wie aus einem Guss

WEITERE INFOS AB SEITE 183 

 *Grau*  *Braun*



BODENPLATTE

Für Halbkugelkopf-Poller ø 20 cm

Die Bodenplatte haben wir speziell für die Halbkugelkopfpoller entwickelt. Sie bildet am Boden die passende Basis für den Poller. Doch nicht nur aus optischen Gründen ist die Platte vorteilhaft, sondern sie verhindert zuverlässig auch den Bewuchs von unten und vereinfacht das maschinelle Mähen ungemein.

- » Durchmesser: 50 cm
- » Lochdurchmesser: 20 cm
- » Stärke: 3 cm
- » Verhindert Bewuchs
- » Vereinfacht das Mähen

WEITERE INFOS AB SEITE 183 

 *Grau*  *Braun*



REFLEKTOREN

Für Poller und Palisaden

Reflektoren und Reflektorbänder sorgen für mehr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit und geben dem Poller die Funktion von "Katzenaugen", wie man sie von Leitpfosten her kennt. Tipp: Auch unsere herkömmlichen Palisaden und Pfosten lassen sich nachträglich mit Reflektoren bzw. Reflektorbändern ausstatten.

- » Für noch mehr Sicherheit
- » Gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit
- » In rund und eckig
- » Nachträglich ausrüstbar

WEITERE INFOS AB SEITE 183 





ZAUNELEMENT

Nach oben gebogen,
mit Kunststoff- oder Aluquerriegel

Mit den Zaunelementen aus hanit® wird der Aufbau Ihres Zaunes zum Kinderspiel. Bei den Zaunpfosten entfällt z.B. der aufwendige Einsatz von Pfostenschuhen. Und Sie müssen nie mehr streichen oder lackieren!

- » Unterschiedliche Ausführungen
- » In verschiedenen Größen verfügbar
- » Zaubaufbau leicht gemacht
- » Wetterunempfindlich
- » Die dauerhafte Lösung



WEITERE INFOS AB SEITE 184 

 *Grau*  *Braun*  *Grün*



ZAUNLATTE UND -PFOSTEN

Mit Rundkopf

hanit® Zaunbretter und -pfosten sind unempfindlich gegen Witterungseinflüsse und Erdkontakt. Die Pfosten können direkt in den Boden gesetzt werden und die Latten eignen sich sehr gut zur Reparatur, wenn zum Beispiel eine vorhandene Trägerkonstruktion noch intakt ist. Unsere Zaunlatten und -pfosten werden standardmäßig mit abgerundeten Köpfen geliefert.

- » Länge Zaunlatten: 60 bis 150 cm
- » Länge Zaunpfosten: 75 bis 200 cm
- » Profilmaße: 2 x 6 cm und 3 x 10 cm
- » Passende Zaunpfosten: 9 x 9 cm
- » Nie wieder streichen

WEITERE INFOS AB SEITE 184



HANIT® ULTRA ZAUNLATTE

Mit Rundkopf

Unsere absolut hochwertigen hanit® Ultra Zaunlatten überzeugen ästhetisch, oftmals werden sie mit Echtholz verwechselt. Dabei ist ihre homogene, splitterfreie Oberfläche besonders hervorzuheben. Sie sind resistent gegen Witterungseinflüsse und Verrottung.

- » Längen: von 90 bis 360 cm
- » Profilmaße: 2,5 x 10 cm, 3,5 x 10 cm und 5 x 10 cm
- » Ideal für Kindergärten und Schulen
- » Auch für Reparaturen geeignet
- » Einfache Verarbeitung
- » Exklusiv auch in Schwarz

WEITERE INFOS AB SEITE 185



HANIT® ULTRA ZAUNPFOSTEN

Mit und ohne Spitze

Die Zaunpfosten, die zu den hanit® Ultra Zaunlatten passen. Ebenso hochwertig in der Qualität und Anmutung, genauso einfach in der Verarbeitung und mit den gleichen überragenden Ultra-Vorzügen ausgestattet.

- » Längen: bis zu 300 cm
- » Profilmaße: 10 x 10 cm
- » Überragende Qualität
- » Splitterfrei
- » Wasserneutral
- » Keine schädlichen Imprägnierungen

WEITERE INFOS AB SEITE 186





SICHTSCHUTZELEMENT HAZEL



FLECHT-SICHTSCHUTZELEMENT RIBBON



FLECHT-SICHTSCHUTZ

Mit rundem oder flachem Flechtwerk

Ein Sichtschutz bewahrt Ihren privaten Bereich vor allzu neugierigen Blicken. Zudem kann man dahinter viele Dinge kaschieren, die niemand sehen möchte, wie Mülltonnen oder Gartengeräte. Der moderne hanit® Flecht-Sichtschutz erinnert optisch an Holz- oder Haselnussflechtzäune, jedoch ohne deren viele Nachteile (Verrottung, Pflege etc.). Es gibt ihn in zwei Ausführungen: HAZEL, mit einem Flechtwerk aus runden Stäben oder RIBBON, mit einem Flechtwerk aus flachen Bändern.

- » Breite: 150 cm
- » Höhe: 180 cm
- » Mit rundem oder flachem Flechtwerk
- » Einfache Montage
- » Wartungs- und splitterfrei
- » Dekorativer Wind- und Sichtschutz



WEITERE INFOS AB SEITE 186 

 Braun



SICHTSCHUTZWAND

Vielseitig kombinierbar

- » **Feldlänge: 200 cm (Achismaß)**
- » **Feldhöhe: 195 cm (15 x Nut- und Federbretter)**
- » **Perfektes System mit Feld-, Eck- und Endpfosten**
 - » **Einfache Montage**
 - » **Wartungsfrei**
- » **Sichtschutz, der sich sehen lassen kann**

Das Rückgrat unseres Sichtschutzsystems bilden armierte Kunststoffpfosten, die als Feld-, Eck- oder Endpfosten ausgeführt und mit einer Pfahlkappe abgedeckt sind. In diese stabilen, vorgenuteten Stützen werden Nut- und Federbretter eingeschoben. Das untere Brett wird mit einer Mittelstütze stabilisiert und geführt. Damit lassen sich einfach höchst variable Sichtschutzstrecken mit den bekannten hanit®-Vorteilen aufbauen.



WEITERE INFOS AB SEITE 186 

Pfosten und Bretter:  Braun

Bretter zusätzlich:  Grau  Grün





KOPPELZAUN

Genial einfach und einfach robust

So bequem kann Qualität sein bei diesem Koppelzaun in klassischer Farmoptik: Einfach die Querriegel (wahlweise 3 oder 5) in die Aussparungen der Pfosten einlegen, mit jeweils einer Schraube arretieren und fertig! Zudem sind Pfosten und Bretter nicht nur aus dem strapazierfähigen, langlebigen hanit®, sondern auch armiert. Ein Zaun, der Zähne zeigt. Ecken und Richtungswechsel werden durch die Montage von zusätzlichen Koppelecken realisiert.

- » **Maße Pfosten:** 11 x 10 x 230 cm
- » **Maße Querriegel:** 4,2 x 12 x 250 cm
- » **Wahlweise mit 3 oder 5 Querriegeln**
- » **Einfaches Einlegesystem ermöglicht eine leichte Montage**
- » **Extrem stabil durch Armierung**



WEITERE INFOS AB SEITE 187 

 *Braun*



KOPPELGELÄNDER

Integriertes Einfassungssystem

Die genial einfache, optimale Systemlösung aus hanit® für Einfassungen und Absperrungen. Sie besteht lediglich aus Standpfosten und Querriegel. Die armierten Querriegel werden in die Aufnahmen der zuvor einbetonierten Pfosten gelegt und zur Arretierung verschraubt. Ecken und Richtungswechsel werden durch den Einbau von zwei Endpfosten realisiert.

- » Maße Pfosten: 12 x 12 x 150 cm
- » Maße Querriegel: 8 x 225 cm
- » Geländer aus dem Baukasten
- » Einmal investiert – langfristig profitiert
- » Optimal für Tiergehege
- » Vielseitig kombinierbar

WEITERE INFOS AB SEITE 188



GELÄNDERSYSTEM

Flexibles Schutzsystem, das für Halt sorgt

Unser hanit®-Geländersystem ist so einfach wie genial. Es besteht einzig aus Pfosten und armierten Querriegeln, die ohne hohen Aufwand mithilfe der im Set enthaltenen Verbinder für unterschiedliche Einsatzzwecke kombiniert werden können: Um Stege sicherer zu machen, um Halt zu geben oder um Zuwege einzufassen.

- » Länge Pfosten: 150 cm
- » Länge Querriegel: 250 und 280 cm
- » Durchmesser: 12 cm
- » Flexibel bei der Montage
- » Leichte Richtungswechsel
- » Freie Anzahl an Querriegeln

WEITERE INFOS AB SEITE 188



ERSATZTEILE GELÄNDER

Fast so gut wie neu

Geländer haben die Angewohnheit, dass sie in Etappen kaputtgehen oder verrotten. Häufig sind die Querriegel „hinüber“, jedoch die Pfosten, die besonders viel Aufwand bei der Montage verursacht haben, noch gut zu gebrauchen. Deshalb lohnt es sich, erst zu prüfen, ob man durch das richtige Ersatzteil, die Funktion noch retten kann. Das kann sich durchaus auszahlen und entspricht unserem Recycling-Anspruch in ganz besonderer Weise.

- » Handlauf: Ø 12 x 250 und 264 cm
- » Knielauf: 4,2 x 12 x 260 cm
- » Das nennen wir Recycling
- » Kompromisslose Qualität – auch beim Reparieren

WEITERE INFOS AB SEITE 189





ABSPERRUNG

Jetzt noch stabiler

Sie verhindern, dass schützenswerte Bereiche allzu leicht betreten werden, und halten Fußgänger oder Verkehrsteilnehmer dort, wo sie hingehören. Sie lenken Menschenströme, ohne zu sehr abzuriegeln. Und dank des neuen Querriegels mit innenliegender Stahlarmierung ist unser hanit® Absperrsystem nun noch robuster. Dabei macht es immer eine gute und transparente Figur – über viele Jahre hinweg.

- » Länge Sattelkopf: 95 cm
- » Länge Querriegel: 280 cm
- » Durchmesser: 12 cm
- » Jetzt noch stabiler durch armierten Querriegel
- » Einfache Montage
- » Robust und haltbar
- » Keine Wartungskosten



WEITERE INFOS AB SEITE 189 

 *Grau*  *Braun*



HANIT® ULTRA ABSPERRUNG

Der Schutz, der gut aussieht


- » **Längen Sattelkopf:** 125 und 150 cm
- » **Längen Querriegel:** von 150 bis 300 cm
- » **Profilmäße Querriegel:** 8 x 8 cm und 10 x 10 cm
- » **Einfache Installation**
 - » Dauerhaft und vandalismusresistent
 - » Splitterfrei

Das hanit® Ultra-Absperrsystem besteht aus Pfosten und Querriegeln mit quadratischen Querschnitten. Die tolle Optik und der massive Eindruck der fertigen Konstruktion signalisieren deutlich die gewünschte Schutzfunktion der Absperrung.



WEITERE INFOS AB SEITE 189 

 Braun  Schwarz



Metall-Verbinder sind nicht im Lieferumfang enthalten.

**DIE GRUND-
LAGE FÜR
LEBENS-
QUALITÄT.**



03

BODEN GESTALTEN UND ABDECKEN

Die Grundlage trockener Füße.

Rasen, Regen, Menschen – wenn das zusammenkommt, ist Matsch garantiert. Es geht auch anders! Ob Camping-, Reit- oder Parkplatz, ob Messegelände, Bierzelt oder Baustellenzufahrt – unsere Stegbohlen, Terrassendielen, Rasengitter, Rasenwaben, Ökowaben (Sechseckplatten) und mobilen Geländeplatten sorgen für befestigte Böden. Sie sind robust und wiegen dennoch wenig.

Weil sie aus bruchstabilem, hochbelastbarem hanit® sind. Zudem sind sie flexibel einsetzbar. Mit unseren Ökowaben und mobilen Geländeplatten können Sie dank praktischem Verbindungssystem selbst größere Flächen zügig verlegen und – bei vorübergehender Nutzung – ebenso leicht wieder abbauen.

- » Stegbohlen
- » Rammpfähle
- » Terrassendielen
- » Paddockplatten
- » Rasengittersteine
- » Ökowaben
- » Platten
- » Unkrautteller

**WASSERFEST
UND FÜR DIE
EWIGKEIT.**



STEGBOHLE

Mit Nut und Feder

Durch Nut und Feder erhält die hanit®-Stegbohle höhere Tragfähigkeit. Für alles, was nahe am Wasser gebaut ist: Boots- und Badestege, Strand- und Moorwege, Schwimmplattformen, Slipanlagen, Brücken und Treppenanlagen. Sie sind feuchtigkeitsabweisend, ohne schädliche Imprägnierungen, widerstandsfähig selbst gegen Salzwasser, rutschhemmend, einfach zu verarbeiten und auf Wunsch mit Armierung.

- » **Längen:** 100 bis 300 cm
- » **Profilmaß:** 4 x 17 cm
- » **stabil und sicher**
- » **Rutschhemmendes Rillenprofil**



..... Mit oder ohne eingefräster Armierung (Schnittdarstellung)

■ *Grau* ■ *Braun*

WEITERE INFOS AB SEITE 190





STEGBOHLE

Standard

Unsere Standard-Stegbohlen haben sich mittlerweile tausendfach bewährt, wenn es darum geht, Treppen, Brücken, Wege und Stege durch einen feuchtigkeitsresistenten Belag auf einfache Weise sicherer zu machen. Die Riffelung der Oberfläche verhindert Rutschen und die überragenden sonstigen hanit®-Qualitäten prädestinieren die Stegbohle zum Einsatz dort, wo es mal feucht werden kann.

- » **Längen: 100 bis 300 cm**
- » **Profilmaße: 4,8 x 16,5 cm, 4,0 x 19,7 cm, 6,0 x 19,7 cm**
- » **Auch in einer armierten Variante**
- » **Hier rutscht nichts**
- » **Splitterfrei und verrottungsfest**
- » **Schnell trocknend**
- » **Kein Streichen, Lackieren oder Schleifen**



WEITERE INFOS AB SEITE 191 

 *Grau*

 *Braun*



STEGBOHLENELEMENT

Klick, klick - fertig!

Statt vieler Einzelteile, die miteinander verschraubt werden müssen, haben Sie ein vorgefertigtes Komplettlement, das sich zügig und einfach verarbeiten lässt. Die ideale Lösung für Strand- und Gartenwege. Einfach Meter um Meter zusammenfügen – und bei Bedarf wieder abbauen. Denn dank dem einfachen Steckprinzip ist dieses Element auch für den vorübergehenden Einsatz, z.B. für provisorische Wege, ideal geeignet.

- » Breiten: 80 cm, 100 cm und 120 cm
- » Gewichte: 29,0 kg, 34,9 kg und 40,8 kg
- » Länge pro Element: 100 cm
- » Schneller Auf- und Abbau
- » Perfekt für den temporären Einsatz geeignet

WEITERE INFOS AB SEITE 192 

 *Grau*  *Braun*



ROLLELEMENT

Stoppen Sie die Zeit

Die genialen Lösungen sind immer die einfachen. Dieses Element lässt sich wie ein Teppich ausrollen und ebenso leicht wieder zusammenrollen. Auf diese Weise ist es nicht nur platzsparend zu transportieren, sondern auch bequem zu „installieren“. Kein Verschrauben, kein Montieren. Dank seiner Beweglichkeit ist es prädestiniert für weiche Untergründe (wie Strand und Wiesen) und temporäre Einsatzzwecke. Let it roll!

- » Breite: 80 cm, 100 cm
- » Gewichte: 20 kg, 35 kg
- » Länge pro Element: 163 cm, 200 cm
- » Einfach Ausrollen und los
- » Platzsparend und einfach zu transportieren

WEITERE INFOS AB SEITE 192 

 *Grau*  *Braun*



STEGBOHLENELEMENT



ROLLELEMENT

MONTAGE AUF BRETT- BZW. VIERKANTPROFILEN

Auf Anfrage bieten wir auf Vierkantprofilen vormontierte Elemente an.


Der Montageaufwand vor Ort reduziert sich erheblich. Auch ein zeitweiser Abbau von z.B. Strandwegen in den Wintermonaten wird vereinfacht.

Brettprofil


:: SEITE 35

Vierkantprofil

:: SEITE 30



- 1 Stegbohlen
- 2 Unterkonstruktion aus Vierkantprofilen, schräg angeordnet, einseitig überstehend
- 3 Verschraubung mittels Edelstahl-Senkkopfschrauben



STEGBOHLEN-TRAVERSE

Unterkonstruktion

Damit die Stegbohlen optimal verlegt werden können, kommt es auf eine gute Unterkonstruktion an. Auch dafür haben wir gesorgt, durch unsere hanit®-Traverse. Sie sollte in Verbindung mit ausgleichenden Rundpfosten und den passenden Bohlen immer dann eingesetzt werden, wenn der Untergrund allzu uneben ist.

- » Länge: 98 cm
- » Profildmaß: 23,5 x 23,5 cm
- » Für perfekte Montage
- » Einfache Verschraubung
- » Einfach clever

WEITERE INFOS AB SEITE 192

Braun



RAMMPFAHL

Stabile Unterkonstruktion


Der Name ist Programm – diese Pfähle können beim Einbau hydraulisch ins Erdreich gerammt werden und sind das solide Fundament für Steganlagen etc. Aufgrund ihrer Materialeigenschaften sind sie gegen jegliche Art von Umwelteinflüssen (auch Seewasser) resistent. Die Pfähle sind ökologisch völlig unbedenklich, werden dabei jedoch auch vom Schiffsbohrwurm (Teredo navalis) nicht angerührt.

- » In Längen von 300 bis 600 cm
- » Durchmesser: 20 oder 25 cm
- » Ideal im Nassbereich
- » Unverwüstlich

WEITERE INFOS AB SEITE 193

Grau Braun





HANIT® ULTRA STEGBOHLE

Mit überragender Optik

Wenn Ihr Steg – fast – ewig halten und dabei auch noch optisch eine gute Figur machen soll, dann nehmen Sie unsere hanit® Ultra-Stegbohlen aus dem besten hanit® aller Zeiten. Die perfekte Holzanmutung wird Sie überzeugen, denn die übrigen Vorzüge bleiben gleich: feuchtigkeitsresistent, einfach zu verarbeiten, rutschhemmend und umweltfreundlich.

- » Länge: 360 cm
- » Profilmaße: 2,7 x 15,0 cm und 3,8 x 15,0 cm
- » Tolle Optik für schönere Stege
- » Überragende Qualität
- » Rutschhemmend



WEITERE INFOS AB SEITE 194 

 Braun  Schwarz



TERRASSENDIELE

Für einen festen Tritt


- » **Längen: je nach Ausführung von 100 bis 300 cm**
- » **Profilmaß: 2,8 x 19,5 cm**
- » **Der Rundum-sorglos-Belag**
- » **Schnell und einfach verlegt**
- » **Vollständig recycelbar**


Die Innovation für Terrassen und Balkone mit vielen Vorteilen gegenüber Lösungen aus Holz oder Holz-Kunststoff-Gemischen: witterungsbeständig, splitterfrei, gleiches Material für Unterkonstruktion, moderne Breitrillenstruktur und widerstandsfähig gegen Algen, Pilze und Schimmel. Die große Profilbreite sorgt für eine hohe Verlegeleistung.



WEITERE INFOS AB SEITE 194 

 Braun  Schwarz





PADDOCKPLATTE

Gitterstruktur mit Verbundsystem

Mit der hanit®-Paddockplatte lässt sich der Untergrund befestigen, ohne den Boden zu versiegeln. Dadurch eignet sie sich hervorragend zum Einsatz in der Tierhaltung bei Paddocks, Reitplätzen, Ausläufen und Futterplätzen. Die 5 mm breiten Stege und die kräftigen Verbindungshaken machen sie hochstabil. Sie ist frost- und UV-beständig und sorgt für einen sicheren Stand.

- » **Abmessung: 50 x 40 x 4 cm**
- » **Schneller Einbau durch geringes Gewicht**
- » **Geringe Versiegelung – schnelle Wasserabfuhr**
- » **Auch für Stell-, Lager- und Parkplätze geeignet**
- » **Geeignet für Lastklasse SLW 60 nach DIN 1072**



WEITERE INFOS AB SEITE 194 

 Schwarz



HANPAVE™

Mit Leichtigkeit gegen schweres Gelände


- » **Abmessung: 33,3 x 33,3 x 4 cm**
- » **Unser Allzweckelement gegen Feuchtigkeit**
 - » **Geringes Gewicht**
 - » **Hochbelastbar: 250 bis 350 Tonnen pro qm**
- » **Flexible Markierungselemente zur Kennzeichnung von z.B. Parkplätzen optional erhältlich**
 - » **Leicht zu verlegen**


Unsere Hanpave™ ist ein Hochleistungsverbundelement aus Kunststoff. Es ist sehr widerstandsfähig, wartungsarm und eignet sich hervorragend für die Befestigung von Flächen wie Rasen und feuchtes Erdreich. Hanpave-Elemente sind leicht zu verlegen, hochbelastbar und daher die perfekte Lösung, um Parkplätze, vielgenutzte Durchgänge, Rad- und Gehwege trocken zu legen. Passende weiße Markierungselemente sind als Zubehör erhältlich.



WEITERE INFOS AB SEITE 195 

 Schwarz  Grün





RASENGITTERSTEIN

Mit Verbundsystem

Ihr geringes Gewicht bringt gegenüber Beton und Stein einen immensen Vorteil. Sie sind perfekt für den Einbau auf Parkplätzen, zur Befestigung der Seitenstreifen bei Straßen und für Hof-, Abstell- und Lagerflächen geeignet. Das neue Verbindungssystem macht sie noch stabiler.

- » Abmessung: 60 x 40 x 8 cm
- » Trotz niedrigem Gewicht hohe Bruchfestigkeit
- » Transportkosten werden gespart
- » Einfacher Einbau durch Verbindungssystem
- » Geringe Versiegelung – schnelle Wasserabfuhr
- » Geeignet für Lastklasse SLW 60 nach DIN 1072

WEITERE INFOS AB SEITE 196



Grau



ÖKO-WABE

Mit und ohne Wasserablaufschlitze

Das Event ist vorüber, der Rasen hinüber – das muss nicht sein. Unsere Öko-Wabe ist genau dafür entwickelt worden, wenn bei Open-Air-Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen oder auch im Festzelt der Untergrund geschont werden soll. Das geringe Gewicht macht sich beim Auf- und Abbau positiv bemerkbar.

- » Stärke: 4 cm
- » Ideal zum Aufbau temporärer Flächen
- » Sicherer Halt durch Verbindungshaken
- » Kann im Freien gelagert werden
- » Auch als geschlitzte Variante erhältlich

WEITERE INFOS AB SEITE 196



Grau

Braun



MOBILE GELÄNDEPLATTE

Mit Riffelstruktur

Wenn die Baustelle nur über gepflegte Rasen- und Gartenflächen zu erreichen ist, kann die Wiederinstandsetzung teuer werden. Durch den Einsatz unserer mobilen Geländeplatte lässt sich das vermeiden. Sie schützt den Untergrund und sorgt für eine sichere Zuwegung, auch auf Friedhöfen.

- » Abmessung: 125 x 62 x 3,6 cm
- » Der perfekte mobile Schutz
- » Schnell verlegt
- » Schnell wieder weg
- » Witterungsbeständig
- » Die preiswerte Lösung

WEITERE INFOS AB SEITE 196



Braun



UNKRAUTTELLER

Für Leit- und Rundpfosten
sowie Schutzplanken

Die fest auf dem Erdrich aufliegenden hanit®-Unkrautteller verhindern zuverlässig den Graswuchs um Leitpfosten und Leitplankenträger. Maschinelles Mähen wird dadurch erleichtert und somit wirtschaftlicher. Durch Einkerbungen auf der Unterseite lassen sich die Platten an Unebenheiten anpassen.

- » Durchmesser: 50 cm
- » Für alle Leitpfostensysteme geeignet
- » Von Fachleuten entwickelt
- » Einfache Montage ohne Werkzeug
- » Die saubere Lösung
- » Wartungsfrei

WEITERE INFOS AB SEITE 197 

 Braun

Weitere Informationen » www.hanit.de



KABELKANAL- ABDECKPLATTE

Mit und ohne Armierung

Diese patentierte Platte ist für alle gängigen Versorgungskanäle geeignet. Sowohl für den Neubau als auch besonders im Austausch von alten und brüchig gewordenen Holz- und Betonabdeckungen bieten wir Ihnen die optimale Lösung in technischer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht.

- » Länge max.: 190 cm
- » Viele Kantenausführungen
- » Hohe Anpassungsfähigkeit
- » Begeh- und teilweise befahrbar
- » Eck-, Kurven- und Sonderausführungen

WEITERE INFOS AB SEITE 197 

 Braun



**PROBIER'S
MAL MIT
GEMÜTLICH-
KEIT.**





**BEWÄHRTES
UNTER NEUEM
NAMEN**

Einheitliche Bezeichnungen
machen vieles einfacher. Deshalb
tragen unsere Stadtmöbel nun
in Deutschland wie auch
international gleiche
Namen.

04

PLÄTZE SCHAFFEN UND MÖBLIEREN

Wie neu. Auch noch nach Jahren.

Regen, Hagel, UV-Strahlen der Sonne – April, Mai & Co. setzen Außenmöbeln zu. Viel zu schnell ist der Lack ab, und das Holz bekommt Risse. Wer die Verrottung stoppen will, muss Jahr für Jahr Geld und Zeit in die Instandhaltung stecken.

Stadtmöbel von hanit® trotzen dem Wetter. Frost lässt sie kalt, Regen perlt ab. Deshalb müssen sie im Winter nicht eingemottet werden. Ebenso wenig müssen sie gewartet werden. hanit®-Außenmöbel sehen daher auch in der Bilanz gut aus. Zeitlose Ästhetik ohne Nebenkosten.

- » Bänke
- » Tische
- » Bankbohlen
- » Blumenkübel/Hochbeete
- » Kräuterschnecke
- » Komposter
- » Abfallbehälter
- » Zubehör

**...UND EINE
PAUSE WIRD
ERHOLUNG.**



SET HYDE PARK

Die Sitzgruppe, die mitwächst

Darf's ein bisschen mehr sein? Die klare, aufs Wesentliche reduzierte Formensprache ermöglicht nicht nur ein frisches, zukunftsweisendes Design, sondern auch flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Über praktische Verbindungs- und Anbaumodule können Sie die Bank nach Belieben verlängern – denn Entspannung sollte man teilen.

- » Breiten: 195 cm und 165 cm
- » Puristisches Design
- » Robuste Bauweise
- » Mit wenigen Handgriffen erweiterbar

 Schwarz-Braun

WEITERE INFOS AB SEITE 198 





SET TIVOLI

Die ideale Sitzgruppe für alle Belange

Das Bankset Tivoli ist in vier Farbvarianten erhältlich: ganz in Braun, in Grün, Blau und Rot jeweils mit grauen Fußelementen. Hier findet sich für jede Umgebung sicherlich die passende Kombination. Erleichtert wird dies noch durch das neutrale, form-schöne und schwungvolle Design.

- » Breiten: 200 cm und 150 cm
- » Große Farbauswahl
- » Passend in vielen Umgebungen
- » Witterungsbeständig



 *Grau-Grün*



 *Grau-Blau*



 *Grau-Rot*

 *Braun*

WEITERE INFOS AB SEITE 198 



SET BAVARIA

Die rustikale Sitzgruppe


- » Breite: 200 cm
- » Der Urtyp einer Bankgruppe
 - » Massive Tischplatte
- » Einteilige Rückenlehnen und Sitzflächen
 - » Rustikale Optik
 - » Beste Qualität

Der rustikale Auftritt des Banksets Bavaria wird geprägt durch die massive Optik der Tisch-, Sitzflächen und Rückenlehne. Stärke und Widerstandsfähigkeit finden hier auch optisch ihren Ausdruck. Dieses Ensemble passt am besten in Umgebungen, wo urwüchsige Natur die Hauptrolle spielt: Waldgebiete, Naturparks und Bergregionen, aber auch gut in zünftige Biergärten.



WEITERE INFOS AB SEITE 198 

 Braun



**EINLADEND
UND BEQUEM.
AUCH NACH
JAHREN.**

Sonderanfertigung




SET CALERO

Die moderne Sitzgruppe

Die klare, kubische Form prädestiniert diese Sitzgruppe auch für moderne urbane Umgebungen, z.B. Schulen, Verwaltungen, Behörden, aber ebenfalls den Stadtpark und den privaten Garten. Durch die drei Farbgebungen passen sich Tisch und Bänke gut in unterschiedliche Ambiente ein.

- » Breite: 150 cm
- » Klare Formensprache
- » Jung und modern
- » Kubismus à la hanit®



WEITERE INFOS AB SEITE 199 





SET PROVENCE

Die zeitlos-elegante Sitzgruppe

Die offene Form der Unterkonstruktion gibt dem Bankset Provence seine Transparenz und Luftigkeit. Ansonsten handelt es sich um die klassisch neutrale Form von Parkbänken und -tischen. Gut geeignet für den innerstädtischen Bereich.

- » Breite: 200 cm
- » Die klassische Alternative
- » Mit neutraler Unterkonstruktion
- » Luftige und offene Silhouette
- » Dezentler Look
- » Understatement mit großen Qualitäten



WEITERE INFOS AB SEITE 199 

 Braun



SET ALTON

Die Sitzgruppe mit den geschwungenen Sitzflächen

- » Breite: 200 cm
- » Silhouette wie aus einem Guss
 - » Bodenständig und solide
 - » Qualität, der man vertraut
 - » Einfache Montage
- » Ganzjähriges Sitzvergnügen

Das Bankset Alton überzeugt durch seine Solidität. Die klare, schwungvolle Linienführung und die Sicherheit vermittelnde Konstruktion der Standfüße sind charakteristisch. Durch die geringe Zahl der Einzelteile ist der Aufbau schnell erledigt.



WEITERE INFOS AB SEITE 199 

 Braun

Weitere Informationen » www.hanit.de





SET EIFEL

Die gradlinige Sitzgruppe

Das Bankset Eifel überzeugt durch eine schnörkellose und gerade Linieneinführung. Zusammen mit der stabilen Unterkonstruktion entsteht der harmonische Eindruck einer zeitlosen und auf Dauerhaftigkeit ausgelegten Bank-Tisch-Kombination. Neben der Bank mit Rückenlehne gibt es auch eine lehnenfreie Bankvariante.

- » Breite: 200 cm
- » Zum Eingraben
- » Klare Linienführung
- » Gut in modernen Umfeldern einsetzbar
- » Zeitlos und dauerhaft
- » Bank mit und ohne Lehne
- » Zeitgemäßes Picknickvergnügen



WEITERE INFOS AB SEITE 200 

 Braun



SET TAUNUS

Die rustikale Sitzgruppe für den Wald

- » **Breite: 200 cm**
- » **Zum Eingraben**
- » **Füße wie aus einem Stamm**
- » **Rustikales Sitzvergnügen**
- » **Das Set, das den Wald liebt**

Die Erscheinung des Banksets Taunus wird geprägt durch die runden, stammartigen Beine. Damit ist die bevorzugte Umgebung schon ausgemacht: der Wald. Die markante zweilattige Rückenlehne ist ein weiteres Merkmal, das den rustikalen Auftritt des Ensembles unterstreicht.



WEITERE INFOS AB SEITE 200 

 Braun

**EIN WERT, DEN
MAN BESITZEN
MÖCHTE**



BANK WALL STREET 317

Edelstahl und hanit® perfekt kombiniert

Mit der Bank „Wall Street 317“ wird ein Modell präsentiert, das wie geschaffen fürs urbane Umfeld ist: städtische Plätze, Einkaufspassagen, Busbahnhöfe und andere Terminals. Das Design ist konsequent modern, in kubischer Form, mit einem unverwüstlichen Gestell aus Edelstahl, drei soliden Bankbohlen und ohne Rückenlehne. Diese Bank wirkt besonders gut im Kontrast zu Kopfsteinpflaster und in alten Gemäuern.

- » Breite: 200 cm
- » 3 Bankbohlen: 200 x 17 x 4 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Fußelemente aus Edelstahl
- » Optional: Bodenanker Typ 2

WEITERE INFOS AB SEITE 201 

 Braun



BANK WALL STREET 510

Zeitlose Eleganz

Die Bank „Wall Street 510“ ist Vertreter einer neuen anspruchsvollen Generation von modern gestalteten Bänken, die jeden Rathausvorplatz, jedes Museumsentree und jeden Stadtpark verschönern. Die Kombination aus hanit® und Edelstahl garantiert Langlebigkeit und dazu passt kongenial die zeitlose Schlichtheit des Designs. Wählbar in den Farben Braun und Schwarz.

- » Breite: 200 cm
- » 5 Bankbohlen: 200 x 10 x 4 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Fußelemente aus Edelstahl
- » Optional: Bodenanker Typ 2

WEITERE INFOS AB SEITE 201 

 Braun  Schwarz



BANK WALL STREET 955

Understatement wirken lassen

Das Möblieren von öffentlichen Plätzen und kommunalen Einrichtungen ist oftmals schwierig. Selten findet man eine neutrale und schlichte Sitzgelegenheit, die das Ambiente unterstreicht, ohne allzu auffällig zu sein. Diese Lücke schließt die „Wall Street 955“. Ihr souveräner, von Understatement geprägter Auftritt unterstreicht geradezu die Atmosphäre architektonisch reizvoller Umgebungen – gerne auch auf Kopfsteinpflaster!

- » Breite: 200 cm
- » 9 Bankbohlen: 200 x 5,5 x 4,5 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Fußelemente aus Edelstahl
- » Optional: Bodenanker Typ 2

WEITERE INFOS AB SEITE 201 

 Braun



BANK HYDE PARK

Puristisch und modern

Das Modell "Hyde Park" verlässt die traditionellen Designpfade und interpretiert die Parkbank neu: puristisch, minimalistisch und frisch. Hier verbinden sich die hohen Ansprüche an modernes Material auf kongeniale Weise mit unkonventionellem Design und liefern ein auf ganzer Linie überzeugendes Ergebnis.

- » Breiten: 195 cm und 165 cm
- » 7 Bankbohlen: 180/150 x 10 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Zum Aufdübeln
- » Gradlinige Silhouette
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 202 

 Schwarz-Braun



BANK HYDE PARK OHNE LEHNE

Reduziert und minimalistisch

4 Sitzbohlen, 2 Seitenteile in U-Form – fertig ist die Bank. Funktion bestimmt hier das Erscheinungsbild, Sitzkomfort auf das Wesentliche reduziert, auf das, was zählt. Dazu passt die Materialauswahl, die ebenfalls nachhaltig und dauerhaft das umsetzt, was die Form verspricht.

- » Breiten: 195 cm und 165 cm
- » 4 Bankbohlen: 180/150 x 10 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Sitzen – aufs Wesentliche reduziert
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 202 

 Schwarz-Braun



BANK HYDE PARK VERBINDUNGSMODUL

Der flexible Baustein

Auf dieser Bank möchten viele sitzen. Deshalb bieten wir für das Modell Hyde Park Verbindungsmodule an – Zwischenstücke, die es ermöglichen, die Bank praktisch endlos zu erweitern. Auf diese Weise können komplette Mannschaften, Schulklassen und Generationen sich entspannt niederlassen. So viel Platz muss sein!

- » Breiten: 180 cm und 150 cm
- » 4 Bankbohlen: 180/150 x 10 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Zwischenstück zur Erweiterung der Bank
- » Einheitliche Designlinie

WEITERE INFOS AB SEITE 202 

 Braun



BANK HYDE PARK ANBAUMODUL

Der harmonische Abschluss

Bitte Platz nehmen zum Happyend – mit diesem Anbaumodul erhält die Bank Hyde Park die perfekte Ergänzung. Denn es verlängert die Sitzfläche um rund zwei Meter und fügt sich dabei nahtlos an das bestehende Design an. So können sich noch mehr Menschen an der Hyde Park erfreuen. Bereit zum Anbau?

- » Breiten: 185 cm und 155 cm
- » 4 Bankbohlen: 180/150 x 10 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Endstück zur Erweiterung der Bank
- » Einheitliche Designlinie

WEITERE INFOS AB SEITE 203 

 Schwarz-Braun





BANK UENO

Minimalistisches Design, maximaler Nutzen

Latten sucht man bei der puristisch klaren Bank Ueno vergebens. Die Sitzfläche in Querlattenoptik besteht aus einem durchgängigen Sitzpaneel. Das macht die Montage zum Kinderspiel! Zudem ist die Sitzfläche bündig mit den Seitenteilen – für zusätzlichen Platz, wenn es mal eng wird. Da die Belattung leicht gewölbt ist, fließt Regenwasser zügig ab. Kurz: Ueno ist bueno!

- » **Breiten: 130 cm und 180 cm**
- » **1 durchgängiges Sitzelement**
- » **Sitzhöhe: 48 cm**
- » **Leichte Montage dank wenigen Bauteilen**
- » **Schneller Abfluss von Regenwasser**
- » **Optional: Bodenanker Typ 1**



WEITERE INFOS AB SEITE 203 

 Schwarz-Braun



BANK HIGH LINE

Wo Eleganz ihren Platz hat

- » Breite: 200 cm
- » 8 Bankbohlen: 12 x 4,2 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Schnörkelloses, schlankes Design
- » Bequemes Sitzen dank abgerundeter Kanten
- » Optional: Bodenanker Bank High Line

Es sind die kleinen Details, die den großen Unterschied ausmachen: Bei dem Modell High Line sind die Bankbohlen hochkant montiert. Im Verbund mit den quaderförmigen Fußelementen entsteht so eine schlanke, elegante Optik, die sich in jede Umgebung harmonisch einfügt – Stil, der selbst nach Jahren noch überzeugt.



WEITERE INFOS AB SEITE 203 

 Schwarz-Braun



**IM EINKLANG
MIT UMGEBUNG
UND UMWELT.**



BANK TIVOLI

Vielseitig und zeitlos

Das Bank-Modell Tivoli besticht durch seine transparente Silhouette und seine Vielseitigkeit: Zum einen gibt es die Bank in verschiedenen Farben, zum anderen in zwei Varianten bzw. Längen. Besonders gut passt die "Tivoli" in Stadtparks und urbane Umgebungen, aber auch auf Rast- und Picknickplätze.

- » **Bisherige Namen: Aachen 2, Stuttgart und Trier 2**
- » **Breiten: 200 cm und 150 cm**
- » **5 Bankbohlen: 200/150 x 10 x 4,7 cm**
- » **Sitzhöhe: 45 cm**
- » **Optional: Bodenanker Typ 1 und Armlehne**



WEITERE INFOS AB SEITE 204

Braun *Grau-Grün* *Grau-Blau* *Grau-Rot*





BANK SUTTON

Markanter Auftritt

Die prägnante Kufenform der Standbeine macht die Bank zum Hingucker. Die Linienführung ist eigenständig zeitlos und vermeidet rustikalen Traditionalismus. Das Bank-Modell macht auch als Teil einer Sitzgruppe immer eine gute Figur – auch in der kurzen (150 cm) Variante.

- » Bisherige Namen: Aachen 1, München und Trier 1
- » Breiten: 240 cm, 200 cm und 150 cm
- » 5 Bankbohlen: 240/200/150 x 10 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Optional: Bodenanker Typ 1 und Armlehne

WEITERE INFOS AB SEITE 204

Braun



BANK TRAFALGAR SQUARE

Zeitlos und harmonisch

Mit dem Modell "Trafalgar Square" interpretieren wir die klassische Parkbank in modernem Material neu. In zwei unterschiedlichen Längen erhältlich. Diese Bank passt perfekt in natürliche Umgebungen wie Naturparks, auf Waldwege und grüne Wiesen.

- » Bisherige Namen: Jena 2 und Mainz 2
- » Breiten: 200 cm und 150 cm
- » 7 Bankbohlen: 200/150 x 8 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Grundsolide – die Form und das Material
- » Optional: Bodenanker Typ 2 und Armlehne

WEITERE INFOS AB SEITE 204

Braun Grau-Braun Schwarz-Braun
 Grau-Schwarz Grau-Blau Grau-Grün Grau-Rot



BANK PICCADILLY

Klassisch und elegant


- » **Bisherige Namen:** Erfurt, Jena 1 und Mainz 1
- » **Breiten:** 200 cm und 150 cm
 - » **5 Bankbohlen:** 200/150 x 12 x 4,7 cm
 - » **Sitzhöhe:** 45 cm
- » **Optional:** Bodenanker Typ 2 und Armlehne

Auch das Modell "Piccadilly", im traditionell-soliden Look, gibt es in verschiedenen Farben und neben der normalen 200 cm-Variante auch in einer 150 cm langen Version. Die Unterkonstruktion ist in einem neutralen Grau gehalten, dadurch lässt sich die Bank in sehr viele Umgebungen einfügen. Zusätzlich ist noch eine einfarbig braune Version erhältlich.



WEITERE INFOS AB SEITE 205

Braun





BANK ECLIPSE

Aus Material, das voll überzeugt

Die ausgefallen geformte "Eclipse"-Bank aus dunkel glänzendem hanit® Ultra gibt es in zwei Ausführungen: 200 cm und 150 cm. Die großzügige Sitzhöhe von 49 cm sorgt auch bei vielen ruhesuchenden Senioren für ausgesprochenes Sitzvergnügen. Ansonsten überzeugt die Bank durch die überragenden Materialeigenschaften.

- » Breiten: 200 cm und 150 cm
- » 6 Bankbohlen: 200/150 x 10 x 5 cm
- » Sitzhöhe: 49 cm
- » Die Bank mit den überragenden Werten
- » Sehr solides Bankdesign
- » Optional: Bodenanker Typ 1



WEITERE INFOS AB SEITE 206 

 Schwarz  Schwarz-Braun



BANK CALERO

Puristisch und urban

Eckig, praktisch, gut – die Sitzbank "Calero" aus der gleichnamigen Bank-Tisch-Kombination macht auch als Einzelstück eine überaus gute Figur. Ein weiterer Pluspunkt sind die unterschiedlichen Farben, in denen sie erhältlich ist.

- » Bisheriger Name: Kassel
- » Breite: 150 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Less is more – sitzen pur
- » Frisches reduziertes Design
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 206 



BANK CANETTI

Vielseitig und anpassbar

Bankmodell ohne Lehne bestehend aus 3 Bankbohlen und zwei Fußelementen: einfacher geht Sitzvergnügen nicht. Die "Canetti"-Bank ist zudem in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich, was ihre Einsatzmöglichkeiten erweitert.

- » Bisherige Namen: Aachen, Stuttgart und Trier
- » Breiten: 200 cm und 150 cm
- » 3 Bankbohlen: 200/150 x 10 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Wenige Bauteile
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 206 





BANK TREPTOW

Urwüchsig und stabil

Zwei durchgehende Bretter bilden Sitzfläche und Rückenlehne, dazu zwei massive Fußelemente und fertig ist die vierteilige Bank – massiv, stabil, urwüchsig. Sie verkörpert die "Waldbank" wie keine zweite.

- » Bisheriger Name: Heidelberg
- » Breite: 200 cm
- » 1 Sitzbrett: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
- » 1 Rückenbrett: 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
- » Sitzhöhe: 47 cm
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 207 

 Braun



BANK WAZA

Rustikal in leichter Form

Von unseren urwüchsigen Bankvarianten mit nur einem Sitz- bzw. Rückenbrett verfügt das Modell "Waza" über die filigransten Fußelemente, die für mehr Luftigkeit sorgen und diesem Banktyp etwas von seiner optischen Schwere nehmen. Dadurch eröffnen sich weitere Einsatzmöglichkeiten.

- » Bisheriger Name: Kaiserslautern
- » Breite: 200 cm
- » 1 Sitzbrett: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
- » 1 Rückenbrett: 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
- » Sitzhöhe: 47 cm
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 207 

 Braun



BANK BAVARIA

Für Ruhe und Gelassenheit

Durch die Kufenform der Standbeine und die massiven einteiligen Sitz- und Rückenelemente strahlt diese Bank Ruhe und Stabilität aus. Genau danach sucht man während einer Pause z.B. im Stadtpark, um anschließend wieder in das geschäftige Treiben der Stadt einzutauchen.

- » Bisheriger Name: Schwetzingen
- » Breite: 200 cm
- » 1 Sitzbrett: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
- » 1 Rückenbrett: 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
- » Sitzhöhe: 47 cm
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 207 

 Braun



BANK MIRA

Wenn eine Lehne nur stören würde

Diese Bank ohne Rückenlehne reduziert Sitzen auf das Wesentliche. Mit ihr lassen sich in Kombination mit dem Tischmodell aus dem gleichen Programm Sitzgruppen bilden, die zünftige Lagerfeuer-Romantik vermitteln. Dies ist auch die Bank ohne Lehne für die Modelle Waza, Bavaria und Treptow.

- » Bisheriger Name: Schwetzingen
- » Sitzbrett: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
- » Sitzhöhe: 47 cm
- » Nur drei Teile, einfache Montage
- » Perfekt zu Tischgruppen kombinierbar
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 208

Braun



BANK ALTON

Charakter mit Schwung

Den leichten Schwung der kufenförmigen Fußelemente nehmen die Sitzbohlen auf und verleihen dieser Picknickbank ihren unverwechselbaren Charakter. Die ideale Sitzgelegenheit für die Pause während der Wanderung, der Autofahrt oder der Mittagspause im Stadtpark.

- » Bisheriger Name: Picknickbank
- » Breite: 200 cm
- » 3 Sitzbohlen: Trapezform, 200 cm lang
- » 2 Rückenbohlen: 200 x 12 x 6 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 208

Braun



BANK ALTON OHNE LEHNE

Macht das Set komplett

Diese lehnenlose Variante nimmt den Schwung der Sitzbohlen ihrer großen Schwesterbank auf. Sie komplettiert idealerweise das zugehörige Bank-Tisch-Set oder gewinnt als Solitär im passenden Ambiente Eigenständigkeit.

- » Bisheriger Name: Picknickbank
- » Breite: 200 cm
- » 3 Sitzbohlen: trapezförmig, 200 cm lang
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Im Set die ideale Erweiterung
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 208

Braun



BANK CORNWALL

Einfach zum Eingraben

Das Auffallende an der Bank "Cornwall" ist die Form ihrer Fußelemente. Dadurch dass sie weit hinten liegen, ist für durchgehend viel Beinfreiheit gesorgt. Sie ist die ideale Rastbank für eine große Familie oder Gruppe.

- » Bisheriger Name: Schwerin 1
- » Breite: 200 cm
- » Zum Eingraben
- » 4 Sitzbohlen: 200 x 10 x 4,7 cm
- » 2 Rückenbohlen: 200 x 10 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Eigenständige Formensprache

WEITERE INFOS AB SEITE 209

Braun



BANK SOMERSET

Überzeugende Beinfreiheit

Gegenüber dem Modell "Cornwall" hat diese Bank 5 statt 6 Bankbohlen, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass diese 12 cm breit sind. Ansonsten bietet sie die gleichen Vorteile wie viel Beinfreiheit, luftige Erscheinung und einfache Montage durch Eingraben.

- » Bisheriger Name: Schwerin 2
- » Breite: 200 cm
- » Zum Eingraben
- » 3 Sitzbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
- » 2 Rückenbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm

WEITERE INFOS AB SEITE 209

Braun



BANK HIGHLANDS

In der Natur zuhause

Auch die Bank "Highlands" baut auf die gleichen Fußelemente wie "Cornwall" und "Somerset". Den Unterschied machen die massiv wirkenden Sitz- und Rückenbohlen, die dem Auftritt seine urwüchsige, natürliche Note geben. Eine Bank, die wie geschaffen ist für naturbelassene Umgebungen.

- » Bisheriger Name: Schwerin 3
- » Breite: 200 cm
- » Zum Eingraben
- » 2 Sitzbohlen: 200 x 19 x 4 cm
- » 1 Rückenbohle: 200 x 19 x 4 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm

WEITERE INFOS AB SEITE 209

Braun



WALDBANK TAUNUS

Die Bank, die auf zwei Stämmen ruht

Die charakteristisch-schräge Konstruktion der Rückenlehne und die an Stämme erinnernden Fußelemente sind die prägenden Elemente der Waldbank "Taunus". Und mit Waldbank ist der Auftritt dieses Modells dann auch mehr als treffend beschrieben.

- » Bisheriger Name: Ulm
- » Breite: 200 cm
- » Zum Eingraben
- » 5 Sitzbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Eigenständige Optik

WEITERE INFOS AB SEITE 210 

 Braun



WALDBANK TAUNUS OHNE LEHNE

Sitzen und ruhen pur

Zwei Stämme, auf denen 3 Bohlen ruhen – so die Kurzbeschreibung der Waldbank "Taunus" ohne Lehne. Viel mehr gibt es zu dieser archaischen Form einer Bank auch nicht zu sagen, außer dass auch sie die Tugenden von hanit® perfekt verkörpert und sprichwörtlich zum Tragen bringt.

- » Bisheriger Name: Ulm
- » Breite: 200 cm
- » Zum Eingraben
- » 3 Bankbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm

WEITERE INFOS AB SEITE 210 

 Braun





BANK EIFEL

Robust und stabil – auch für die Stadt

Das Besondere an dieser Bank ist die Trägerkonstruktion für die Rückenbohlen aus verzinktem Stahl, die eine filigrane Bauweise ermöglicht. Verbunden mit dem ansonsten sehr kubischen Aufbau passt diese Sitzgelegenheit besonders gut in urbane Umgebungen, wo Robustheit und Widerstandsfähigkeit gefragt sind.

- » Bisheriger Name: Nizza
- » Breite: 200 cm
- » Zum Eingraben
- » 5 Bankbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm

WEITERE INFOS AB SEITE 210

Braun



BANK EIFEL OHNE LEHNE

Viel Funktion in puristischer Form

Das Modell "Eifel" ist Bank pur. Reduziertes Design mit hoher Funktionalität. Besonders in Verbindung mit dem Tisch aus der gleichen Serie entsteht eine Sitzgruppe, die sich formal zurückhaltend in sehr viele Umgebungen und Szenarien einfügt.

- » Bisheriger Name: Nizza
- » Breite: 200 cm
- » Zum Eingraben
- » 3 Bankbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm

WEITERE INFOS AB SEITE 211

Braun



WALDBANK OPEKA

Die Bank, die keine Lehne braucht

Ein Brett auf zwei Stämmen, so sieht der Archetyp einer Bank aus. Wir haben ihn zeitgemäß nachempfunden, in einem Material, das Wind und Wetter trotzt und zugleich gut für die Umwelt ist. Die Bank "Opeka" kann man sich gut rund um ein Lagerfeuer vorstellen oder am Fischteich oder...

- » Bisheriger Name: Passau
- » Breite: 200 cm
- » Zum Eingraben
- » 1 Sitzbrett: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Die archaische Form einer Bank

WEITERE INFOS AB SEITE 211

Braun



BANK PRATO

Für außergewöhnliche Sitzgelegenheiten

Unsere Bank Prato verwandelt ungenutzte Mauern und Betonsockel in bequeme Sitzgelegenheiten. Damit bieten sie für die Landschaftsgestaltung und für die Möblierung öffentlicher Plätze neue und pfiffige Lösungen. Für diese Bank findet sich immer ein Plätzchen.

- » Bisheriger Name: Düsseldorf
- » Beite: 200 cm
- » 6 Bankbohlen: 200 x 10 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: abhängig von Sockel
- » Betonsockel werden zu Sitzgelegenheiten

WEITERE INFOS AB SEITE 211 

 Braun



BANK CASERTA

Ein Plätzchen findet sich immer

Unsere Wandbank: Das Untergestell aus Aluguss wird einfach an die Wand oder Mauer geschraubt, hanit®-Bankbohlen montiert – fertig. Diese Bank ist für den Schulhof oder Campus ebenso gut geeignet wie für viele Stellen in der Stadt.

- » Bisheriger Name: Gera
- » Beite: 150 cm
- » 5 Bankbohlen: 150 x 12 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: wählbar
- » Untergestell aus Aluguss
- » Sicher verankert

WEITERE INFOS AB SEITE 212 

 Braun





BANK PROVENCE

Sitzkomfort in klassischer Form

Das Modell "Provence" vermittelt das vertraute Bild einer Parkbank. Das Besondere sind sicherlich die Standfüße aus Aluguss in Anthrazit. Diese Bank passt in jede Parkanlage und ist auch sehr geeignet, wenn es gilt vorhandene Bestände zu komplettieren und zu erneuern.

- » Bisheriger Name: Paris 1
- » Breite: 200 cm
- » 5 Bankbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Fußelemente aus Aluguss
- » Die klassische Parkbank
- » Optional: Bodenanker Typ 2



WEITERE INFOS AB SEITE 212 

 Braun



BANK PROVENCE OHNE LEHNE

Oben hanit®, unten Aluguss

Als Beistellbank im Programm "Provence" konzipiert, besteht die Bank ohne Lehne aber auch als Einzelstück. Durch die filigrane Unterkonstruktion aus Aluguss und das relativ geringe Gewicht ist sie erstaunlich flexibel einsetzbar, sowohl im öffentlichen Park als auch im privaten Garten.

- » Bisheriger Name: Paris 1
- » Breite: 200 cm
- » 3 Bankbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Fußsystem aus Aluguss
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 212 

 Braun



BANK ALGARVE

Das Mehr an klassischem Sitzkomfort

Das Bankmodell "Algarve" teilt sich mit "Provence" die gleichen anthrazitfarbenen Füße aus Aluguss. Lediglich die Belattung besteht aus 3 Rücken- und 4 Sitzbohlen. Ansonsten finden Sie auch hier klassisches Sitzvergnügen, das aufgrund der überragenden Materialeigenschaften sehr lange währt.

- » Bisheriger Name: Paris 2
- » Breite: 200 cm
- » 4 Sitzbohlen: 200 x 8 x 4,7 cm
- » 3 Rückenbohlen: 200 x 8 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Fußelemente aus Aluguss
- » Optional: Bodenanker Typ 2

WEITERE INFOS AB SEITE 213 

 Braun

**WEIL BANK
NICHT GLEICH
BANK IST.**



SENIORENBANK SAPO

Ausgereifte Ruhe und Entspannung

Eine Sitzbank eigens für Senioren zu entwickeln erfordert, dass man auf die speziellen Belange Rücksicht nimmt. Das höhere Sitzmaß von 52 cm tut das, und der leichte Schwung der Sitzfläche kann die entscheidende Hilfe beim Aufstehen sein.

- » Breite: 200 cm
- » Je 3 Sitz- und Rückenbohlen: 200 x 14 x 4 cm
- » Zum Aufdübeln
- » Sitzhöhe: 52 cm
- » Optional: Bodenanker Typ 1

 Braun



WEITERE INFOS AB SEITE 213 



MIT GRAVUR „SENIORENBANK“





GESCHWUNGENE SITZFLÄCHE



BANK SAPO

Alte Tugenden in modernem Schwung

Das Modell "Sapo" bedient sich einer ganz eigenen Designsprache: Moderne Erscheinung, leicht geschwungene Sitzfläche, reduzierte Unterkonstruktion mit nur zwei Standbeinen aus verzinktem Stahl, Rückenteil gegenüber der Sitzfläche leicht verkürzt. Diese Bank setzt Akzente, ohne auffällig zu sein.

- » Bisheriger Name: Oslo
- » Breite: 200 cm
- » Zum Aufdübeln
- » 3 Sitzbohlen: 200 x 14 x 4 cm
- » 3 Rückenbohlen: 180 x 14 x 4 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 214 

 Braun



BANK SAPO OHNE LEHNE

Die unauffällig Eindrucksvolle

Diese Bank ist die perfekte Ergänzung im Programm "Sapo" – überall dort, wo eine Lehne nur stören würde. Sie steht ebenfalls auf verzinkten Füßen aus Stahl, die im charakteristischen Winkel mit der leicht geschwungenen Sitzfläche verbunden sind.

- » Bisheriger Name: Oslo
- » Breite: 200 cm
- » Zum Aufdübeln
- » 3 Bankbohlen: 200 x 14 x 4 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Füße aus verzinktem Stahl
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 214 

 Braun



JUGENDBANK TREMEZZO

Sitzen auf der Lehne

"Normal" auf Parkbänken zu sitzen, ist nicht cool – jedenfalls nicht für Jugendliche. Was lag also näher, als eine Bank eigens für junge Leute zu konzipieren. Eine, bei der das Sitzen auf der Lehne echt Spaß macht und dabei auch noch bequem ist. Der richtige Platz dafür ist neben dem Basketball- oder Soccerfeld im Stadtpark.

- » Bisheriger Name: Relax
- » Breite: 200 cm
- » Zum Eingraben
- » 3 Bankbohlen: 200 x 17 x 4 cm
- » 1 Bankbohle: 200 x 12 x 4 cm
- » 1 Bankbohle: 200 x 12 x 6 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm (bzw. auf der Lehne)

WEITERE INFOS AB SEITE 214

Braun Grau-Blau-Grün



SKATERBANK COLLODI

Sitzen und chillen

Im Skatepark die neuesten Grabs und Flips trainieren und dann den anderen bei ihrer Performance zuschauen. Am besten geht das von unserer "Collodi"-Bank aus. Sie wurde extra für Skater entwickelt, die gerade mal Pause machen. Zum Anlehnen, Draufsetzen und Füße baumeln lassen.

- » Bisheriger Name: Skaterbank
- » Breite: 200 cm
- » Zum Eingraben oder Andübeln
- » 1 Sitzbrett: 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
- » Sitzhöhe: 78 cm
- » Auch Skater machen mal Pause

WEITERE INFOS AB SEITE 215

Braun



JUGENDBANK TREMEZZO

**DAMIT
LIEGEN
SIE IMMER
RICHTIG.**



LIEGEBANK ELDORADO

Entspannen und relaxen

Liegebänke eröffnen eine neue Dimension der Erholung: Sitzt man noch oder liegt man schon – egal, jedenfalls fühlt es sich gut an. Ob allein, als Paar oder mit mehreren, es macht einfach Spaß auf der "Eldorado" die Seele baumeln zu lassen, an einer schönen Stelle die Landschaft zu betrachten oder im Schwimmbad den anderen beim bunten Treiben zuzuschauen.

- » **Bisheriger Name:** Rosenheim
- » **Breite:** 150 cm
- » **21 Bankbohlen:** 150 x 8 x 4,7 cm

Braun Blau-Grün

WEITERE INFOS AB SEITE 215







TISCH TIVOLI

Klassisch und zeitlos

Dieser Tisch besitzt alle Tugenden, die ein guter Tisch haben sollte: Er bringt Menschen zusammen, ist freistehend und selbstständig. An ihm lässt man sich gern nieder, um zu rasten, zu feiern oder um eine gesellige Runde zu genießen. Er ist Plattform für gute Gespräche, gutes Essen und für etwas Gutes zu trinken.

- » Bisherige Namen: Aachen A, Stuttgart und Trier
- » Tischfläche: 70 x 200/150 cm
- » 5 Tischbohlen: 200/150 x 12 x 4,7 cm
- » Tischhöhe: 75 cm
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 215

Braun Grau-Grün Grau-Blau Grau-Rot



TISCH TRINITY

Praktisch und geschlossen

Mit der durchgehenden Platte kommt das Modell "Trinity" der Idealvorstellung eines Tisches sehr nah. Keine Fuge stört, kein Gegenstand verschwindet. Ein Tisch zum Essen, zum Reden und zum Feiern – alles, was das Leben schön macht.

- » Bisheriger Name: Aachen B
- » Tischplatte: geschlossen, 200 x 75 x 6,5 cm
- » Tischhöhe: 75 cm
- » Tischfüße durch Strebe verstärkt
- » Standfest, solide, unverwüstlich
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 216

Braun



TISCH CALERO

Gradlinig und modern

Die völlig minimalistische, kubische Form des Modells "Calero" macht aus diesem Tisch ein Designobjekt, das durch seine Konsequenz überzeugt. Zusammen mit den Sitzbänken aus dem gleichen Programm entsteht ein Ensemble, das perfekt in moderne und urbane Umgebungen passt, oder dort, wo gezielt Kontraste gesetzt werden sollen.

- » Bisheriger Name: Kassel
- » Tischfläche: 67 x 150 cm
- » Tischhöhe: 75 cm
- » Less is more – is Calero
- » Optional: Bodenanker Typ 2

WEITERE INFOS AB SEITE 216

Grau Braun Schwarz
 Schwarz-Braun Schwarz-Grau



TISCH HYDE PARK

Klar und markant

Das Tischmodell "Hyde Park" ist die perfekte Ergänzung zu den gleichnamigen Bänken, die es mit und ohne Lehne gibt. Ebenso geradlinig in der Formgebung eignet sich der Einsatz sehr gut in urbanen Umgebungen. Durch die zusätzlich untergeschraubten Bohlen wird eine außergewöhnliche Stabilität erreicht. Dennoch bietet der Tisch an den Kopfenden genügend Raum, um z.B. einen Rollstuhl unterzufahren.

- » Breiten: 195 cm und 165 cm
- » 8 Tischbohlen: 180/150 x 10 x 4,7 cm
- » Tischhöhe: 80 cm
- » Barrierefreie Tischenden zur Unterfahrung mit dem Rollstuhl
- » Optional: Bodenanker Typ 3

WEITERE INFOS AB SEITE 216 

 Schwarz-Braun



TISCH ALTON

Elegant und zeitlos

Das Markante an diesem Tisch sind die beiden konisch zulaufenden Randbohlen, die der Tischfläche ihren besonderen Schwung verleihen. Ansonsten repräsentiert der "Alton" beste hanit®-Tugenden: Stabilität, Robustheit, Langlebigkeit und Umweltfreundlichkeit.

- » Bisheriger Name: Picknicktisch
- » Tischfläche: 65 x 200 cm
- » 3 Tischbohlen: 200 x 12 x 6 cm
- » 2 Tischbohlen: Trapezform
- » Tischhöhe: 75 cm
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 217 

 Braun



TISCH MIRA

Stabil und rustikal

Zwei Tischbretter, jeweils 2 Meter lang und 40 cm breit, bilden die großzügig bemessene Tischoberfläche. Dadurch wird die Montage des insgesamt über 170 kg schweren Tisches im Wortsinn "erleichtert". Aufgebaut überzeugt der "Mira" durch die bekannten hanit®-Qualitäten und Funktionen.

- » Bisheriger Name: Schwetzingen
- » Tischfläche: 80 x 200 cm
- » 2 Tischbretter: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
- » Tischhöhe: 76 cm
- » Tischoberfläche mit nur einer Fuge
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 217 

 Braun



TISCH TAUNUS

Stämmig und robust

Das Modell "Taunus" ist unser "Waldtisch" schlechthin: Zwei Stämme tragen 5 Bohlen, die die Tischfläche bilden. Der Tisch ist einfach zu montieren, da die beiden tragenden Säulen lediglich eingegraben werden müssen. Dieser Tisch passt im Ensemble perfekt in möglichst naturbelassene Umgebungen.

- » Bisheriger Name: Ulm
- » Tischfläche: 68 x 200 cm
- » 5 Tischbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
- » Tischhöhe: 75 cm
- » Der "Waldtisch"
- » Viel Beinfreiheit

WEITERE INFOS AB SEITE 217

Braun



TISCH EIFEL

Massiv und stringent

Der Tisch "Eifel" ist das zentrale Element im gleichnamigen Bankset und prägt es durch seine gradlinige, stabile Präsenz. Die bekannten hanit®-Qualitäten verbinden sich hier zusammen mit der zeitlosen Erscheinung zu einem Produkt, an dem der Kunde über eine lange Dauer seine Freude haben wird.

- » Bisheriger Name: Nizza
- » Tischfläche: 68 x 200 cm
- » 5 Tischbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
- » Tischhöhe: 76 cm
- » Unterkonstruktion wird eingegraben
- » Souveräner Auftritt

WEITERE INFOS AB SEITE 218

Braun



TISCH PROVENCE

Elegant und offen

"Provence" – dieser Tisch verströmt ein wenig den Esprit Südfrankreichs und könnte auch gut in einem Bistro an der Côte d'Azur stehen. Die typische filigrane Unterkonstruktion aus dunklem Aluguss ist mit ein Grund dafür, dass dieser Tisch auch als Einzelstück mit Bravour bestehen kann.

- » Bisheriger Name: Paris 1
- » Tischfläche: 70 x 200 cm
- » 5 Tischbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
- » Tischhöhe: 72 cm
- » Tischbeine aus Aluguss
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 218

Braun

**DIE PERFEKTE
EINHEIT AUS
TISCH UND
BÄNKEN.**



SITZGRUPPE SERENGETI

Die vielseitige Sitzgruppe

Bei der Sitzgruppe "Serengeti" liegt die Betonung auf Gruppe. Diese festgefügte Bank-Tisch-Kombination ist die perfekte Sitzgelegenheit auf Campingplätzen, in Feriendörfern und Jugendherbergen – also überall dort, wo Menschen gemeinsam im Freien zusammenkommen wollen.

- » **Bisherige Namen:** Rügen und Sylt
- » **6 Bankbohlen:** 200/180 x 10 x 4,7 cm
- » **6 Tischbohlen:** 200/180 x 12 x 4,7 cm
- » **Variante mit Tischverlängerung** erhältlich
- » **Optional:** hanit® Bodenanker Typ 3



WEITERE INFOS AB SEITE 218 

 *Braun*  *Grau-Grün*  *Grau-Blau*  *Grau-Rot*





SITZGRUPPE ISOLA

Die Sitzgruppe mit der einteiligen Tischplatte

Das Picknickset "Isola" wird mit einer durchgehend geschlossenen Tischplatte geliefert. Dadurch dass die Fugen lediglich optisch angedeutet sind, ergeben sich viele Vorteile: einfaches Eindecken des Tisches, keine Ritzen, in denen Spielfiguren verschwinden können, und keine Spalten, wo sich Speisereste oder andere Verschmutzungen ansammeln können – einfach drüberwischen, fertig!

- » Bisheriger Name: Föhr
- » 6 Bankbohlen:
180/200 x 10 x 4,7 cm
- » 1 Tischplatte:
180/200 x 75 x 6,5 cm
- » Sitzhöhe: 46 cm
- » Tischhöhe: 76 cm
- » In zwei Längen erhältlich
- » Optional: Bodenanker Typ 3



WEITERE INFOS AB SEITE 219 

 Braun



SITZGRUPPE STELVIO

Die leichte Sitzgruppe mit Metallgestell

Dieses Bank-Tisch-Set kommt ohne rustikale Balkenoptik aus. Es überzeugt durch eine fein gerundete Metallkonstruktion, die die Tisch- und Bankbohlen trägt. Solchermaßen in Szene gesetzt passt die Sitzgruppe auch in geschäftige Stadtbilder und zu moderner Architektur.

- » Bisheriger Name: Bremen
- » 12 Bankbohlen: 150 x 10 x 4,7 cm
- » 13 Tischbohlen: 150 x 10 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Tischhöhe: 75 cm
- » Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl

WEITERE INFOS AB SEITE 219 

 Braun



BANK GRAND CANYON

Die mit dem Dach überm Kopf

Auf der Wanderung droht ein Regenschauer, dann wünscht man sich, dass eine solche Hütte, gleich nach der nächsten Wegesbiegung, Schutz gewährt. Doch auch sonst lädt die Schutzhütte zur Rast ein, und eine kleine Wandergruppe findet locker Platz.

- » Bisheriger Name: Schutzhütte
- » Maße (LxBxH): 230 x 210 x 280 cm
- » 6 Bankbohlen: 200 x 10 x 4,7 cm
- » 5 Tischbohlen: 200 x 10 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Tischhöhe: 75 cm
- » Tischfläche: 60 x 200 cm

WEITERE INFOS AB SEITE 220 

 Braun



SITZGRUPPE STELVIO



RUNDBANK GATTON

Die Rundbank mit Lehnen

Die Rundbank "Gatton" führen wir in einer großen und einer kleinen sechseckigen Variante. Die Sitz- und Rückenteile werden durch jeweils mehrere Bohlen gebildet, was das Bild gegenüber durchgehenden Brettern etwas auflockert.

- » Bisherige Namen: Aachen und Trier
- » 30 Bankbohlen: 10 x 4 cm
- » max. Sitzbreite pro Element: 150 oder 200 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Die gesellige Runde
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 220 

 Braun



RUNDBANK RONCADE

Die Rundbank ohne Lehnen

Das Rundbank-Modell "Roncade" bietet den Vorteil, dass man sowohl mit den Füßen nach innen als auch nach außen sitzen kann. Dadurch ist die Bank vor allem dort geeignet, wo sie von Jugendlichen und Junggebliebenen benutzt wird: Schulen, Jugendherbergen, Campingplätze und Schwimmbäder.

- » Bisherige Namen: Aachen und Trier
- » 18 Bankbohlen: 10 x 4 cm
- » max. Sitzbreite je Element: 150 oder 200 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Keine störenden Lehnen
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 220 

 Braun



RUNDBANK TURON

Die Rundbank mit den einteiligen Flächen

Gibt es auch in Ihrem Dorf, Viertel oder Stadtpark einen besonders prächtigen Baum, einen Schattenspender, um den sich im Sommer immer alle gerne versammeln, wo man aber nur selten einen Platz findet? Die Rundbank "Turon" bietet allen Platz, ob als Sechseck- oder Achteck geformt. Hier trifft man sich, um zu erfahren, was es Neues gibt, oder einfach nur zum Ausruhen.

- » Bisherige Namen: Kiel und Leipzig
- » 6 oder 8 Sitz- und Rückenbretter
- » Als Sechs- und Achteckvariante erhältlich
- » Sitzhöhe: 47 cm
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 221 

 Braun



BANK IONA

Das System aus Bank und Blumen

- » **Bisheriger Name: Mainau**
- » **Basiselement: 3 Bankbohlen und 2 Blumenkübel**
- » **Erweiterungselement: 3 Bankbohlen und 1 Blumenkübel**
- » **Bankbohlen: 150 x 10 x 4,7 cm**
 - » **Blumenkübel: Iberis 1**
 - » **Sitzhöhe: 47 cm**
- » **Vielfache Kombinationsmöglichkeiten**

Bank zwischen Blumenkübeln, nichts Neues. Aber, Bank verbindet Blumenkübel, das ist neu. Und zudem attraktiv und bietet viele kreative Erweiterungsmöglichkeiten. Kombinieren Sie Basis- und Erweiterungselemente fürs Sitzen über Eck oder im Zickzack oder als Wegbegrenzung – setzen Sie Ihre Ideen um!



WEITERE INFOS AB SEITE 221 

 *Braun*



Viele Anwendungsmöglichkeiten



Bankbohle Typ Premium



BANKBOHLE TYP PREMIUM

Die besondere Bankbohle mit Armierung

Die Bankbohle vom Typ Premium ist mit einer innenliegenden Armierung aus verzinktem Stahl (20 x 20 x 2 mm) inklusive Dehnkammer versehen, was ihr besondere Stabilität verleiht. Sie ist erste Wahl, wenn alte Holzbohlen ersetzt oder wenn durch kreative Ideen neue Sitzgelegenheiten geschaffen werden sollen.

- » **Innenliegende Armierung**
- » **Längen: 150 cm, 180 cm und 200 cm**
- » **Breiten: 8 cm, 10 cm oder 12 cm**
- » **Stärke: 4,7 cm**
- » **Setzen Sie Ihre Ideen um**
- » **Für kreative Sitzgelegenheiten**

WEITERE INFOS AB SEITE 222 

 *Braun*  *Grün*  *Blau*  *Rot*



BANKBOHLE TYP KLASSIK

Für die vielseitigen Lösungen

Unsere Bankbohlen vom Typ Klassik sind ideal geeignet für die Ausstattung von vorhandenen Unterkonstruktionen, entweder zur Renovierung oder zur Neukonstruktion. Sie bieten sich zur Gestaltung von Sitzgelegenheiten in Sportstätten, Freilichtbühnen und öffentlichen Anlagen oder zur Nutzung von Betonsockeln, U-Steinen und Gabionen als Bänke an. Die feuerverzinkte, eingefräste Armierung erhöht die Stabilität maßgeblich.

- » Ohne Armierung als Kurzprofil oder mit nachträglich eingefräster Armierung
- » Längen: 40 cm, 150 cm, 180 cm, 200 cm und 240 cm
- » Breiten: 5,5 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 17 cm oder 19 cm
- » Stärke: 4 cm, 4,5 cm und 6 cm

WEITERE INFOS AB SEITE 223

Braun Grün Blau

Bankbohle Typ Klassik




..... Ohne Armierung
Kurzprofil
(Schnittdarstellung)



Bankbohle Typ Klassik



..... Mit eingefräster
Armierung
(Schnittdarstellung)



Bankbohle Typ Klassik



..... Mit zwei
eingefrästen
Armierungen
(Schnittdarstellung)



Bankbohle Kompakt
Rückenbrett



..... Mit innenliegender
Armierung
(Schnittdarstellung)

Bankbohle Kompakt
Sitzbrett



..... Mit innenliegender
Armierung
(Schnittdarstellung)



BANKBOHLE KOMPAKT

Bequemlichkeit aus einem Guss

Die breiten Bankbohlen (Typ Kompakt) werden als Sitz- und Rückenbretter genutzt. Damit können alte Holzbohlen ersetzt oder neue Sitzmöglichkeiten geschaffen werden, z.B. auf Mauersockeln, Betonsteinen oder Gabionen.

- » Länge: 200 cm
- » Breite Rückenbrett: 27,5 cm
- » Breite Sitzbrett: 40 cm
- » Stärke Rückenbrett: 6,5/5,5 cm
- » Stärke Sitzbrett: 7,5/6,5 cm
- » Mit innenliegender Armierung
- » Mit 130 cm maximalem Stützabstand montieren

WEITERE INFOS AB SEITE 223

Braun



BANKBOHLENELEMENT

Die schnelle und preiswerte Lösung

Durch unsere vormontierten Bankbohlenelemente werden schnell und kostengünstig neue Sitzgelegenheiten geschaffen. Die Bohlen werden dabei auf Aluminium-U-Profile vormontiert und können auf entsprechende Unterkonstruktionen geschraubt werden. Die notwendigen Bohrungen zur Verschraubung sind bereits vorhanden. Viele Ausführungen und Längen sind erhältlich.

- » Belattung: Klassik- oder Premiumbohlen
- » Aus Mauern und Sockeln werden Sitzgelegenheiten
- » Kostengünstig und schnelle Montage
- » Auch zur Reparatur geeignet

WEITERE INFOS AB SEITE 224

Braun



BODENANKER

Sorgt lange für besten Stand

Damit Ihre Bänke und Bank-Tischsets vor Diebstahl geschützt sind, gibt es die hanit®-Bodenanker in drei Ausführungen. Die Anker werden im Erdreich eingegraben oder einbetoniert und bilden so die perfekte Grundlage zur Verschraubung von Bänken und Tischen. Die Anker selbst sind aus bester hanit®-Qualität gefertigt und trotzen den Herausforderungen an jedem Standort.

- » Drei Ausführungen lieferbar
- » Sichere und stabile Montage
- » Wird einfach eingegraben oder einbetoniert
- » Beste hanit®-Qualität
- » Kein Verrotten

WEITERE INFOS AB SEITE 225 

 *Grau/Braun*



ARMLEHNE

Für noch mehr Sitzkomfort

Was unterscheidet die gemütliche Hausbank von einer gewöhnlichen Parkbank – natürlich die Armlehnen! Wir bieten Ihnen Armlehnsets in drei unterschiedlichen Varianten zum Anschrauben an. Damit machen Sie mit wenig Aufwand aus jeder Bank eine urgemütliche Hausbank. Auch zum Nachrüsten.

- » Zum Nachrüsten vieler Bänke erhältlich
- » Einfach zum Anschrauben
- » Die gemütliche Lösung
- » Verschraubung bleibt verdeckt

WEITERE INFOS AB SEITE 225 

 *Braun*



**EIN STABILER
LEBENSRAUM
FÜR PFLANZEN.**



BLUMENKÜBEL MUSCARI

Groß und optisch stark

Blumenkübel müssen etwas aushalten können, besonders wenn sie den öffentlichen Raum verschönern sollen. Nicht nur die Pflanzenpflege selbst ist strapazierend, sondern oftmals sind sie auch Zielscheibe von Vandalismus. Mit dem Modell "Muscari" bieten wir ein besonders stabiles und robustes Modell in mehreren Farbvarianten an.

» **Bisheriger Name: Bettina**

» **Maße (LxBxH): 130 x 60 x 50 cm**

» **3 unterschiedliche Farben**

Grau
 Braun
 Schwarz

WEITERE INFOS AB SEITE 226





BLUMENKÜBEL VINCA

Der Markante in vielen Größen

Diesen Blumenkübel, der in seiner Grundform ein Sechseck darstellt, gibt es in vier verschiedenen Durchmessern. Darüber hinaus können alle Größen mit Zusatzringen versehen werden, die nochmals 12 cm mehr an Höhe je Zusatzring bringen. Dadurch ergeben sich viele Varianten und Kombinationsmöglichkeiten.

- » Bisheriger Name: Christine
- » Außendurchmesser: von 88 bis 166 cm
- » Höhe: 44 cm
- » Erhöhtbar durch Zusatzringe
- » Markante Sechseckform
- » Viele Größen und Varianten



WEITERE INFOS AB SEITE 226 

 Braun



BLUMENKÜBEL IBERIS

Der Neutrale – der passt überall

- » Bisheriger Name: Marie
- » Größen quadratisch: 70 x 70, 110 x 110 und 140 x 140 cm
- » Größen rechteckig: 110 x 70 und 140 x 110 cm
 - » Höhe: 47 cm
- » Erhöhbar durch Zusatzringe
 - » Modern neutrale Form

Den Pflanzkübel "Iberis" gibt es in 5 verschiedenen Ausführungen, 3 sind quadratisch, die beiden anderen rechteckig. Durch die kubische Form fügt sich dieser Kübel besonders gut in städtisch, urbane Umgebungen ein. Weiteres Plus: Durch einen Zusatzring können alle Typen in der Höhe erweitert werden.



WEITERE INFOS AB SEITE 227

Braun





BLUMENKÜBEL SCILLA

Vielseitig und rustikal

Mit dem Blumenkübel "Scilla" haben wir eine weitere rechteckige Form im Angebot, jedoch geben die durch die geblockte Bauart bedingten Überstände an den Kanten eine rustikale Note. Dieser Kübel passt auch gut ins Dorfleben. Durch einen 12 cm hohen Zusatzring kann die Höhe variiert werden.

- » Bisheriger Name: Daniela
- » Größen quadratisch: 70 x 70, 110 x 110 und 140 x 140 cm
- » Größen rechteckig: 110 x 70 und 140 x 110 cm
- » Höhe: 44 cm; mit Zusatzring 56 cm
- » Viele Varianten möglich

WEITERE INFOS AB SEITE 228 

 Braun



KRÄUTERSCHNECKE

Kräuter in ihrer schönsten Form

Der Bausatz aus Hohlkehlpalisaden ist aufgebaut der Hingucker in jedem Park oder privaten Garten – und dazu noch ein so sinnvoller! Ihre Kräuterauswahl wird attraktiv, erntegerecht und appetitlich präsentiert. Sie lässt sich in dieser Form sehr leicht pflegen und neu bepflanzen. Zudem ist die Konstruktion robust, wartungsarm und schadstofffrei.

- » Maße (BxLxH): 160 x 125 x 75 cm
- » Kräuter perfekt präsentiert
- » Einfache Pflege
- » Clevere Konstruktion
- » Witterungsbeständig

WEITERE INFOS AB SEITE 228 

 Grau  Braun



HOCHBEET TERRA

Anpflanzen auf die leichte Art

Unsere hanit®-Hochbeetsysteme erleichtern schwere Gartenarbeit, kein mühseliges Bücken mehr beim Aufziehen der Pflanzen und bei der Ernte. Da das System mit kompletten Seitenteilen geliefert wird, ist es schnell montiert. Wir haben auch eine Kindervariante im Angebot (siehe Kapitel "Spielplätze ausstatten und möblieren").

- » Maße (LxBxH): 190 x 90 x 83 cm
- » Im Gegensatz zu Holz keine Zersetzung
- » Witterungsresistent
- » Erleichtert die Gartenarbeit
- » Schneller Aufbau
- » Auch in Kindervariante mit 60 cm Höhe erhältlich

WEITERE INFOS AB SEITE 229 

 *Grau*  *Braun*



STECKKOMPOSTER

Werte auf natürliche Art erhalten

Mit wertvollen wiedergewonnenen Rohstoffen kennen wir uns aus. Deshalb haben wir Komposter entwickelt, die genau das tun: Aus Gartenabfällen und Grünschnitt wird wertvoller Dünger für eine gute Ernte im kommenden Jahr. Holz als Konstruktionsmaterial verrottet in diesem feuchten Milieu zu schnell und Metall verrostet. Hier kommen alle Vorteile von hanit® voll zum Tragen.

- » Maße (LxBxH): 100 x 100 x 90 cm
- » Einfache Montage
- » Witterungsbeständig, wartungsfrei, dauerhaft
- » Material und Anwendung passen perfekt
- » Für Hobby- und Profigärtner

WEITERE INFOS AB SEITE 229 

 *Braun*



FRIEDHOFSKOMPOSTER

Robust und haltbar

Speziell für den Einsatz auf Friedhöfen und in Parkanlagen haben wir diesen Komposter entwickelt. Handhabung und Haltbarkeit standen dabei im Vordergrund. Der Rahmen ist aus widerstandsfähigem Aluminium, das unter diesen Bedingungen länger hält als Stahl. Wir liefern dieses Produkt komplett montiert. Andere Abmessungen auf Anfrage.

- » Maße oben: 85 x 85 cm
- » Maße unten: 100 x 100 cm
- » Höhe: 78 cm
- » Konische Form
- » Lieferung montiert

WEITERE INFOS AB SEITE 229 

 *Braun*



ABFALLBEHÄLTER COLLEC

Eine runde und saubere Sache

Zum Thema Wegwerfen haben wir uns viele Gedanken gemacht. Auch unsere Abfallbehälter sind Ergebnisse dieser Überlegungen. Zum Beispiel das Modell "Collec" mit seinem verzinkten Drahtkorb, der die Handhabung des Abfalls vereinfacht. Die großzügigen Dimensionen machen ihn zum Favoriten überall dort, wo viel Publikum erwartet wird.

- » Bisheriger Name: Abfallbehälter 1
- » Volumen: ca. 70 Liter
- » Durchmesser: 48 cm
- » Höhe: 66 cm
- » Verzinkter Drahtkorb
- » Die saubere Lösung

WEITERE INFOS AB SEITE 230 

 Braun



ABFALLBEHÄLTER RESCO

Sauberkeit im Quadrat

Mit dem Abfallbehälter "Resco" bieten wir eine quadratische Variante zur Müllsammlung an. Auch er ist mit einem verzinkten Einsatz ausgestattet, der die Entsorgung erleichtert. Sein dezentes Äußeres passt in sehr viele Umgebungen.

- » Bisheriger Name: Abfallbehälter 2
- » Volumen: ca. 50 Liter
- » Maße (LxBxH): 45 x 45 x 66 cm
- » Höhe: 66 cm
- » Quadratische Form
- » Verzinkter Drahtkorb

WEITERE INFOS AB SEITE 230 

 Braun



ABFALLBEHÄLTER STORA

Der Vielseitige

Mit dem Modell "Stora" präsentieren wir Ihnen eine sehr leistungsfähige Lösung für das Wegwerfproblem, die vor allen Dingen auf Park- und Rastplätzen an Bundesstraßen und Autobahnen eingesetzt wird. Durch die Vorderwandklappe lässt sich die Tonne zur leichteren Müllentnahme und Reinigung vollständig öffnen. Die Außenhülle aus hanit® macht sie ansehnlich.

- » Bisheriger Name: Abfallbehälter 3
- » Volumen: ca. 130 Liter
- » Durchmesser: 52 cm
- » Höhe: 100 cm
- » Müllbeseitigung mit System
- » Witterungsbeständig

WEITERE INFOS AB SEITE 230 

 Braun



ABFALLBEHÄLTER SCORI

Abfall sammeln mit System

Beim "Scori" handelt es sich um den Grundkorb zu einem ganzen System der Abfallentsorgung. Der runde Behälter aus hanit® kann in unterschiedliche Gestelle platziert werden, es gibt einen dazu passenden verzinkten Drahtkorb und einen Klemmring für die entsprechenden Mülltüten.

- » Bisheriger Name: Abfallbehälter 4
- » Volumen: ca. 55 Liter
- » Durchmesser: 37 cm
- » Höhe: 50 cm
- » Vielfach erweiterbar
- » Witterungsbeständig
- » Die clevere Lösung

WEITERE INFOS AB SEITE 231 

 Braun



SCORI MIT KLAPPDECKEL

SCORI SCHWENKBAR





SPIELSPASS – GANZ SICHER

05 SPIELPLÄTZE AUSSTATTEN UND MÖBLIEREN

Spiele ohne Splitter.

Spiele heißt: die Welt um sich herum vergessen, möglichen Gefahren keine Beachtung schenken. Das gilt erst recht für Kinder, die – ins kreative Ausprobieren vertieft – garantiert nicht auf Holzsplitter oder scharfe Kanten achten.

Bei hanit®-Spielgeräten ist dies auch nicht notwendig. Ob Sandkasten, Kinderhochbeet oder Matschtisch, alles ist splitterfrei, abgerundet oder weichkantig und zudem robust und langlebig. Erwachsene können daher ganz entspannt sein.

- » Kinderbänke
- » Kindertische
- » Sandkästen
- » U-Profile
- » Matschtische
- » Hochbeete




KINDERBANK PIPPOLINO

Die fröhliche Spiel-Bank

Natürlich kann man auf dieser Bank auch stillsitzen – aber welches Kind tut dies schon gern! Viel mehr Spaß macht es doch, sie zu bemalen; schließlich hat „Pippolino“ sogar ein Gesicht (und natürlich lässt sich die Kreide einfach abwaschen). Und wenn aus Kleinkindern „Wackelzahnkinder“ werden, ist diese Spiel-Bank immer noch dabei. Denn da sie höhenverstellbar ist, wächst sie mit.

- » 2 Bankbohlen (Sitz-/Rückenbrett): 138 x 19/17 x 4 cm
- » Länge: 150 cm
- » Sitzhöhe: wahlweise 25 oder 34 cm
- » Abmessungen: 150 x 68 x 70 cm
- » Schön bunt: blaues Sitzbrett, graue Füße, grünes Rückenbrett
- » Sicher dank gerundeten Kanten
- » Die Bank als bemalbares Spielzeug



WEITERE INFOS AB SEITE 231 

 Grau-Blau-Grün



KINDERBANK CALERO

Peppig, poppig, kunterbunt

Unsere Calero ist ein Blickfang auf jedem Spielplatz. Mit ihrem frechen Design macht diese Kinderbank schon beim Hingucken gute Laune – hier macht es Spaß, Platz zu nehmen. Ja, sie würde hervorragend zur Villa Kunterbunt passen. Und weil nicht nur dort viel getobt wird, haben wir die Kanten abgerundet. Deshalb gibt Calero in jeder Hinsicht ein überzeugendes Bild ab.

- » 3 Profile: 9 x 9 cm
- » Breite: 150 cm
- » Sitzhöhe: 34 cm
- » Abgerundete Kanten zum Schutz der Kinder
- » Kunterbuntes Farbenspiel
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 232

Grau-Blau *Blau-Rot-Grün*



KINDERTISCH CALERO

Bunter geht nicht!

Passend zur bunten Kinderbank Calero bieten wir einen noch bunteren Kindertisch. Denn er hat zwei farbige Bohlen mehr, was seine poppige Wirkung noch verstärkt. Zugleich ist er so robust und langlebig wie all unsere Erzeugnisse aus hanit®. Nicht zuletzt wird beim Kindertisch Calero Sicherheit großgeschrieben. Deshalb sind auch hier die Kanten abgerundet.

- » 5 Profile: 9 x 9 cm
- » Tischfläche: 150 x 47 cm
- » Tischhöhe: 57 cm
- » Abgerundete Kanten
- » Unverwüstlich
- » Optional: Bodenanker Typ 2

WEITERE INFOS AB SEITE 232

Grau-Blau *Blau-Rot-Grün*





KINDERBANK CANETTI

Kindgerechtes Sitzvergnügen

Die Kinderbank "Canetti" wurde speziell für die Bedürfnisse von Kindern entwickelt. Mit einer Sitzhöhe von 31 cm und den breiten Stützfüßen präsentiert sie sich äußerst stabil. Keine Lehne stört das Kinderspiel. Es gibt sie in vier Farben jeweils mit dem passenden Tisch dazu. Das relativ geringe Gewicht der Bank macht sie transportabel und erhöht ihren Nutzwert.

- » Bisheriger Name: Kinderbank Trier
- » 3 Bankbohlen: 150 x 10 x 4,7 cm
- » Länge: 150 cm
- » Sitzhöhe: 34 cm
- » Gewicht: 35 kg
- » In vier Farben erhältlich
- » Optional: Bodenanker Typ 1



WEITERE INFOS AB SEITE 232

Braun Grau-Grün Grau-Blau Grau-Rot



KINDERTISCH TIVOLI

Speziell für Kinder entwickelt

- » Bisheriger Name: Kindertisch Trier
- » 5 Tischbohlen: 150 x 10 x 4,7 cm
 - » Tischfläche: 150 x 60 cm
 - » Tischhöhe: 57 cm
- » In vier Farben erhältlich
- » Der Tisch, den Kinder mögen
- » Optional: Bodenanker Typ 1

Der Tisch "Tivoli" lässt sich perfekt mit der Kinderbank "Canetti" kombinieren. Es gibt ihn in den gleichen Farben, und Höhe und Dimensionen ergeben eine harmonische Einheit. Das hanit®-Material passt perfekt dazu, denn es ist wetterbeständig, robust und äußerst strapazierfähig – genau richtig für den stürmischen Kinderalltag.



WEITERE INFOS AB SEITE 233

Braun Grau-Grün Grau-Blau Grau-Rot





KINDERBANK MIRA

Gut zu Kinderhänden

Eine Bank wie aus dem Bilderbuch: ein breites, durchgehendes Sitzbrett auf zwei soliden, standfesten Füßen. Dieser Bank vertraut man schon rein optisch. Die Sitzhöhe von 31 cm ist kindgerecht, und das Spielen wird durch keine Lehne gestört. Und das Beste: Es gibt sogar den passenden Tisch hierzu.

- » Bisheriger Name: Kinderbank Schwetzingen
- » 1 Sitzbrett: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
- » Sitzhöhe: 31 cm
- » Massiv und solide
- » Zum Austoben wie gemacht
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 233

Braun



KINDERTISCH MIRA

Der hält was aus

Dieser Tisch setzt seine Vorzüge in Szene wie kein anderer und das unter allen Bedingungen. Dazu gehören Robustheit, Stabilität und Langlebigkeit. Mit seinem tiefen Schwerpunkt bei einer Tischhöhe von 45 cm wirkt er noch massiver als sein "erwachsenes" Pendant. Dieser Tisch ist die kongeniale Ergänzung zu der Sitzbank "Mira".

- » Bisheriger Name: Kindertisch Schwetzingen
- » 2 Tischbretter: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
- » Tischfläche: 200 x 80 cm
- » Tischhöhe: 59 cm
- » Trotz jedem Kindergetobe
- » Optional: Bodenanker Typ 1

WEITERE INFOS AB SEITE 233

Braun



KINDERSITZGRUPPE FORIO

Eine Sitzgruppe wie für Kinder gemacht

- » Bisheriger Name: Amrum
- » 1 Tischplatte: 150 x 60 x 8 cm
- » 2 Bankbohlen: 150 x 19 x 4 cm
 - » Sitzhöhe: 34 cm
 - » Tischhöhe: 57 cm
- » Der "Spieltisch" schlechthin
- » Optional: Bodenanker Typ 3

Lassen Sie Kinder eine Bank-Tisch-Kombination malen und sie wird häufig so aussehen wie unser Set "Forio". Tisch und Bänke bilden eine feste Einheit und das Ensemble lässt sich nicht nur als Sitzgelegenheit verwenden: Eine Decke macht eine Höhle oder ein Zelt daraus. Die unterschiedlichen Farbkombinationen beflügeln ebenfalls die Fantasie.



WEITERE INFOS AB SEITE 234

Braun Grau-Grün Grau-Blau Grau-Rot





**...FÜR SAND
GEBAUT.**



SANDKASTEN DAHNA

Runde Sache im Quadrat

Sind das Baumstämme? Die Palisadenoptik verleiht Dahna eine Waldspielplatzanmutung. Doch dieser Sandkasten mit Sitzflächen überzeugt nicht nur durch seine natürliche Formsprache. Die klare, aufs Wesentliche reduzierte Bauweise und die bunten Farben werden Kindern auf Anhieb gefallen.

- » **Größe: 200 cm im Quadrat**
- » **Höhe: 28 cm**
- » **Sitzauflage: 4 x 17 cm**
- » **Einfacher Zusammenbau (vormontiert)**

 *Grau-Blau-Grün*



WEITERE INFOS AB SEITE 234 



5



SANDKASTEN SAHARA

Und die Wüste lebt wirklich

Den Sandkasten "Sahara" gibt es in zwei Größen und in vier Farbvarianten. Beim Material setzen wir konsequent auf hanit® – die Alternative zu Holz, Beton und Stahl! Einfach weil die Vorteile so riesig sind: witterungsbeständig, verrottungs- und splitterfrei, wartungsarm, UV-stabil und robust. Genau richtig für ausgelassen spielende Kinder.

- » Bisheriger Name: Wannsee
- » Länge x Breite: 200 x 200 cm und 300 x 300 cm
- » Höhe: 27 cm
- » Seitenprofil: 8 x 23 cm



■ *Grau-Grün*



■ *Grau-Blau*



■ *Grau-Rot*

■ *Grau-Braun*

WEITERE INFOS AB SEITE 234 



SANDKASTEN LUT

Markante Bootsform

- » Bisheriger Name: Skippi
- » Länge x Breite: 285 x 105 cm
 - » Höhe: 30 cm
- » Vier Farbvarianten
- » Wird komplett montiert geliefert
 - » Markante Bootsform
 - » Paradies für die Kleinsten

Der besondere Sandkasten – das Modell "Lut" präsentiert sich in Form eines Bootes. Wir liefern es komplett montiert aus. Dieser ganz spezielle Sandkasten wird garantiert zum Hingucker auf dem Spielplatz. Die Dimensionen und das zusätzliche Sitzbrett in der Mitte des Rumpfes machen den "Lut" zum Paradies für die Kleinsten.



WEITERE INFOS AB SEITE 235 

 *Grau-Braun*  *Grau-Grün*  *Grau-Blau*  *Grau-Rot*





SANDKASTEN MOJAVE

Acht Ecken in drei Größen

Das Außergewöhnliche am Modell "Mojave" ist seine achteckige Form, die in Verbindung mit den drei Größenvarianten neue Möglichkeiten bei der Gestaltung von Spielplätzen eröffnet. Die geringe Kantenhöhe stellt keine allzu hohe Hürde dar. Machen Sie den Sandkasten zum Mittelpunkt und Schmuckstück Ihres Spielplatzes.

- » Bisheriger Name: Bodensee
- » Durchmesser: 240, 300 und 400 cm
- » Höhe: 21 cm
- » Seitenprofile: 15,5 x 21 cm
- » Einfacher Aufbau
- » Wird als Bausatz geliefert

WEITERE INFOS AB SEITE 235 

 Braun



SANDKASTEN KALAHARI

Spielspaß in jeder Ecke

Auch den Sandkasten Kalahari in seiner sechseckigen Grundform gibt es in zwei Größen. Die breite Umrandung bietet bei beiden viel Platz zum Draufsitzen. Hier findet jeder junge Pionier sein Plätzchen zum Buddeln und Bauen.

- » Bisherige Namen: Nordseestrand, Ostseestrand
- » Durchmesser: 175 cm und 240 cm
- » Höhe: 30 cm
- » Seitenprofile: 3,8 x 13 cm
- » Sitzauflage: 4 x 14 cm
- » Andere Abmessungen auf Anfrage

WEITERE INFOS AB SEITE 235 

 Braun



SANDKASTEN GOBI

In ganz Klein und Riesengroß

Den Sandkasten Gobi gibt es in einer kleinen und einer großen Version. Klein passt er auch auf den Balkon, in Groß auf jeden Spielplatz. Wählen Sie die Größe, für den richtigen Spielspaß sorgt der Gobi dann schon von allein.

- » Bisheriger Name: Adria
- » Größen: jeweils 120 und 240 cm im Quadrat
- » Höhe: 30 cm
- » Breite Umrandung zum Sitzen: 4 x 14 cm
- » Einfache Montage

WEITERE INFOS AB SEITE 236 

 Braun



SANDKASTEN NAMIB


Quadratisch, praktisch – einfach gut

Mit dem Modell "Namib" bieten wir Ihnen einen Sandkasten in seiner klassischen Form: quadratisch, mit solidem Sockel, breitem Sitzrand und in vier Größen. Hier fühlen sich die Kinder wohl und finden genau den Spielraum, den sie für eine gute Entwicklung benötigen. Eltern und Erzieher brauchen keine Angst vor Splintern oder schädlichen Stoffen durch Imprägnierung zu haben.

- » Bisheriger Name: Riviera
- » Größen: jeweils 200, 300, 400 und 500 cm im Quadrat
- » Höhe: 31 cm
- » Seitenprofile: 9 x 9 cm
- » Sitzauflage: 19 x 4 cm
- » Der klassische Sandkasten

WEITERE INFOS AB SEITE 236 

 Braun





Schematische Darstellung des Aufbaus



SANDKASTENSYSTEM THAR

Die optimale Lösung für variable Flächen

Mit dem System "Thar" bieten wir das perfekte Montageset zum Aufbau sicherer und langlebiger Sandkästen. Die Teile sind aufeinander abgestimmt und einfach zu installieren. Es besteht keine Verletzungsgefahr durch obenliegende Verschraubungen oder durch Splitter. hanit® ist eben optimal für Kinderhände!

- » Sandkastenaufbau mit System
- » Einfach zu verbauen
- » Für befestigte und unbefestigte Untergründe
- » U-Profile reduzieren den Materialbedarf
- » In vielen Größen erhältlich
- » Höhe: 16 cm



WEITERE INFOS AB SEITE 236 

 Braun



MATSCHTISCH

Das sichere Spielvergnügen

Kinder spielen gerne mit Matsch – bei Sand und Wasser in Verbindung mit Holz ist der Spaß allerdings schnell vorbei. Das Holz verwittert rasch und splittert. Die hanit®-Matschtische aus dem einzigartigen Recyclingkunststoff sind dagegen unempfindlich und robust. Außerdem lassen sie sich leicht montieren und flexibel kombinieren.

- » Matschen mit System
- » Elemente sind einzeln erhältlich
- » Mit passendem Pumpenpodest
- » Wenige Einzelteile
- » Ohne Imprägnierstoffe
- » Der dauerhafte Spielspaß

WEITERE INFOS AB SEITE 237

Braun Grün-Braun



KINDERHOCHBEET TERRA

Kinder gärtnern gern

Das ist die Kindervariante unseres Hochbeets. Das Beste daran ist, dass auch schon die ersten Pflanzversuche bestimmt von Erfolg gekrönt sind, denn das Gärtnern mit unserem Hochbeet ist wirklich kinderleicht. So lernen die Kleinen wie von selbst den respektvollen Umgang mit der Natur – auch wenn kein großer Garten zur Verfügung steht.

- » Maße (LxBxH): 190 x 90 x 63 cm
- » Kindgerechte Höhe
- » Keine Gefahr durch Splitter
- » Im Gegensatz zu Holz keine Zersetzung
- » Kinderleicht Natur kennenlernen

WEITERE INFOS AB SEITE 237

Braun Grau




PUMPENPODEST



MATSCHTISCH

**PROFITIEREN
SIE VON
UNSERER
KOMPETENZ**



06

PROJEKTE REALISIEREN

Von der Idee zum Produkt – Alles aus einer Hand!

Die Industrie sieht sich vor immer komplexere Aufgaben gestellt. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen bedarf es innovativer Lösungen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeitet unsere Entwicklungsabteilung die technisch und wirtschaftlich optimale Lösung für Sie.


Unsere Stärke ist die individuell auf Ihre Erfordernisse abgestimmte Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Systemlösungen. Bedingt durch unsere patentierten Fertigungsverfahren können wir auf Wunsch Produkte mit verschiedenen Stahlarmierungen verstärken. Beistell- und Zukaufteile können zudem fachgerecht zu Baugruppen montiert werden.

» Kabelkanalabdeckplatten

» Kabelkanäle

» Lagerung & Logistik

» Abluftsysteme



» Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie in unserer Spezialbroschüre. Sprechen Sie uns an!

KABELKANAL- ABDECKPLATTE


Ermöglicht die Anpassung auf jeden bestehenden Kanal


Kabelkanalabdeckplatten aus hanit® bieten insbesondere im Außenbereich die optimale Lösung. Beton kann durch Korrosion brüchig werden. Dies führt vermehrt zu Stolperfallen und Einbrüchen. Durch den Einsatz von hochwertig aufbereiteten Sekundärkunststoffen schont hanit® Umweltressourcen und stellt dadurch sowohl ökologisch als auch ökonomisch die optimale Lösung dar.

- » Elektrisch nicht leitend
- » Witterungs- und frostbeständig
- » Vielfalt an Ausführungen und Sonderkonstruktionen
- » Begeh- und auf Wunsch befahrbar
- » Einfache Anpassung vor Ort

 Braun

[PREISE & PRODUKTDETAILS AUF ANFRAGE](#)





KABELKANAL

Robust und kostengünstig

Ob als Schutz für Rohre und Kabel oder als Installations- bzw. Versorgungsrinne lässt sich unsere Rinne aus hanit® in viele über- und unterirdische Anlagen integrieren und einbauen.

- » 100 x 37,3 x 20,5 cm (L x B x H)
- » Leicht zu transportieren (nur 23 kg schwer)
- » Problemlos mit handelsüblichen Werkzeugen zu bearbeiten
- » Einfach und formschlüssig zusammensteckbar

■ Grau

PREISE & PRODUKTDDETAILS AUF ANFRAGE



**TRANSPORT
& LOGISTIK**



DREIKANTPROFILE

Stabil, vielfältig und robust

Sichern bzw. lagern Sie ihre Waren mit unseren bewährten Dreikantprofilen. Die Form des Profil können wir dabei exakt auf die Form Ihrer Logistik abstimmen. Ganz gleich welche Form Sie benötigen: Wir können Ihnen helfen!

- » Wiederverwendbar
- » Im Gegensatz zu Holz keine Blaufäule
- » Feuchtigkeits- und schmutzabweisend

■ Grau

PREISE & PRODUKTDDETAILS AUF ANFRAGE

LAGERKLÖTZE

zur Stabilisierung und Stapelung runder Produkte

Damit außer Ihren Fahrzeugen nichts ins Rollen kommt, bieten unsere Lagerklötze die optimale Sicherung für alle runden Produkte von der Achse bis zum Bohrgestänge.

- » Mechanisch belastbar
- » Splitterfrei
- » Geometrie nach Kundenwunsch

■ Grau

PREISE & PRODUKTDDETAILS AUF ANFRAGE





TÜBBINGKLÖTZE

Speziallösungen für die Betonindustrie

Unsere hanit®-Tübbingklötze sind speziell für die extremen Belastungen beim Tunnelbau konstruiert worden. Mit einer Traglast von bis zu 90 Tonnen (konstruktionsabhängig) sind die Klötze die idealen Helfer im täglichen Einsatz – sowohl beim Transport als auch bei der Lagerung und Sicherung. Apropos Sicherheit: Der Tübbingstapel kann nicht zusammenbrechen, und weder beim Transport noch bei der Lagerung können Beschädigungen an den Tübbings entstehen.

- » Auf Wunsch mit Arretierungsnoppen
- » Hochbelastbar
- » Formstabil
- » Form projektbezogen anpassbar
- » Korrosions- und verspannungsfreie Lagerung (3-Punkt)



Grau

PREISE & PRODUKTDDETAILS AUF ANFRAGE



RAMMSCHUTZ

Sicher und kostengünstig

Egal, ob Sie nur Ihre Wand vor Stößen schützen oder mechanische Verletzungen an Containerschiffen im Hafen vermeiden möchten. Unser Rammschutz aus hanit® bietet Ihnen die nötige Sicherheit bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit.

- » Auf Wunsch mit Montagebohrungen
- » Verschiedene Ausführungen möglich
- » Bestens geeignet für den Wasser- und Hafengebäudebau sowie den Logistiksektor



Grau

PREISE & PRODUKTDDETAILS AUF ANFRAGE



SONDERVERPACKUNGEN

Resistent gegen äußere Einflüsse

Für die individuellen Anforderungen Ihres internen Werksverkehrs bieten wir Ihnen mit unseren Sonderpaletten die optimale Lösung.

- » Individuell anpassbar
- » Sehr resistent
- » Nicht verrottend
- » Wiederverwendbar
- » Splittert nicht



Grau

PREISE & PRODUKTDDETAILS AUF ANFRAGE



GITTERROSTBODEN

Ideal einsetzbar als Belüftungs- und Anströmboden


Die Längs- und Querrippen des Gitterrostbodens haben die gleichen Abmessungen und sind somit in beide Richtungen tragend. Die Größe der Gitterdurchlässe (25 x 25 mm) ist bewusst so gewählt, dass:

- » selbst relativ kleines Auflage- bzw. Befüllmaterial nicht durch die Öffnungen fällt,
- » der Boden andererseits eine große Durchströmfläche bietet und somit eine hohe Luftdurchlässigkeit gewährleistet.

Dieses System besteht aus belastungsstarken Gitterrostböden in der Abmessung 100 x 50 x 8 cm (L x B x H) sowie den dazugehörigen Stützen in Längen von 30 bis 100 cm bei einem Durchmesser von jeweils 15 cm. Das System ist wasserneutral sowie resistent gegen Laugen und Säuren.

■ Grau

[PREISE & PRODUKTDDETAILS AUF ANFRAGE](#)





GITTERROSTBODEN-SYSTEM



BELÜFTUNGSRINNE

Robust und kostengünstig

Unsere Rinne aus hanit® lässt sich leicht in viele technische Anlagen integrieren und einbauen, z.B. in Kompostierwerken zur Zuführung von Warmluft innerhalb des Rottungsprozesses oder als Komponente in sonstigen Belüftungssystemen.

- » 100 x 37,3 x 20,5 cm (L x B x H)
- » Leicht zu transportieren (nur 23 kg schwer)
- » Problemlos mit handelsüblichen Werkzeugen zu bearbeiten
- » Einfach und formschlüssig zusammensteckbar
- » Varianten mit Stirn- bzw. Endstück sowie Rohranschluss lieferbar
- » Resistent gegen Laugen und Säuren
- » Wasserneutral



BELÜFTUNGSRINNE


■ Grau

PREISE & PRODUKTDDETAILS AUF ANFRAGE



HOHLKEHLPALISADE

Voll- oder Hohlprofil



Ø 6,8 cm, Hohlprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	30,0	0,4	HHG 068 030	480
■ Grau	40,0	0,6	HHG 068 040	400
■ Braun	30,0	0,4	HHB 068 030	480
■ Braun	40,0	0,6	HHB 068 040	400

Ø 6,8 cm, Vollprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	60,0	1,5	HG 068 060	240
■ Braun	60,0	1,5	HB 068 060	240

Ø 10,0 cm, Hohlprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	40,0	2,0	HHG 100 040	240
■ Grau	60,0	2,9	HHG 100 060	140
■ Grau	80,0	3,9	HHG 100 080	100
■ Grau	100,0	4,8	HHG 100 100	100
■ Braun	40,0	2,0	HHB 100 040	240
■ Braun	60,0	2,9	HHB 100 060	140
■ Braun	80,0	3,9	HHB 100 080	100
■ Braun	100,0	4,8	HHB 100 100	100

Ø 10,0 cm, Vollprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	120,0	7,8	HG 100 120	80
■ Grau	140,0	9,1	HG 100 140	80
■ Grau	160,0	10,4	HG 100 160	80
■ Grau	180,0	11,7	HG 100 180	80
■ Braun	120,0	7,8	HB 100 120	80
■ Braun	140,0	9,1	HB 100 140	80
■ Braun	160,0	10,4	HB 100 160	80
■ Braun	180,0	11,7	HB 100 180	80

Ø 11,0 cm, Hohlprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	40,0	2,2	HHG 110 040	215
■ Grau	60,0	3,3	HHG 110 060	125
■ Grau	80,0	4,3	HHG 110 080	90
■ Grau	100,0	5,4	HHG 110 100	100
■ Braun	40,0	2,2	HHB 110 040	215
■ Braun	60,0	3,3	HHB 110 060	125
■ Braun	80,0	4,3	HHB 110 080	90
■ Braun	100,0	5,4	HHB 110 100	100
■ Schwarz	40,0	2,2	HHS 110 040	215
■ Schwarz	60,0	3,3	HHS 110 060	125
■ Schwarz	80,0	4,3	HHS 110 080	90
■ Schwarz	100,0	5,4	HHS 110 100	100

Ø 11,0 cm, Vollprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	120,0	9,9	HG 110 120	70
■ Grau	140,0	11,6	HG 110 140	70
■ Grau	160,0	13,2	HG 110 160	70
■ Grau	180,0	14,9	HG 110 180	70
■ Braun	120,0	9,9	HB 110 120	70
■ Braun	140,0	11,6	HB 110 140	70
■ Braun	160,0	13,2	HB 110 160	70
■ Braun	180,0	14,9	HB 110 180	70

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.

Ø 13,0 cm, Hohlprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	40,0	2,7	HHG 130 040	108
■ Grau	60,0	4,0	HHG 130 060	72
■ Grau	80,0	5,3	HHG 130 080	54
■ Grau	100,0	6,6	HHG 130 100	54
■ Braun	40,0	2,7	HHB 130 040	108
■ Braun	60,0	4,0	HHB 130 060	72
■ Braun	80,0	5,3	HHB 130 080	54
■ Braun	100,0	6,6	HHB 130 100	54

Ø 13,0 cm, Vollprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	120,0	13,8	HG 130 120	36
■ Grau	150,0	17,3	HG 130 150	36
■ Grau	180,0	20,7	HG 130 180	36
■ Braun	120,0	13,8	HB 130 120	36
■ Braun	150,0	17,3	HB 130 150	36
■ Braun	180,0	20,7	HB 130 180	36

» Fortsetzung auf der nächsten Seite

Achtung:
Nicht alle Abmessungen sind zur Hangbefestigung vorgesehen.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.

Vorteile Hohlprofil

Die Belastbarkeit ändert sich bei unseren Palisaden mit Hohlprofilen nur geringfügig. Umgekehrt wirken sich Hohlprofile gleich in dreierlei Hinsicht positiv aus:


- » Preiswerter, durch geringeren Materialeinsatz
- » Weniger Gewicht = geringere Transportkosten
- » Weniger Gewicht erleichtert den Einbau





HOHLKEHLPALISADE

Voll- oder Hohlprofil



Ø 15,0 cm, Hohlprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	40,0	3,2	HHG 150 040	96
■ Grau	60,0	4,8	HHG 150 060	60
■ Grau	80,0	6,3	HHG 150 080	48
■ Grau	100,0	7,8	HHG 150 100	48
■ Braun	40,0	3,2	HHB 150 040	96
■ Braun	60,0	4,8	HHB 150 060	60
■ Braun	80,0	6,3	HHB 150 080	48
■ Braun	100,0	7,8	HHB 150 100	48

Ø 15,0 cm, Vollprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	120,0	17,6	HG 150 120	30
■ Grau	150,0	22,0	HG 150 150	30
■ Grau	180,0	26,4	HG 150 180	30
■ Braun	120,0	17,6	HB 150 120	30
■ Braun	150,0	22,0	HB 150 150	30
■ Braun	180,0	26,4	HB 150 180	30

Ø 16,0 cm, Hohlprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	40,0	4,2	HHG 160 040	84
■ Grau	60,0	6,2	HHG 160 060	60
■ Grau	80,0	8,2	HHG 160 080	42
■ Grau	100,0	10,2	HHG 160 100	42
■ Braun	40,0	4,2	HHB 160 040	84
■ Braun	60,0	6,2	HHB 160 060	60
■ Braun	80,0	8,2	HHB 160 080	42
■ Braun	100,0	10,2	HHB 160 100	42

Ø 16,0 cm, Vollprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	120,0	20,9	HG 160 120	30
■ Grau	150,0	26,1	HG 160 150	30
■ Grau	180,0	31,3	HG 160 180	30
■ Braun	120,0	20,9	HB 160 120	30
■ Braun	150,0	26,1	HB 160 150	30
■ Braun	180,0	31,3	HB 160 180	30

Ø 20,0 cm, Hohlprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	40,0	6,0	HHG 200 040	48
■ Grau	60,0	9,0	HHG 200 060	32
■ Grau	80,0	11,9	HHG 200 080	24
■ Grau	100,0	15,1	HHG 200 100	24
■ Braun	40,0	6,0	HHB 200 040	48
■ Braun	60,0	9,0	HHB 200 060	32
■ Braun	80,0	11,9	HHB 200 080	24
■ Braun	100,0	15,1	HHB 200 100	24

Ø 20,0 cm, Vollprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	120,0	31,3	HG 200 120	16
■ Grau	150,0	39,1	HG 200 150	16
■ Grau	175,0	45,6	HG 200 175	16
■ Grau	200,0	52,2	HG 200 200	16
■ Grau	225,0	58,7	HG 200 225	16
■ Grau	250,0	65,2	HG 200 250	16
■ Braun	120,0	31,3	HB 200 120	16
■ Braun	150,0	39,1	HB 200 150	16
■ Braun	175,0	45,6	HB 200 175	16
■ Braun	200,0	52,2	HB 200 200	16
■ Braun	225,0	58,7	HB 200 225	16
■ Braun	250,0	65,2	HB 200 250	16

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.



- ø 6.8 cm**
 - » Setzmaß (S): ca 5,3 cm
 - » Bedarf (B): ca. 19,0 St./m
 - » Kehlenwinkel: ca. 80°
- ø 10.0 cm**
 - » Setzmaß (S): ca 7,7 cm
 - » Bedarf (B): ca. 13,0 St./m
 - » Kehlenwinkel: ca. 80°
- ø 11.0 cm**
 - » Setzmaß (S): ca 9,5 cm
 - » Bedarf (B): ca. 10,5 St./m
 - » Kehlenwinkel: ca. 60°
- ø 13.0 cm**
 - » Setzmaß (S): ca 11,0 cm
 - » Bedarf (B): ca. 9,0 St./m
 - » Kehlenwinkel: ca. 60°
- ø 15.0 cm**
 - » Setzmaß (S): ca 11,0 cm
 - » Bedarf (B): ca. 9,0 St./m
 - » Kehlenwinkel: ca. 80°
- ø 16.0 cm**
 - » Setzmaß (S): ca 13,5 cm
 - » Bedarf (B): ca. 7,5 St./m
 - » Kehlenwinkel: ca. 60°
- ø 20.0 cm**
 - » Setzmaß (S): ca 15,3 cm
 - » Bedarf (B): ca. 6,5 St./m
 - » Kehlenwinkel: ca. 80°


Achtung:
 Nicht alle Abmessungen sind zur Hangbefestigung vorgesehen.
 Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.





RUNDPALISADE

Voll- oder Hohlprofil



Ø 6,0 cm, Vollprofil

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	30,0	0,8	PG 060 030	260
■ Grau	40,0	1,1	PG 060 040	260
■ Grau	60,0	1,6	PG 060 060	250
■ Braun	30,0	0,8	PB 060 030	260
■ Braun	40,0	1,1	PB 060 040	260
■ Braun	60,0	1,6	PB 060 060	250

Ø 8,0 cm, Vollprofil


Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	40,0	1,8	PG 080 040	190
■ Grau	60,0	2,8	PG 080 060	120
■ Grau	80,0	3,8	PG 080 080	95
■ Grau	100,0	4,7	PG 080 100	95
■ Grau	125,0	5,8	PG 080 125	60
■ Grau	150,0	7,0	PG 080 150	60
■ Grau	175,0	8,2	PG 080 175	60
■ Grau	200,0	9,3	PG 080 200	60
■ Grau	225,0	10,5	PG 080 225	60
■ Grau	250,0	11,7	PG 080 250	60
■ Grau	280,0	13,1	PG 080 280	60
■ Braun	40,0	1,8	PB 080 040	190
■ Braun	60,0	2,8	PB 080 060	120
■ Braun	80,0	3,8	PB 080 080	95
■ Braun	100,0	4,7	PB 080 100	95
■ Braun	125,0	5,8	PB 080 125	60
■ Braun	150,0	7,0	PB 080 150	60
■ Braun	175,0	8,2	PB 080 175	60
■ Braun	200,0	9,3	PB 080 200	60
■ Braun	225,0	10,5	PB 080 225	60
■ Braun	250,0	11,7	PB 080 250	60
■ Braun	280,0	13,1	PB 080 280	60

Ø 10,0 cm, Hohlprofil

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	40,0	2,0	PHG 100 040	106
■ Grau	60,0	2,9	PHG 100 060	66
■ Grau	80,0	3,8	PHG 100 080	53
■ Grau	100,0	4,7	PHG 100 100	53
■ Braun	40,0	2,0	PHB 100 040	106
■ Braun	60,0	2,9	PHB 100 060	66
■ Braun	80,0	3,8	PHB 100 080	53
■ Braun	100,0	4,7	PHB 100 100	53

Ø 10,0 cm, Vollprofil

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	125,0	9,1	PG 100 125	33
■ Grau	150,0	11,0	PG 100 150	33
■ Grau	175,0	12,8	PG 100 175	33
■ Grau	200,0	14,6	PG 100 200	33
■ Grau	225,0	16,4	PG 100 225	33
■ Grau	250,0	18,3	PG 100 250	33
■ Grau	280,0	20,5	PG 100 280	33
■ Braun	125,0	9,1	PB 100 125	33
■ Braun	150,0	11,0	PB 100 150	33
■ Braun	175,0	12,8	PB 100 175	33
■ Braun	200,0	14,6	PB 100 200	33
■ Braun	225,0	16,4	PB 100 225	33
■ Braun	250,0	18,3	PB 100 250	33
■ Braun	280,0	20,5	PB 100 280	33



Ø 6,0 cm

» Bedarf (B): ca. 16,7 St./m

Ø 8,0 cm

» Bedarf (B): ca. 12,5 St./m

Ø 10,0 cm

» Bedarf (B): ca. 10,0 St./m

Ø 12,0 cm

» Bedarf (B): ca. 8,3 St./m

Ø 15,0 cm

» Bedarf (B): ca. 6,7 St./m

Ø 20,0 cm

» Bedarf (B): ca. 5,0 St./m

Achtung:

Nicht alle Abmessungen sind zur Hangbefestigung vorgesehen. Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.

Ø 12,0 cm, Hohlprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	40,0	2,5	PHG 120 040	86
■ Grau	60,0	3,7	PHG 120 060	56
■ Grau	80,0	4,9	PHG 120 080	43
■ Grau	100,0	6,0	PHG 120 100	43
■ Braun	40,0	2,5	PHB 120 040	86
■ Braun	60,0	3,7	PHB 120 060	56
■ Braun	80,0	4,9	PHB 120 080	43
■ Braun	100,0	6,0	PHB 120 100	43

Ø 12,0 cm, Vollprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	125,0	13,1	PG 120 125	28
■ Grau	150,0	15,8	PG 120 150	28
■ Grau	175,0	18,4	PG 120 175	28
■ Grau	200,0	21,0	PG 120 200	28
■ Grau	225,0	23,7	PG 120 225	28
■ Grau	250,0	26,3	PG 120 250	28
■ Grau	280,0	29,5	PG 120 280	28
■ Braun	125,0	13,1	PB 120 125	28
■ Braun	150,0	15,8	PB 120 150	28
■ Braun	175,0	18,4	PB 120 175	28
■ Braun	200,0	21,0	PB 120 200	28
■ Braun	225,0	23,7	PB 120 225	28
■ Braun	250,0	26,3	PB 120 250	28
■ Braun	280,0	29,5	PB 120 280	28

Ø 15,0 cm, Hohlprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	40,0	3,9	PHG 150 040	96
■ Grau	60,0	5,8	PHG 150 060	60
■ Grau	80,0	7,6	PHG 150 080	48
■ Grau	100,0	9,5	PHG 150 100	48
■ Braun	40,0	3,9	PHB 150 040	96
■ Braun	60,0	5,8	PHB 150 060	60
■ Braun	80,0	7,6	PHB 150 080	48
■ Braun	100,0	9,5	PHB 150 100	48

Ø 15,0 cm, Vollprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	125,0	20,6	PG 150 125	30
■ Grau	150,0	24,7	PG 150 150	30
■ Grau	175,0	28,8	PG 150 175	30
■ Grau	200,0	32,8	PG 150 200	30
■ Grau	225,0	37,0	PG 150 225	30
■ Grau	250,0	41,1	PG 150 250	30
■ Grau	280,0	46,0	PG 150 280	30
■ Braun	125,0	20,6	PB 150 125	30
■ Braun	150,0	24,7	PB 150 150	30
■ Braun	175,0	28,8	PB 150 175	30
■ Braun	200,0	32,8	PB 150 200	30
■ Braun	225,0	37,0	PB 150 225	30
■ Braun	250,0	41,1	PB 150 250	30
■ Braun	280,0	46,0	PB 150 280	30


Ø 20,0 cm, Hohlprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	40,0	6,0	PHG 200 040	48
■ Grau	60,0	9,0	PHG 200 060	32
■ Grau	80,0	11,9	PHG 200 080	24
■ Grau	100,0	15,1	PHG 200 100	24
■ Braun	40,0	6,0	PHB 200 040	48
■ Braun	60,0	9,0	PHB 200 060	32
■ Braun	80,0	11,9	PHB 200 080	24
■ Braun	100,0	15,1	PHB 200 100	24

Ø 20,0 cm, Vollprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	125,0	36,5	PG 200 125	16
■ Grau	150,0	43,8	PG 200 150	16
■ Grau	175,0	51,1	PG 200 175	16
■ Grau	200,0	58,4	PG 200 200	16
■ Grau	225,0	65,7	PG 200 225	16
■ Grau	250,0	73,0	PG 200 250	16
■ Grau	280,0	81,8	PG 200 280	16
■ Braun	125,0	36,5	PB 200 125	16
■ Braun	150,0	43,8	PB 200 150	16
■ Braun	175,0	51,1	PB 200 175	16
■ Braun	200,0	58,4	PB 200 200	16
■ Braun	225,0	65,7	PB 200 225	16
■ Braun	250,0	73,0	PB 200 250	16
■ Braun	280,0	81,8	PB 200 280	16



RECHTECKPALISADE

Hohlprofil



12,0 x 16,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	40,0	4,4	RGH 120 040	100
■ Grau	60,0	6,6	RGH 120 060	60
■ Grau	80,0	8,7	RGH 120 080	50
■ Grau	100,0	10,8	RGH 120 100	50
■ Braun	40,0	4,4	RBH 120 040	100
■ Braun	60,0	6,6	RBH 120 060	60
■ Braun	80,0	8,7	RBH 120 080	50
■ Braun	100,0	10,8	RBH 120 100	50
■ Schwarz	40,0	4,4	RSH 120 040	100
■ Schwarz	60,0	6,6	RSH 120 060	60
■ Schwarz	80,0	8,7	RSH 120 080	50
■ Schwarz	100,0	10,8	RSH 120 100	50

16,0 x 24,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	40,0	8,9	RG 160 040	56
■ Grau	60,0	13,0	RG 160 060	40
■ Grau	80,0	18,0	RG 160 080	28
■ Grau	100,0	22,3	RG 160 100	28
■ Grau	125,0	28,0	RG 160 125	20
■ Grau	150,0	33,3	RG 160 150	20
■ Braun	40,0	8,9	RB 160 040	56
■ Braun	60,0	13,0	RB 160 060	40
■ Braun	80,0	18,0	RB 160 080	28
■ Braun	100,0	22,3	RB 160 100	28
■ Braun	125,0	28,0	RB 160 125	20
■ Braun	150,0	33,3	RB 160 150	20

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.



12,0 x 16,0 cm

- » Bedarf (B1): ca. 6,3 St./m
- » Bedarf (B2): ca. 8,4 St./m

16,0 x 24,0 cm

- » Bedarf (B1): ca. 4,2 St./m
- » Bedarf (B2): ca. 6,3 St./m


Achtung:

Nicht alle Abmessungen sind zur Hangbefestigung vorgesehen. Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.



U-PROFIL

Das Einfassungssystem



16,0 x 24,0 cm, Standardprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	150,0	34,3	RGH 1624 150	18
■ Grau	300,0	68,6	RGH 1624 300	18
■ Braun	150,0	34,3	RBH 1624 150	18
■ Braun	300,0	68,6	RBH 1624 300	18


16,0 x 24,0 cm, Endprofil				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	150,0	34,9	EGH 1624 150	18
■ Grau	300,0	69,2	EGH 1624 300	18
■ Braun	150,0	34,9	EBH 1624 150	18
■ Braun	300,0	69,2	EBH 1624 300	18

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.



BALKEN / SCHWELLE

Vielfältig einsetzbar



8,0 x 16,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	150,0	17,9	RG 0816 150	30
■ Grau	200,0	23,8	RG 0816 200	30
■ Grau	250,0	29,8	RG 0816 250	30
■ Grau	300,0	35,7	RG 0816 300	30
■ Braun	150,0	17,9	RB 0816 150	30
■ Braun	200,0	23,8	RB 0816 200	30
■ Braun	250,0	29,8	RB 0816 250	30
■ Braun	300,0	35,7	RB 0816 300	30

8,0 x 23,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	150,0	25,5	RG 0823 150	30
■ Grau	200,0	34,2	RG 0823 200	30
■ Grau	250,0	42,5	RG 0823 250	30
■ Grau	300,0	51,0	RG 0823 300	30
■ Braun	150,0	25,5	RB 0823 150	30
■ Braun	200,0	34,2	RB 0823 200	30
■ Braun	250,0	42,5	RB 0823 250	30
■ Braun	300,0	51,0	RB 0823 300	30

15,5 x 21,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	225,0	68,1	RGM 1521 225	20
■ Braun	225,0	68,1	RBM 1521 225	20

15,5 x 21,0 cm, Längskanten abgerundet				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	225,0	65,0	RGA 1521 225	20
■ Braun	225,0	65,0	RBA 1521 225	20


16,0 x 24,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	35,7	RG 1624 100	28
■ Grau	120,0	42,9	RG 1624 120	20
■ Grau	150,0	53,6	RG 1624 150	20
■ Grau	200,0	71,0	RG 1624 200	20
■ Grau	220,0	78,0	RG 1624 220	20
■ Grau	250,0	89,0	RG 1624 250	20
■ Grau	280,0	100,0	RG 1624 280	20
■ Braun	100,0	35,7	RB 1624 100	28
■ Braun	120,0	42,9	RB 1624 120	20
■ Braun	150,0	53,6	RB 1624 150	20
■ Braun	200,0	71,0	RB 1624 200	20
■ Braun	220,0	78,0	RB 1624 220	20
■ Braun	250,0	89,0	RB 1624 250	20
■ Braun	280,0	100,0	RB 1624 280	20

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.
Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.



L-STEIN

Der leichte "Stein"




50,0 x 50,0 cm				
Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	55,0	28,6	LG 5050 055	16
■ Grau	80,0	36,7	LG 5050 080	8
■ Grau	105,0	42,2	LG 5050 105	8
■ Braun	55,0	28,6	LB 5050 055	16
■ Braun	80,0	36,7	LB 5050 080	8
■ Braun	105,0	42,2	LB 5050 105	8
■ Schwarz	55,0	28,6	LS 5050 055	16
■ Schwarz	80,0	36,7	LS 5050 080	8
■ Schwarz	105,0	42,2	LS 5050 105	8

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.

Achtung:
Es ist möglich, dass die L-Steine beim Einbau aufgrund der Materialeigenschaften nicht fluchten. Mittels Recyclingbrettern können diese ausgerichtet werden. Bitte beachten Sie hierzu unsere Einbauempfehlung, einzusehen unter www.hahnkunststoffe.de.


GRENZSTEIN
Konisch



12,0 x 12,0 cm / 9,0 x 9,0 cm				
Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	50,0	4,7	GS 091 250	140

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.


BORDSTEIN
Mit Stecksystem



5,0 x 26,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	250,0	33,0	RG 0526 254	30
■ Braun	250,0	33,0	RB 0526 254	30

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.

BEETEINFASSUNG
Zeigen Sie Kante!




Beeteinfassung gerade 1,0 x 14,0 cm (verpackt zu 4 St. im Bund)				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Anthrazit	200,0	11,2	RKS 10140 200-4	80

Beeteinfassung gerollt 0,7 x 14 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Anthrazit	1800,0	19,0	RKS 07141 800	24

Vierkantpfosten 4,0 x 4,0 cm (verpackt zu 8 St. im Bund)				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	45,0	5,6	VG 040 045-8	72
■ Grau	60,0	7,2	VG 040 060-8	72

Für die Montage unserer hanit® Beeteinfassung empfehlen wir unsere Vierkantpfosten 4 x 4 x 45 oder 60 cm. Pro Rolle werden ca. 24 Pfosten und pro gerades Profil ca. 4 Pfosten benötigt. Bitte beachten Sie unsere Einbauempfehlung. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.


Einfachere Verarbeitung durch Stecksystem





VIERKANTPROFIL

Das Allroundprofil



4,0 x 4,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	1,5	RG 040 100	260
■ Grau	150,0	2,2	RG 040 150	260
■ Grau	200,0	3,0	RG 040 200	260
■ Grau	250,0	3,7	RG 040 250	260
■ Grau	300,0	4,5	RG 040 300	260
■ Braun	100,0	1,5	RB 040 100	260
■ Braun	150,0	2,2	RB 040 150	260
■ Braun	200,0	3,0	RB 040 200	260
■ Braun	250,0	3,7	RB 040 250	260
■ Braun	300,0	4,5	RB 040 300	260

7,0 x 7,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	4,6	RG 070 100	255
■ Grau	150,0	6,8	RG 070 150	121
■ Grau	200,0	9,1	RG 070 200	121
■ Grau	250,0	11,4	RG 070 250	121
■ Grau	300,0	13,7	RG 070 300	121
■ Braun	100,0	4,6	RB 070 100	255
■ Braun	150,0	6,8	RB 070 150	121
■ Braun	200,0	9,1	RB 070 200	121
■ Braun	250,0	11,4	RB 070 250	121
■ Braun	300,0	13,7	RB 070 300	121

9,0 x 9,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	7,5	RG 090 100	130
■ Grau	150,0	11,3	RG 090 150	90
■ Grau	200,0	15,1	RG 090 200	90
■ Grau	250,0	18,8	RG 090 250	90
■ Grau	300,0	22,6	RG 090 300	90
■ Braun	100,0	7,5	RB 090 100	130
■ Braun	150,0	11,3	RB 090 150	90
■ Braun	200,0	15,1	RB 090 200	90
■ Braun	250,0	18,8	RB 090 250	90
■ Braun	300,0	22,6	RB 090 300	90

10,0 x 10,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	9,3	RG 100 100	120
■ Grau	150,0	13,9	RG 100 150	80
■ Grau	200,0	18,6	RG 100 200	80
■ Grau	250,0	23,2	RG 100 250	48
■ Grau	300,0	27,9	RG 100 300	48
■ Braun	100,0	9,3	RB 100 100	120
■ Braun	150,0	13,9	RB 100 150	80
■ Braun	200,0	18,6	RB 100 200	80
■ Braun	250,0	23,2	RB 100 250	48
■ Braun	300,0	27,9	RB 100 300	48

12,0 x 12,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	13,4	RG 120 100	80
■ Grau	150,0	20,1	RG 120 150	48
■ Grau	200,0	26,8	RG 120 200	48
■ Grau	250,0	33,5	RG 120 250	48
■ Grau	300,0	40,2	RG 120 300	48
■ Braun	100,0	13,4	RB 120 100	80
■ Braun	150,0	20,1	RB 120 150	48
■ Braun	200,0	26,8	RB 120 200	48
■ Braun	250,0	33,5	RB 120 250	48
■ Braun	300,0	40,2	RB 120 300	48


15,0 x 15,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	20,9	RG 150 100	30
■ Grau	150,0	31,4	RG 150 150	30
■ Grau	200,0	41,9	RG 150 200	30
■ Grau	250,0	52,3	RG 150 250	30
■ Grau	300,0	62,8	RG 150 300	30
■ Braun	100,0	20,9	RB 150 100	30
■ Braun	150,0	31,4	RB 150 150	30
■ Braun	200,0	41,9	RB 150 200	30
■ Braun	250,0	52,3	RB 150 250	30
■ Braun	300,0	62,8	RB 150 300	30

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.



HANIT® ULTRA VIERKANTPROFIL

Das besondere Profil



5,0 x 5,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	300,0	6,5	INT 012 MBR	190
■ Schwarz	300,0	6,5	INT 012 BLK	190
6,2 x 6,2 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	210,0	8,0	INT 922 MBR	150
■ Schwarz	210,0	8,0	INT 922 BLK	150
8,0 x 8,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	300,0	18,5	INT 038 MBR	72
■ Schwarz	300,0	18,5	INT 038 BLK	72


10,0 x 10,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	150,0	14,3	INT 917 MBR	50
■ Braun	175,0	16,6	INT 918 MBR	50
■ Braun	300,0	28,5	INT 036 MBR	50
■ Schwarz	150,0	14,3	INT 917 BLK	50
■ Schwarz	175,0	16,6	INT 918 BLK	50
■ Schwarz	300,0	28,5	INT 036 BLK	50

Volle VE werden auf Einwegpaletten verpackt. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.



STANDARD- PLATTE

Die bessere Alternative



S = 2,5 cm					
Farbe	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	100,0	23,2	POG 100100 025	20
■ Grau	105,0	205,0	51,0	POG 200100 025	10
■ Braun	100,0	100,0	23,2	POB 100100 025	20
■ Braun	105,0	205,0	51,0	POB 200100 025	10
S = 5,0 cm					
Farbe	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	40,0	150,0	27,9	POG 04015 005	40
■ Grau	40,0	175,0	32,6	POG 04017 505	40
■ Grau	40,0	200,0	37,2	POG 04020 005	20

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.


Bitte beachten:
Platte ist unformatiert. Aufgrund der Materialeigenschaften können Oberfläche, Farbe und Abmessungen Schwankungen aufweisen.






AMPHIBIENSCHUTZ / UFERBEFESTIGUNG

Vielzweckplatte




UNTERGRABUNGSSCHUTZ

Mit Aussparungen



KABELSCHUTZ-PLATTE

Mit Stabilisierungsgrillen



S = 2,5 / 10 cm					
Farbe	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	60,0	192,0	33,0	POG 192060 025	16
■ Grau	80,0	192,0	44,0	POG 192080 020	16
■ Braun	60,0	192,0	33,0	POB 190060 025	16
■ Braun	80,0	192,0	44,0	POB 192080 025	16


Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Verpackt auf Doppelpaletten.

S = 2,5 cm					
Farbe	Länge (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	200,0	40,0	18,5	UGS 2540 200	50
■ Grau	200,0	50,0	22,5	UGS 2550 200	50

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Verpackt auf Doppelpaletten.

S = 5,0 cm					
Farbe	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	20,0	101,0	7,2	POG 101020 050	100


Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.





BRETTPROFIL

Standard



2,0 x 6,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	150,0	1,7	BG 2006 150	260
■ Braun	150,0	1,7	BB 2006 150	260

2,0 x 10,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	80,0	1,5	BG 2010 080	240
■ Grau	140,0	2,6	BG 2010 140	160
■ Grau	200,0	3,7	BG 2010 200	160
■ Grau	280,0	5,2	BG 2010 280	160
■ Braun	80,0	1,5	BB 2010 080	240
■ Braun	140,0	2,6	BB 2010 140	160
■ Braun	200,0	3,7	BB 2010 200	160
■ Braun	280,0	5,2	BB 2010 280	160

2,0 x 20,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	200,0	7,4	BG 2020 200	120

2,5 x 12,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	80,0	2,3	BG 2512 080	200
■ Grau	140,0	3,9	BG 2512 140	120
■ Grau	200,0	5,5	BG 2512 200	120
■ Grau	280,0	7,9	BG 2512 280	120

2,5 x 12,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	80,0	2,3	BB 2512 080	200
■ Braun	140,0	3,9	BB 2512 140	120
■ Braun	200,0	5,5	BB 2512 200	120
■ Braun	280,0	7,9	BB 2512 280	120

3,0 x 6,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	80,0	1,3	BG 3006 080	400
■ Grau	140,0	2,3	BG 3006 140	260
■ Grau	200,0	3,3	BG 3006 200	260
■ Grau	280,0	4,7	BG 3006 280	260
■ Braun	80,0	1,3	BB 3006 080	400
■ Braun	140,0	2,3	BB 3006 140	260
■ Braun	200,0	3,3	BB 3006 200	260
■ Braun	280,0	4,7	BB 3006 280	260

3,0 x 10,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	80,0	2,2	BG 3010 080	240
■ Grau	140,0	3,9	BG 3010 140	160
■ Grau	200,0	5,6	BG 3010 200	160
■ Grau	280,0	7,8	BG 3010 280	160

3,0 x 10,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	80,0	2,2	BB 3010 080	240
■ Braun	140,0	3,9	BB 3010 140	160
■ Braun	200,0	5,6	BB 3010 200	160
■ Braun	280,0	7,8	BB 3010 280	160

3,0 x 20,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	300,0	16,7	BG 3020 300	60

3,5 x 12,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	80,0	3,2	BG 3512 080	200
■ Grau	140,0	5,5	BG 3512 140	120
■ Grau	200,0	7,8	BG 3512 200	120
■ Grau	280,0	10,9	BG 3512 280	120
■ Braun	80,0	3,2	BB 3512 080	200
■ Braun	140,0	5,5	BB 3512 140	120
■ Braun	200,0	7,8	BB 3512 200	120
■ Braun	280,0	10,9	BB 3512 280	120


3,5 x 13,5 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	80,0	3,6	BG 3513 080	180
■ Grau	140,0	6,3	BG 3513 140	120
■ Grau	200,0	9,0	BG 3513 200	120
■ Grau	280,0	12,6	BG 3513 280	120



BRETTPROFIL

Standard, armiert



4,2 x 12,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	250,0	14,2	BGE 4212 250	60
■ Braun	250,0	14,2	BBE 4212 250	60

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.

3,5 x 13,5 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	80,0	3,6	BB 3513 080	180
■ Braun	140,0	6,3	BB 3513 140	120
■ Braun	200,0	9,0	BB 3513 200	120
■ Braun	280,0	12,6	BB 3513 280	120

4,0 x 8,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	80,0	2,4	BG 4080 080	180
■ Grau	140,0	4,2	BG 4080 140	120
■ Grau	200,0	6,0	BG 4080 200	120
■ Grau	280,0	8,4	BG 4080 280	120
■ Braun	80,0	2,4	BB 4080 080	180
■ Braun	140,0	4,2	BB 4080 140	120
■ Braun	200,0	6,0	BB 4080 200	120
■ Braun	280,0	8,4	BB 4080 280	120

4,5 x 10,5 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	80,0	3,5	BG 4510 080	150
■ Grau	140,0	6,2	BG 4510 140	120
■ Grau	200,0	8,9	BG 4510 200	120
■ Grau	280,0	12,4	BG 4510 280	120
■ Braun	80,0	3,5	BB 4510 080	150
■ Braun	140,0	6,2	BB 4510 140	120
■ Braun	200,0	8,9	BB 4510 200	120
■ Braun	280,0	12,4	BB 4510 280	120

5,0 x 12,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	80,0	4,5	BG 5012 080	150
■ Grau	140,0	7,8	BG 5012 140	90
■ Grau	200,0	11,1	BG 5012 200	90
■ Grau	280,0	15,6	BG 5012 280	90
■ Braun	80,0	4,5	BB 5012 080	150
■ Braun	140,0	7,8	BB 5012 140	90
■ Braun	200,0	11,1	BB 5012 200	90
■ Braun	280,0	15,6	BB 5012 280	90

6,0 x 12,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	80,0	5,4	BG 6012 080	150
■ Grau	140,0	9,4	BG 6012 140	90
■ Grau	200,0	13,4	BG 6012 200	90
■ Grau	280,0	18,8	BG 6012 280	90
■ Braun	80,0	5,4	BB 6012 080	150
■ Braun	140,0	9,4	BB 6012 140	90
■ Braun	200,0	13,4	BB 6012 200	90
■ Braun	280,0	18,8	BB 6012 280	90


Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.

Für alle Brettprofile gilt:
Beachten Sie beim Verbau temperaturabhängige Längenschwankungen (bis +/- 1,5 %) und erfragen Sie die maximale Spannweite.



HANIT® ULTRA BRETTPROFIL

Hochwertigkeit als Maßstab



2,5 x 7,5 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	275,0	5,5	INT 752 MBR	195
■ Schwarz	275,0	5,5	INT 752 BLK	195

2,5 x 15,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	300,0	10,7	INT 029 MBR	90
■ Schwarz	300,0	10,7	INT 029 BLK	90

3,5 x 10,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	300,0	10,0	INT 066 MBR	80
■ Braun	360,0	11,9	INT 060 MBR	80
■ Schwarz	300,0	10,0	INT 066 BLK	80
■ Schwarz	360,0	11,9	INT 060 BLK	80

3,8 x 9,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	250,0	8,4	INT 923 MBR	150
■ Schwarz	250,0	8,4	INT 923 BLK	150

5,0 x 7,5 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	250,0	8,0	INT 913 MBR	130
■ Schwarz	250,0	8,0	INT 913 BLK	130

5,0 x 10,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	300,0	14,3	INT 003 MBR	60
■ Schwarz	300,0	14,3	INT 003 BLK	60

5,0 x 12,5 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	300,0	17,8	INT 005 MBR	56
■ Schwarz	300,0	17,8	INT 005 BLK	56

5,0 x 15,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	250,0	17,8	INT 157 MBR	60
■ Braun	300,0	21,4	INT 007 MBR	60
■ Schwarz	250,0	17,8	INT 157 BLK	60
■ Schwarz	300,0	21,4	INT 007 BLK	60


6,0 x 10,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	300,0	17,1	INT 006 MBR	60
■ Schwarz	300,0	17,1	INT 006 BLK	60

Volle VE werden auf Einwegpaletten verpackt. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.



BRETTPROFIL

Mit Nut und Feder



3,0 x 12,5 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	80,0	2,8	NG 3012 080	180
■ Grau	140,0	4,9	NG 3012 140	120
■ Grau	200,0	7,0	NG 3012 200	120
■ Grau	280,0	9,8	NG 3012 280	120
■ Braun	80,0	2,8	NB 3012 080	180
■ Braun	140,0	4,9	NB 3012 140	120
■ Braun	200,0	7,0	NB 3012 200	120
■ Braun	280,0	9,8	NB 3012 280	120

4,2 x 20,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	250,0	20,0	UG 4220 250	60
■ Braun	250,0	20,0	UB 4220 250	60


4,5 x 12,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	80,0	4,0	NG 4512 080	90
■ Grau	140,0	7,0	NG 4512 140	90
■ Grau	200,0	10,0	NG 4512 200	90
■ Grau	280,0	14,0	NG 4512 280	90
■ Braun	80,0	4,0	NB 4512 080	90
■ Braun	140,0	7,0	NB 4512 140	90
■ Braun	200,0	10,0	NB 4512 200	90
■ Braun	280,0	14,0	NB 4512 280	90

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.




BRETTPROFIL

Mit Nut und Feder, armiert




BRETTPROFIL

Mit Nut und Feder, speziell für den Stallbereich



HANIT® ULTRA BRETTPROFIL

Mit Nut und Feder



4,2 x 20,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	250,0	22,5	AG 4220 250	60
■ Braun	250,0	22,5	AB 4220 250	60

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Verpackt auf Doppelpaletten.

2,8 x 13,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	280,0	9,5	NG 2813 280	120
■ Braun	280,0	9,5	NB 2813 280	120
■ Grün	280,0	9,5	NM 2813 280	120

3,8 x 13,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	280,0	13,0	NG 3813 280	120
■ Braun	280,0	13,0	NB 3813 280	120
■ Grün	280,0	13,0	NM 3813 280	120

Deckbreite = 13 cm; pro lfm werden ca. 7,7 Brettprofile benötigt. Andere Längen auf Anfrage. Bitte geben Sie bei einer Anfrage/Bestellung die genauen Längenmaße an.

3,4 x 14,7 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	260,0	11,0	INT 035 MBR	90
■ Braun	305,0	12,8	INT 938 MBR	90
■ Schwarz	260,0	11,0	INT 035 BLK	90
■ Schwarz	305,0	12,8	INT 938 BLK	90

Volle VE werden auf Einwegpaletten verpackt. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.

Für alle Brettprofile gilt:


Beachten Sie beim Verbau temperaturabhängige Längenschwankungen (bis +/- 1,5 %) und erfragen Sie die maximale Spannweite.





RUNDPFOSTEN

Wenns halten soll



Ø 4,5 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	85,0	1,3	SG 045 085	300
■ Grau	100,0	1,5	SG 045 100	300
■ Grau	130,0	1,9	SG 045 130	165
■ Grau	150,0	2,2	SG 045 150	165
■ Grau	175,0	2,6	SG 045 175	165
■ Braun	85,0	1,3	SB 045 085	300
■ Braun	100,0	1,5	SB 045 100	300
■ Braun	130,0	1,9	SB 045 130	165
■ Braun	150,0	2,2	SB 045 150	165
■ Braun	175,0	2,6	SB 045 175	165

Ø 6,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	150,0	3,9	SG 060 150	125
■ Grau	175,0	4,6	SG 060 175	125
■ Grau	200,0	5,3	SG 060 200	125
■ Grau	225,0	5,9	SG 060 225	125
■ Grau	250,0	6,6	SG 060 250	125
■ Braun	150,0	3,9	SB 060 150	125
■ Braun	175,0	4,6	SB 060 175	125
■ Braun	200,0	5,3	SB 060 200	125
■ Braun	225,0	5,9	SB 060 225	125
■ Braun	250,0	6,6	SB 060 250	125

Ø 7,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	150,0	5,4	SG 070 150	74
■ Grau	175,0	6,3	SG 070 175	74
■ Grau	200,0	7,2	SG 070 200	74
■ Grau	225,0	8,1	SG 070 225	74
■ Grau	250,0	9,0	SG 070 250	74
■ Braun	150,0	5,4	SB 070 150	74
■ Braun	175,0	6,3	SB 070 175	74
■ Braun	200,0	7,2	SB 070 200	74
■ Braun	225,0	8,1	SB 070 225	74
■ Braun	250,0	9,0	SB 070 250	74

Ø 8,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	50,0	2,3	SG 080 050	120
■ Grau	75,0	3,5	SG 080 075	95
■ Grau	100,0	4,7	SG 080 100	95
■ Grau	125,0	5,8	SG 080 125	60
■ Grau	150,0	7,0	SG 080 150	60
■ Grau	175,0	8,2	SG 080 175	60
■ Grau	200,0	9,3	SG 080 200	60
■ Grau	225,0	10,5	SG 080 225	60
■ Grau	250,0	11,7	SG 080 250	60
■ Grau	280,0	13,1	SG 080 280	60
■ Braun	50,0	2,3	SB 080 050	120
■ Braun	75,0	3,5	SB 080 075	95
■ Braun	100,0	4,7	SB 080 100	95
■ Braun	125,0	5,8	SB 080 125	60
■ Braun	150,0	7,0	SB 080 150	60
■ Braun	175,0	8,2	SB 080 175	60
■ Braun	200,0	9,3	SB 080 200	60
■ Braun	225,0	10,5	SB 080 225	60
■ Braun	250,0	11,7	SB 080 250	60
■ Braun	280,0	13,1	SB 080 280	60

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.

Ø 10,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	50,0	3,7	SG 100 050	66
■ Grau	75,0	5,5	SG 100 075	53
■ Grau	100,0	7,3	SG 100 100	53
■ Grau	125,0	9,1	SG 100 125	33
■ Grau	150,0	11,0	SG 100 150	33
■ Grau	175,0	12,8	SG 100 175	33
■ Grau	200,0	14,6	SG 100 200	33
■ Grau	230,0	16,8	SG 100 230	33
■ Grau	250,0	18,3	SG 100 250	33
■ Grau	280,0	20,4	SG 100 280	33
■ Grau	290,0	21,5	SG 100 290	33
■ Braun	50,0	3,7	SB 100 050	66
■ Braun	75,0	5,5	SB 100 075	53
■ Braun	100,0	7,3	SB 100 100	53
■ Braun	125,0	9,1	SB 100 125	33
■ Braun	150,0	11,0	SB 100 150	33
■ Braun	175,0	12,8	SB 100 175	33
■ Braun	200,0	14,6	SB 100 200	33
■ Braun	230,0	16,8	SB 100 230	33
■ Braun	250,0	18,3	SB 100 250	33
■ Braun	280,0	20,4	SB 100 280	33
■ Braun	290,0	21,5	SB 100 290	33

Ø 12,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	10,5	SG 120 100	43
■ Grau	125,0	13,1	SG 120 125	28
■ Grau	150,0	15,8	SG 120 150	28
■ Grau	175,0	18,4	SG 120 175	28
■ Grau	200,0	21,0	SG 120 200	28
■ Grau	225,0	23,7	SG 120 225	28
■ Grau	250,0	26,3	SG 120 250	28
■ Grau	280,0	29,4	SG 120 280	28
■ Braun	100,0	10,5	SB 120 100	43
■ Braun	125,0	13,1	SB 120 125	28
■ Braun	150,0	15,8	SB 120 150	28
■ Braun	175,0	18,4	SB 120 175	28
■ Braun	200,0	21,0	SB 120 200	28
■ Braun	225,0	23,7	SB 120 225	28
■ Braun	250,0	26,3	SB 120 250	28
■ Braun	280,0	29,4	SB 120 280	28


Ø 15,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	16,4	SG 150 100	48
■ Grau	125,0	20,6	SG 150 125	30
■ Grau	150,0	24,7	SG 150 150	30
■ Grau	175,0	28,8	SG 150 175	30
■ Grau	200,0	32,9	SG 150 200	30
■ Grau	225,0	37,0	SG 150 225	30
■ Grau	250,0	41,1	SG 150 250	30
■ Grau	280,0	46,0	SG 150 280	30
■ Braun	100,0	16,4	SB 150 100	48
■ Braun	125,0	20,6	SB 150 125	30
■ Braun	150,0	24,7	SB 150 150	30
■ Braun	175,0	28,8	SB 150 175	30
■ Braun	200,0	32,9	SB 150 200	30
■ Braun	225,0	37,0	SB 150 225	30
■ Braun	250,0	41,1	SB 150 250	30
■ Braun	280,0	46,0	SB 150 280	30





RUNDPFOSTEN ARMIIERT

Noch stärker, noch besser



Ø 8,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	200,0	10,6	EG 080 200	60
■ Grau	225,0	12,0	EG 080 225	60
■ Grau	250,0	13,3	EG 080 250	60
■ Grau	275,0	14,5	EG 080 275	60
■ Grau	290,0	15,3	EG 080 290	60
■ Braun	200,0	10,6	EB 080 200	60
■ Braun	225,0	12,0	EB 080 225	60
■ Braun	250,0	13,3	EB 080 250	60
■ Braun	275,0	14,5	EB 080 275	60
■ Braun	290,0	15,3	EB 080 290	60


Ø 8,0 cm, mit Schräge				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	200,0	10,6	GS 080 200	60
■ Grau	225,0	12,0	GS 080 225	60
■ Grau	250,0	13,3	GS 080 250	60
■ Grau	275,0	14,5	GS 080 275	60
■ Grau	290,0	15,3	GS 080 290	60
■ Braun	200,0	10,6	BS 080 200	60
■ Braun	225,0	12,0	BS 080 225	60
■ Braun	250,0	13,3	BS 080 250	60
■ Braun	275,0	14,5	BS 080 275	60
■ Braun	290,0	15,3	BS 080 290	60

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.




Technische Daten der Armierung:
Stahlrohr: S235
Durchmesser: ca. 26,9 mm
Wandstärke: ca. 2 mm

Wegen unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten von Kunststoff und Stahl sind die Pfosten mit einer Dehnkammer versehen, die mit einem Korke verschlossen wird.



VIERKANTPFOSTEN

Der Kantige mit Profil




5,0 x 5,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	125,0	2,8	VG 050 125	240
■ Grau	150,0	3,4	VG 050 150	240
■ Braun	125,0	2,8	VB 050 125	240
■ Braun	150,0	3,4	VB 050 150	240

7,0 x 7,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	4,5	VG 070 100	121
■ Grau	125,0	5,7	VG 070 125	55
■ Grau	150,0	6,8	VG 070 150	55
■ Grau	175,0	8,0	VG 070 175	55
■ Grau	200,0	9,1	VG 070 200	55
■ Grau	225,0	10,2	VG 070 225	55
■ Grau	250,0	11,4	VG 070 250	55
■ Grau	280,0	12,7	VG 070 280	55
■ Braun	100,0	4,5	VB 070 100	121
■ Braun	125,0	5,7	VB 070 125	55
■ Braun	150,0	6,8	VB 070 150	55
■ Braun	175,0	8,0	VB 070 175	55
■ Braun	200,0	9,1	VB 070 200	55
■ Braun	225,0	10,2	VB 070 225	55
■ Braun	250,0	11,4	VB 070 250	55
■ Braun	280,0	12,7	VB 070 280	55




VIERKANTPFOSTEN ARMIIERT

Der besonders Stabile




KREUZPROFIL

Mit Spitze



9,0 x 9,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	7,5	VG 090 100	130
■ Grau	125,0	9,4	VG 090 125	45
■ Grau	150,0	11,3	VG 090 150	45
■ Grau	175,0	13,2	VG 090 175	45
■ Grau	200,0	15,1	VG 090 200	45
■ Grau	225,0	16,9	VG 090 225	45
■ Grau	250,0	18,8	VG 090 250	45
■ Grau	280,0	21,1	VG 090 280	45
■ Braun	100,0	7,5	VB 090 100	130
■ Braun	125,0	9,4	VB 090 125	45
■ Braun	150,0	11,3	VB 090 150	45
■ Braun	175,0	13,2	VB 090 175	45
■ Braun	200,0	15,1	VB 090 200	45
■ Braun	225,0	16,9	VB 090 225	45
■ Braun	250,0	18,8	VB 090 250	45
■ Braun	280,0	21,1	VB 090 280	45

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.



Technische Daten der Armierung:
Stahlrohr: S235
Durchmesser: ca. 26,9 mm
Wandstärke: ca. 2 mm

Wegen unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten von Kunststoff und Stahl sind die Pfosten mit einer Dehnkammer versehen, die mit einem Korken verschlossen wird.

9,0 x 9,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	200,0	15,8	AG 090 200	90
■ Grau	225,0	17,9	AG 090 225	90
■ Grau	250,0	20,0	AG 090 250	90
■ Grau	275,0	22,1	AG 090 275	90
■ Grau	290,0	23,9	AG 090 290	90
■ Braun	200,0	15,8	AB 090 200	90
■ Braun	225,0	17,9	AB 090 225	90
■ Braun	250,0	20,0	AB 090 250	90
■ Braun	275,0	22,1	AB 090 275	90
■ Braun	290,0	23,9	AB 090 290	90

Ab einer Produktlänge von 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.

7,0 x 7,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	150,0	2,8	KG 070 150	120
■ Grau	175,0	3,3	KG 070 175	120
■ Grau	200,0	3,7	KG 070 200	120
■ Grau	240,0	4,5	KG 070 240	120
■ Braun	150,0	2,8	KB 070 150	120
■ Braun	175,0	3,3	KB 070 175	120
■ Braun	200,0	3,7	KB 070 200	120
■ Braun	240,0	4,5	KB 070 240	120


Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.





POLLER DIAMANTKOPF

Hohlprofil, mit und ohne Reflektorbänder



14,0 x 14,0 cm, ohne Reflektorbänder

Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	140,0	17,0	PDHG 14 140	48
■ Braun	140,0	17,0	PDHB 14 140	48
■ Schwarz	140,0	17,0	PDH 14 140	48

14,0 x 14,0 cm, mit 2 Reflektorbändern


Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	140,0	17,0	PDHG 14140 A	48
■ Braun	140,0	17,0	PDHB 14140 A	48
■ Schwarz	140,0	17,0	PDH 14140 A	48

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.



POLLER PYRAMIDENKOPF

Hohlprofil, mit Reflektoren



12,0 x 12,0 cm, mit Reflektoren


Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	160,0	13,9	PGA 1212160 A	49
■ Braun	160,0	13,9	PBA 1212160 A	49
■ Schwarz	160,0	13,9	PSA 1212160 A	49

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.



POLLER HALBKUGELKOPF

ø 15 cm Hohlprofil, mit und ohne Reflektorbänder




ø 15,0 cm, ohne Reflektorbänder

Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	150,0	14,0	PGH 15 150	30
■ Braun	150,0	14,0	PBH 15 150	30

ø 15,0 cm, mit 2 Reflektorbändern

Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	150,0	14,0	PGH 15150 A	30
■ Braun	150,0	14,0	PBH 15150 A	30


Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.




Die Poller sind mit und ohne Reflektorbänder erhältlich. Nur Poller mit Reflektorbändern besitzen eine Fräsnut.

Band oben: 1,5 cm, rot
Band unten: 1,5 cm, weiß

Palisaden und Poller können nachträglich mit Reflektorbändern oder Einzelreflektoren ausgerüstet werden.



Der Poller ist mit zwei Rundreflektoren (ø 6 cm) und einem Rechteckreflektor (4 x 18 cm) ausgestattet.



Die Poller sind mit und ohne Reflektorbänder erhältlich. Nur Poller mit Reflektorbändern besitzen eine Fräsnut.


Band oben: 1,5 cm, rot
Band unten: 1,5 cm, weiß

Palisaden und Poller können nachträglich mit Reflektorbändern oder Einzelreflektoren ausgerüstet werden.




POLLER HALBKUGELKOPF

Ø 20 cm Hohlprofil, mit und ohne Reflektorbänder



BODENPLATTE

Für Halbkugelkopf-Poller Ø 20 cm



REFLEKTOREN

Für Poller und Palisaden

Ø 20,0 cm, ohne Reflektorbänder				
Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	120,0	18,5	PG 20 120	16
■ Grau	150,0	23,3	PG 20 150	16
■ Braun	120,0	18,5	PB 20 120	16
■ Braun	150,0	23,3	PB 20 150	16

Ø 20,0 cm, mit 2 Reflektorbändern				
Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	120,0	18,5	PG 20120 A	16
■ Grau	150,0	23,2	PG 20150 A	16
■ Braun	120,0	18,5	PB 20120 A	16
■ Braun	150,0	23,2	PB 20150 A	16


Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.

Ø 50,0 cm, Loch: Ø 20,0 cm				
Farbe	Stärke (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	3,0	4,5	BG 50 003	80
■ Braun	3,0	4,5	BB 50 003	80

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.

Einzelreflektoren	
Artikel	Best.-Nr.
weiß, versenkt 2 x rund - 1 x rechteckig	REP 01059 095


Reflektorbänder	
Artikel	Best.-Nr.
15 mm, einfach, weiß Für 12er Rundprofil	RBP 01015 120
15 mm, einfach, weiß Für 15er Rundprofil	RBP 01015 150
15 mm, einfach, weiß Für 20er Rundprofil	RBP 01015 200
15 mm, doppelt, rot/weiß Für 12er Rundprofil	RBP 02015 120
15 mm, doppelt, rot/weiß Für 15er Rundprofil	RBP 02015 150
15 mm, doppelt, rot/weiß Für 20er Rundprofil	RBP 02015 200




Die Poller sind mit und ohne Reflektorbänder erhältlich. Nur Poller mit Reflektorbändern besitzen eine Fräsnut.

Band oben: 1,5 cm, rot
Band unten: 1,5 cm, weiß

Palisaden und Poller können nachträglich mit Reflektorbändern oder Einzelreflektoren ausgerüstet werden.



Die Bodenplatte wurde speziell für den Poller Halbkugelkopf mit einem Durchmesser von 20 cm entwickelt.




Palisaden und Poller können nachträglich mit Reflektorbändern oder Einzelreflektoren ausgerüstet werden.



ZAUNELEMENT

Nach oben gebogen, mit Kunststoff- oder Aluquerriegel



ZAUNLATTE UND -PFOSTEN

Mit Rundkopf

Element 1 mit Kunststoffquerriegeln				
Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	120,0	85,0	23,0	ZFG 12 060
■ Braun	120,0	85,0	23,0	ZFB 12 060
■ Grün	120,0	85,0	23,0	ZFM 12 060

Element 1 mit Aluquerriegeln				
Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	200,0	90,0	31,0	ZFG 20 080
■ Braun	200,0	90,0	31,0	ZFB 20 080
■ Grün	200,0	90,0	31,0	ZFM 20 080


Element 2 mit Kunststoffquerriegeln				
Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	120,0	85,0	17,0	ZRG 12 060
■ Braun	120,0	85,0	17,0	ZRB 12 060
■ Grün	120,0	85,0	17,0	ZRM 12 060

Element 2 mit Aluquerriegeln				
Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	200,0	90,0	23,0	ZRG 20 080
■ Braun	200,0	90,0	23,0	ZRB 20 080
■ Grün	200,0	90,0	23,0	ZRM 20 080

Produktion nach Rücksprache. Andere Abmessungen auf Anfrage. Die Lieferung der Zaunfelder erfolgt montiert. Befestigungsmaterial nur bei Aluminiumquerriegel im Lieferumfang enthalten.

2,0 x 6,0 cm			
Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	60,0	0,7	ZG 2006 060
■ Grau	80,0	0,9	ZG 2006 080
■ Grau	100,0	1,1	ZG 2006 100
■ Grau	120,0	1,3	ZG 2006 120
■ Grau	150,0	1,7	ZG 2006 150
■ Braun	60,0	0,7	ZB 2006 060
■ Braun	80,0	0,9	ZB 2006 080
■ Braun	100,0	1,1	ZB 2006 100
■ Braun	120,0	1,3	ZB 2006 120
■ Braun	150,0	1,7	ZB 2006 150
■ Grün	60,0	0,7	ZM 2006 060
■ Grün	80,0	0,9	ZM 2006 080
■ Grün	100,0	1,1	ZM 2006 100
■ Grün	120,0	1,3	ZM 2006 120
■ Grün	150,0	1,7	ZM 2006 150


Element 1 (3 x 10 cm Zaunlatten)



Element 1 (120 cm): 2 Kunststoffquerriegel (3 x 10 x 120 cm)
7 Zaunlatten (3 x 10 x 80-85 cm), ca. 5,5 cm Lattenabstand


Element 1 (200 cm): 2 Aluquerriegel (2 x 4 x 200 cm)
11 Zaunlatten (3 x 10 x 80-90 cm), ca. 7,5 cm Lattenabstand

Element 2 (2 x 6 cm Zaunlatten)




Element 2 (120 cm): 2 Kunststoffquerriegel (3 x 10 x 120 cm)
11 Zaunlatten (2 x 6 x 80-85 cm), ca. 4,0 cm Lattenabstand

Element 2 (200 cm): 2 Aluquerriegel (2 x 4 x 200 cm)
19 Zaunlatten (2 x 6 x 80-90 cm), ca. 4,5 cm Lattenabstand



HANIT® ULTRA ZAUNLATTE

Mit Rundkopf



3,0 x 10,0 cm			
Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	60,0	1,7	ZG 3010 060
■ Grau	80,0	2,2	ZG 3010 080
■ Grau	100,0	2,8	ZG 3010 100
■ Grau	120,0	3,3	ZG 3010 120
■ Grau	150,0	4,2	ZG 3010 150
■ Braun	60,0	1,7	ZB 3010 060
■ Braun	80,0	2,2	ZB 3010 080
■ Braun	100,0	2,8	ZB 3010 100
■ Braun	120,0	3,3	ZB 3010 120
■ Braun	150,0	4,2	ZB 3010 150
■ Grün	60,0	1,7	ZM 3010 060
■ Grün	80,0	2,2	ZM 3010 080
■ Grün	100,0	2,8	ZM 3010 100
■ Grün	120,0	3,3	ZM 3010 120
■ Grün	150,0	4,2	ZM 3010 150

9,0 x 9,0 cm			
Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	75,0	5,6	ZG 0909 075
■ Grau	100,0	7,5	ZG 0909 100
■ Grau	125,0	9,4	ZG 0909 125
■ Grau	150,0	11,3	ZG 0909 150
■ Grau	175,0	13,2	ZG 0909 175
■ Grau	200,0	15,0	ZG 0909 200
■ Braun	75,0	5,6	ZB 0909 075
■ Braun	100,0	7,5	ZB 0909 100
■ Braun	125,0	9,4	ZB 0909 125
■ Braun	150,0	11,3	ZB 0909 150
■ Braun	175,0	13,2	ZB 0909 175
■ Braun	200,0	15,0	ZB 0909 200
■ Grün	75,0	5,6	ZM 0909 075
■ Grün	100,0	7,5	ZM 0909 100
■ Grün	125,0	9,4	ZM 0909 125
■ Grün	150,0	11,3	ZM 0909 150
■ Grün	175,0	13,2	ZM 0909 175
■ Grün	200,0	15,0	ZM 0909 200

Achtung: Kunststoffprofile sind nur bedingt als Querriegel geeignet. Wir beraten Sie gerne.

2,5 x 10,0 cm, mit Rundkopf				
Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	90,0	2,1	INT 049 MBR	150
■ Braun	120,0	2,9	INT 044 MBR	150
■ Braun	180,0	4,3	INT 045 MBR	150
■ Braun	300,0	7,1	INT 026 MBR	150
■ Schwarz	90,0	2,1	INT 049 BLK	150
■ Schwarz	120,0	2,9	INT 044 BLK	150
■ Schwarz	180,0	4,3	INT 045 BLK	150
■ Schwarz	300,0	7,1	INT 026 BLK	150

3,5 x 10,0 cm, Querriegel				
Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	300,0	10,0	INT 066 MBR	80
■ Braun	360,0	11,9	INT 060 MBR	80
■ Schwarz	300,0	10,0	INT 066 BLK	80
■ Schwarz	360,0	11,9	INT 060 BLK	80


5,0 x 10,0 cm, Querriegel				
Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	300,0	14,3	INT 003 MBR	60
■ Schwarz	300,0	14,3	INT 003 BLK	60

Volle VE werden auf Einwegpaletten verpackt. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.



HANIT® ULTRA ZAUNPFOSTEN

Mit und ohne Spitze



10,0 x 10,0 cm

Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	150,0	14,3	INT 917 MBR	50
■ Braun	175,0	16,6	INT 918 MBR	50
■ Braun	300,0	28,5	INT 036 MBR	50
■ Schwarz	150,0	14,3	INT 917 BLK	50
■ Schwarz	175,0	16,6	INT 918 BLK	50
■ Schwarz	300,0	28,5	INT 036 BLK	50

10,0 x 10,0 cm, mit Spitze


Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	150,0	15,5	INT 927 MBR	50
■ Braun	175,0	18,1	INT 928 MBR	50
■ Schwarz	150,0	15,5	INT 927 BLK	50
■ Schwarz	175,0	18,1	INT 928 BLK	50

Volle VE werden auf Einwegpaletten verpackt. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.



FLECHT- SICHTSCHUTZ

Mit rundem oder flachem
Flechtwerk



Element HAZEL – mit rundem Flechtwerk

Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	150,0	180,0	9,0	32,0	SSH 150 180

Element RIBBON – mit flachem Bänder-Flechtwerk

Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	150,0	180,0	9,0	30,0	SSR 150 180

Pfosten 9,0 x 9,0 cm, mit Fase und Armierung

Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	9,0	190,0	9,0	16,2	AB 090190 F
■ Braun	9,0	240,0	9,0	20,6	AB 090240 F

Mittelstütze 4,0 x 4,0 cm

Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	4,0	45,0	4,0	0,7	VB 040 045

Für die Errichtung eines Sichtschutzzauns empfehlen wir unsere armierten Pfosten 9 x 9 cm mit Fase sowie zwei Vierkantpfosten 4 x 4 cm mit Spitze pro Feld als Mittelstützen. Bitte beachten Sie unsere Einbauempfehlung.



SICHTSCHUTZWAND

Vielseitig kombinierbar

Feldpfosten

Farbe	Stärke (cm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	12,0	16,0	250,0	42,5	SPA 1612 250

Eckpfosten

Farbe	Stärke (cm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	12,0	16,0	250,0	42,0	SPB 1612 250

Endpfosten


Farbe	Stärke (cm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	12,0	16,0	250,0	48,0	SPC 1612 250

Mittelstütze

Farbe	Stärke (cm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	10,0	0,0	50,0	3,7	MB 100 050


Nut- und Federbretter

Farbe	Stärke (cm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	3,8	13,0	190,0	8,7	NG 3813 190
■ Braun	3,8	13,0	190,0	8,7	NB 3813 190
■ Grün	3,8	13,0	190,0	8,7	NM 3813 190




KOPPELZAUN

Genial einfach und einfach robust




Querriegel 4,2 x 12,0 cm, armiert			
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	250,0	14,2	BBE 4212 250
Standpfosten 11,0 x 10,0 cm (für 3 Querriegel), armiert			
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	230,0	24,6	KPBA 10112 303-LA
Standpfosten 11,0 x 10,0 cm (für 5 Querriegel), armiert			
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	230,0	26,3	KPBA 10112 305
Koppelecke rechtwinklig 10,0 x 11,0 cm			
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	13,0	0,8	KEB 101 111

Feld-, Eck- und Endpfosten werden mit Abdeckkappen geliefert.



Armierung Querriegel:
Material: Rechteckrohr, verzinkt, S235
Querschnitt: 50 x 20 mm
Wandstärke: 2,0 mm


Armierung Standpfosten:
Material: Stahlrohr, verzinkt, S235
Durchmesser: ca. 42,4 mm
Wandstärke: ca. 2,5 mm






KOPPELGELÄNDER

Integriertes Einfassungssystem



GELÄNDERSYSTEM

Flexibles Schutzsystem,
das für Halt sorgt



Endpfosten 12,0 x 12,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	150,0	20,1	RGB 120 150
■ Braun	150,0	20,1	RBB 120 150

Feldpfosten 12,0 x 12,0 cm



Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	150,0	20,1	RGA 120 150
■ Braun	150,0	20,1	RBA 120 150

Querriegel Rund Ø 8 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	225,0	12,0	PGE 080 225
■ Braun	225,0	12,0	PBE 080 225

Achtung: Beim Einsatz als Geländer die jeweiligen Vorschriften

Armierung Querriegel:
Material: Stahlrohr
Durchmesser: ca. 26,9 mm
Wandstärke: ca. 2,0 mm



Querriegel Rund Ø 12 cm, armiert

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	250,0	29,0	PGE 120 250
■ Grau	280,0	32,6	PGE 120 280
■ Braun	250,0	29,0	PBE 120 250
■ Braun	280,0	32,6	PBE 120 280

Standpfosten Rund Ø 12 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	150,0	15,8	PG 120 150
■ Braun	150,0	15,8	PB 120 150

Montagesatz

	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
Montagesatz für einen Querriegel	1,0	PSBM - 1


Achtung: Beim Einsatz als Geländer die jeweiligen Vorschriften beachten.

Armierung Querriegel:
Material: Stahlrohr, verzinkt, S235
Durchmesser: ca. 42,4 mm
Wandstärke: ca. 2,5 mm



ERSATZTEILE GELÄNDER

Fast so gut wie neu



Querriegel 4,2 x 12 cm, armiert

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	260,0	14,6	BBE 4212 260


Querriegel Rund Ø 12 cm, armiert

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	250,0	29,0	PBE 120 250
■ Braun	264,0	30,6	PBE 120 264



ABSPERRUNG

Jetzt noch stabiler



Komplettsystem, Höhe: 104 cm

Farbe	Ø (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	12,0	280,0	52,0	ABG 120 280
■ Braun	12,0	280,0	52,0	ABB 120 280

Die Sattelkopfpfosten werden mit einem Innenabstand von 160 cm ca. 50 cm tief einbetoniert, worauf der Querriegel aufgelegt wird. Abschließend werden Querriegel und Pfosten von unten durch die vorgebohrten Löcher verschraubt.



HANIT® ULTRA ABSPERRUNG

Der Schutz, der gut aussieht



Querriegel 8,0 x 8,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	300,0	18,5	INT 038 MBR
■ Schwarz	300,0	18,5	INT 038 BLK

Standpfosten 10,0 x 10,0 cm, mit V-Kopf

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	125,0	12,0	INT 925 MBR
■ Schwarz	125,0	12,0	INT 925 BLK

Querriegel 10,0 x 10,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	150,0	14,3	INT 917 MBR
■ Braun	175,0	16,6	INT 918 MBR
■ Braun	300,0	28,5	INT 036 MBR
■ Schwarz	150,0	14,3	INT 917 BLK
■ Schwarz	175,0	16,6	INT 918 BLK
■ Schwarz	300,0	28,5	INT 036 BLK


Standpfosten 10,0 x 14,0 cm, mit V-Kopf

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	150,0	14,2	INT 042 MBR
■ Schwarz	150,0	14,2	INT 042 BLK



STEGBOHLE

Mit Nut und Feder



4,0 x 17,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	6,3	RGU 040 100	75
■ Grau	150,0	9,5	RGU 040 150	75
■ Grau	200,0	12,6	RGU 040 200	75
■ Grau	250,0	15,8	RGU 040 250	75
■ Grau	300,0	19,0	RGU 040 300	75
■ Braun	100,0	6,3	RBU 040 100	75
■ Braun	150,0	9,5	RBU 040 150	75
■ Braun	200,0	12,6	RBU 040 200	75
■ Braun	250,0	15,8	RBU 040 250	75
■ Braun	300,0	19,0	RBU 040 300	75

4,0 x 17,0 cm, mit Armierung				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	7,4	RGA 040 100	75
■ Grau	150,0	11,2	RGA 040 150	75
■ Grau	200,0	14,9	RGA 040 200	75
■ Grau	250,0	18,6	RGA 040 250	75
■ Grau	300,0	22,4	RGA 040 300	75
■ Braun	100,0	7,4	RBA 040 100	75
■ Braun	150,0	11,2	RBA 040 150	75
■ Braun	200,0	14,9	RBA 040 200	75
■ Braun	250,0	18,6	RBA 040 250	75
■ Braun	300,0	22,4	RBA 040 300	75

Ab einer Produktlänge von 200 cm erfolgt eine Verpackung auf Doppelpaletten. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung und sind keine Bestellvorgaben. Bitte beachten Sie bei der Montage unsere Einbauempfehlung.

Für alle Stegbohlen gilt:

Oberflächen:
Rillenprofil Rutschklasse R10,
BG Prüfung nach ZH1/571 und DIN 51130

Optional:
Nachträgliche Armierung (Flachstahl 6 x 25 mm)
Armierung endet ca. 7 cm vor Profilabschluss
Doppelte Armierung auf Anfrage

Bitte beachten Sie:
Bei dem eingesetzten Material handelt es sich um Recyclingkunststoff.
Unterschiede in der Oberflächenbeschaffenheit sind nicht immer vermeidbar. Beachten Sie beim Verbau temperaturabhängige Längenschwankungen (bis +/- 1,5 %).

Ergebnisse Biegeversuche – Mittig mit 150 kg Linienlast getestet


Stützabstand	Durchbiegung Stegbohle mit Nut und Feder*				Durchbiegung Stegbohle Standard				
	Achismaß (cm)	4,0 x 17,0 cm		4,0 x 19,7 cm		4,8 x 16,5 cm		6,0 x 19,7 cm	
		ohne Arm.	mit Arm.	ohne Arm.	mit Arm.	ohne Arm.	mit Arm.	ohne Arm.	mit Arm.
40,0	0,9 mm	0,6 mm	1,1 mm	1,0 mm	1,0 mm	0,9 mm	0,6 mm	0,5 mm	
60,0	1,0 mm	0,9 mm	2,7 mm	1,7 mm	1,5 mm	1,2 mm	0,8 mm	0,7 mm	
80,0	2,3 mm	1,8 mm	4,7 mm	3,2 mm	4,0 mm	2,8 mm	2,5 mm	1,7 mm	
100,0	5,3 mm	4,1 mm	9,9 mm	5,7 mm	8,0 mm	5,1 mm	6,1 mm	4,4 mm	
120,0	10,5 mm	7,9 mm	18,4 mm	13,9 mm	12,0 mm	10,2 mm	9,1 mm	7,9 mm	

Versuchsaufbau: Profile mit Querträger verschraubt
* Getestet mit zwei Profilen im Verbund



STEGBOHLE

Standard



4,0 x 19,7 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	7,3	RGU 050 100	120
■ Grau	150,0	11,0	RGU 050 150	60
■ Grau	200,0	14,7	RGU 050 200	60
■ Grau	250,0	18,3	RGU 050 250	60
■ Grau	300,0	22,0	RGU 050 300	60
■ Braun	100,0	7,3	RBU 050 100	120
■ Braun	150,0	11,0	RBU 050 150	60
■ Braun	200,0	14,7	RBU 050 200	60
■ Braun	250,0	18,3	RBU 050 250	60
■ Braun	300,0	22,0	RBU 050 300	60

4,0 x 19,7 cm, mit Armierung				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	8,4	RGA 050 100	120
■ Grau	150,0	12,6	RGA 050 150	60
■ Grau	200,0	16,9	RGA 050 200	60
■ Grau	250,0	21,0	RGA 050 250	60
■ Grau	300,0	25,2	RGA 050 300	60
■ Braun	100,0	8,4	RBA 050 100	120
■ Braun	150,0	12,6	RBA 050 150	60
■ Braun	200,0	16,9	RBA 050 200	60
■ Braun	250,0	21,0	RBA 050 250	60
■ Braun	300,0	25,2	RBA 050 300	60

4,8 x 16,5 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	7,3	RGU 048 100	75
■ Grau	150,0	11,0	RGU 048 150	75
■ Grau	200,0	14,7	RGU 048 200	75
■ Grau	250,0	18,4	RGU 048 250	75
■ Grau	300,0	22,0	RGU 048 300	75
■ Braun	100,0	7,3	RBU 048 100	75
■ Braun	150,0	11,0	RBU 048 150	75
■ Braun	200,0	14,7	RBU 048 200	75
■ Braun	250,0	18,4	RBU 048 250	75
■ Braun	300,0	22,0	RBU 048 300	75

4,8 x 16,5 cm, mit Armierung				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	8,5	RGA 048 100	75
■ Grau	150,0	12,8	RGA 048 150	75
■ Grau	200,0	17,0	RGA 048 200	75
■ Grau	250,0	21,3	RGA 048 250	75
■ Grau	300,0	25,5	RGA 048 300	75
■ Braun	100,0	8,5	RBA 048 100	75
■ Braun	150,0	12,8	RBA 048 150	75
■ Braun	200,0	17,0	RBA 048 200	75
■ Braun	250,0	21,3	RBA 048 250	75
■ Braun	300,0	25,5	RBA 048 300	75

6,0 x 19,7 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	11,0	RGU 060 100	80
■ Grau	150,0	16,5	RGU 060 150	40
■ Grau	200,0	22,0	RGU 060 200	40
■ Grau	250,0	27,5	RGU 060 250	40
■ Grau	300,0	33,0	RGU 060 300	40
■ Braun	100,0	11,0	RBU 060 100	80
■ Braun	150,0	16,5	RBU 060 150	40
■ Braun	200,0	22,0	RBU 060 200	40
■ Braun	250,0	27,5	RBU 060 250	40
■ Braun	300,0	33,0	RBU 060 300	40

6,0 x 19,7 cm, mit Armierung				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	100,0	12,1	RGA 060 100	80
■ Grau	150,0	18,1	RGA 060 150	40
■ Grau	200,0	24,2	RGA 060 200	40
■ Grau	250,0	30,2	RGA 060 250	40
■ Grau	300,0	36,2	RGA 060 300	40
■ Braun	100,0	12,1	RBA 060 100	80
■ Braun	150,0	18,1	RBA 060 150	40
■ Braun	200,0	24,2	RBA 060 200	40
■ Braun	250,0	30,2	RBA 060 250	40
■ Braun	300,0	36,2	RBA 060 300	40


Ab einer Produktlänge von 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung und sind keine Bestellvorgaben. Bitte beachten Sie beim Einbau unsere Einbauempfehlung.






STEGBOHLEN-ELEMENT

Klick, klick - fertig!




Länge: 100 cm					
Farbe	Stärke (cm)	Breite (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	8,0	80,0	29,0	SBE 1 G 080 100	10
■ Grau	8,0	100,0	34,9	SBE 1 G 100 100	10
■ Grau	8,0	120,0	40,8	SBE 1 G 120 100	10
■ Braun	8,0	80,0	29,0	SBE 1 B 080 100	10
■ Braun	8,0	100,0	34,9	SBE 1 B 100 100	10
■ Braun	8,0	120,0	40,8	SBE 1 B 120 100	10

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.




ROLLELEMENT

Stoppen Sie die Zeit




Rollelement 1					
Farbe	Stärke (cm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	2,0	80,0	165,0	20,0	RE 1 B 080 165

Rollelement 2					
Farbe	Stärke (cm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	2,0	100,0	200,0	35,0	RE 2 G 100 200
■ Braun	2,0	100,0	200,0	35,0	RE 2 B 100 200




STEGBOHLEN-TRAVERSE

Unterkonstruktion



23,5 x 23,5 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	98,0	25,5	TB 235 235	20

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.




Die Traversen im Abstand von ca. 1,40 m auf den Boden aufsetzen. Zum Ausgleich von leichten Höhendifferenzen können vorher Rundpfosten im Boden verankert werden, auf denen die Traversen mit ihren Öffnungen aufsitzen. Die Längsbohlen anschließend mit den Traversen verschrauben.



RAMMPFAHL

Stabile Unterkonstruktion



Ø 20,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	200,0	56,5	SG 200 200	16
■ Grau	250,0	71,0	SG 200 250	16
■ Grau	300,0	85,0	SG 200 300	16
■ Grau	350,0	99,1	SG 200 350	8
■ Grau	400,0	113,3	SG 200 400	8
■ Grau	450,0	127,5	SG 200 450	8
■ Grau	500,0	141,6	SG 200 500	8
■ Grau	550,0	155,8	SG 200 550	8
■ Grau	600,0	170,0	SG 200 600	8
■ Braun	200,0	56,5	SB 200 200	16
■ Braun	250,0	71,0	SB 200 250	16
■ Braun	300,0	85,0	SB 200 300	16
■ Braun	350,0	99,1	SB 200 350	8
■ Braun	400,0	113,3	SB 200 400	8
■ Braun	450,0	127,5	SB 200 450	8
■ Braun	500,0	141,6	SB 200 500	8
■ Braun	550,0	155,8	SB 200 550	8
■ Braun	600,0	170,0	SB 200 600	8

Ø 25,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	200,0	88,9	SG 250 200	6
■ Grau	250,0	111,1	SG 250 250	6
■ Grau	300,0	133,3	SG 250 300	6
■ Grau	350,0	155,5	SG 250 350	6
■ Grau	400,0	177,8	SG 250 400	6
■ Grau	450,0	200,0	SG 250 450	6
■ Grau	500,0	222,2	SG 250 500	6
■ Grau	550,0	244,4	SG 250 550	6
■ Grau	600,0	266,6	SG 250 600	6
■ Braun	200,0	88,9	SB 250 200	6
■ Braun	250,0	111,1	SB 250 250	6
■ Braun	300,0	133,3	SB 250 300	6
■ Braun	350,0	155,5	SB 250 350	6
■ Braun	400,0	177,8	SB 250 400	6
■ Braun	450,0	200,0	SB 250 450	6
■ Braun	500,0	222,2	SB 250 500	6
■ Braun	550,0	244,4	SB 250 550	6
■ Braun	600,0	266,6	SB 250 600	6


Ab einer Produktlänge von 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt, ab 300 cm auf Mehrfachpaletten. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.





HANIT® ULTRA STEGBOHLE

Mit überragender Optik



2,7 x 15,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	360,0	13,0	INT 037 MBR	60
■ Schwarz	360,0	13,0	INT 037 BLK	60


3,8 x 15,0 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	360,0	19,5	INT 027 MBR	60
■ Schwarz	360,0	19,5	INT 027 BLK	60

Volle Verpackungseinheiten werden auf Einwegpalette ausgeliefert. VE's dienen nur der Orientierung und sind keine Bestellvorgaben.



TERRASSENDIELE

Für einen festen Tritt




2,8 x 19,5 cm				
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	100,0	5,1	TB 2820 100	60
■ Braun	150,0	7,7	TB 2820 150	60
■ Braun	200,0	10,2	TB 2820 200	60
■ Braun	250,0	12,7	TB 2820 250	60
■ Braun	300,0	15,3	TB 2820 300	60
■ Schwarz	100,0	5,1	TS 2820 100	60
■ Schwarz	150,0	7,7	TS 2820 150	60
■ Schwarz	200,0	10,2	TS 2820 200	60
■ Schwarz	250,0	12,7	TS 2820 250	60
■ Schwarz	300,0	15,3	TS 2820 300	60

Ab einer Produktlänge von 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung und sind keine Bestellvorgaben. Bitte beachten Sie beim Einbau unsere Einbauempfehlung.



PADDOCKPLATTE

Gitterstruktur mit Verbundsystem



S = 4,0 cm					
Farbe	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Schwarz	40,0	50,0	2,1	PPS 05004 004	100


1 qm = ca. 5 Platten. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.





HANPAVE™

Mit Leichtigkeit gegen
schweres Gelände



Hanpave, S = 4,0 cm

Farbe	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Schwarz	33,3	33,3	0,5	INT 0 100	504
■ Grün	33,3	33,3	0,5	INT 0 200	504

Markierungselement

Farbe	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Weiß	0,1	INT 0 110


1 qm = ca. 9 Platten. Volle VE werden auf Einwegpaletten verpackt. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.





RASEN-GITTERSTEIN

Mit Verbundsystem



S = 8,0 cm


Farbe	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	40,0	60,0	9,0	GH 084 060	80

1 qm = ca. 4,17 Steine. Entsigelungsanteil: ca. 53% bei Splittfüllung. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.



ÖKO-WABE

Mit und ohne Wasserablaufschlitze



S = 4,0 cm, geschlitzt

Farbe	Ø Außen (cm)	Ø Innen (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	46,0	40,0	1,7	ÖGA 44 046	235
■ Braun	46,0	40,0	1,7	ÖBA 44 046	235

S = 4,0 cm, geschlossen


Farbe	Ø Außen (cm)	Ø Innen (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	46,0	40,0	1,7	ÖGZ 44 046	235
■ Braun	46,0	40,0	1,7	ÖBZ 44 046	235

1 qm = ca. 7 Waben. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.



MOBILE GELÄNDEPLATTE


Mit Riffelstruktur



S = 3,6 cm


Farbe	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	62,0	125,0	10,5	MB 3512 562	30

1 Platte = ca. 0,78 qm. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.




UNKRAUTTELLER

Für Leit- und Rundpfosten sowie Schutzplanken



KABELKANAL-ABDECKPLATTE

Mit und ohne Armierung



Für Leitpfosten

Farbe	ø (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	50,0	1,3	UK 50 001	200

Für Rundpfosten

Farbe	ø (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	50,0	1,3	UK 50 005	200

Für Schutzplanken (IPE 100)

Farbe	ø (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	50,0	1,3	UK 50 002	200

Für Schutzplanken (IPE 140)

Farbe	ø (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	50,0	1,3	UK 50 003	200



Für Schutzplanken (Sigma-Ausschnitt)

Farbe	ø (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	50,0	UK 50 004	200	

Montageschnitt und Bohrungen auf Anfrage.

S = 4,5 cm (auf Anfrage bis zu 10,0 cm)

Farbe	Artikel	Breite max. (cm)	Länge max. (cm)	Gewicht qm (ca. kg)
■ Braun	mit Armierung	40,0	190,0	48,0
■ Braun	ohne Armierung	40,0	190,0	42,0





SET HYDE PARK

Die Sitzgruppe, die mitwächst

Set-Bestandteile: Tisch Hyde Park, Bank Hyde Park, Bank Hyde Park ohne Lehne


Set Hyde Park 1, Breite: 165 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Schwarz-Braun	165 x 225 x 95 cm	228,0	BSHP 11 B 150

Set Hyde Park 2, Breite: 195 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Schwarz-Braun	195 x 225 x 95 cm	254,0	BSHP 21 B 180

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
Bank mit Lehne - 7 Bankbohlen: 180/150 x 10 x 4,7 cm
Bank ohne Lehne - 4 Bankbohlen: 180/150 x 10 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
8 Tischbohlen: 180/150 x 10 x 4,7 cm
Tischhöhe: 80 cm
Tischfläche: 90 x 165/195 cm
Zum Aufdübeln
Optional: Bodenanker Typ 1 (Bänke) und Typ 3 (Tisch)



SET TIVOLI

Die ideale Sitzgruppe für alle Belange

Set-Bestandteile: Tisch Tivoli, Bank Tivoli, Bank Canetti


Set Tivoli 1, Breite: 150 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	150 x 205 x 80 cm	193,0	BSTIV 1 B 150

Set Tivoli 2, Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 205 x 80 cm	238,0	BSTIV 1 B 200
■ Grau-Grün	200 x 205 x 80 cm	238,0	BSTIV 1 M 200
■ Grau-Blau	200 x 205 x 80 cm	238,0	BSTIV 1 L 200
■ Grau-Rot	200 x 205 x 80 cm	238,0	BSTIV 1 R 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
Bank mit Lehne - 5 Bankbohlen: 200/150 x 10 x 4,7 cm
Bank ohne Lehne - 3 Bankbohlen: 200/150 x 10 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
5 Tischbohlen: 200/150 x 12 x 4,7 cm
Tischhöhe: 75 cm
Tischfläche: 65 x 200/150 cm
Optional: Bodenanker Typ 1 und Armlehne



SET BAVARIA


Die rustikale Sitzgruppe

Set-Bestandteile: Tisch Mira, Bank Bavaria, Bank Mira

Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 220 x 80 cm	379,0	BSBAV 1 B 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Kompakt
Bank mit Lehne - 1 Sitzbrett: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
Bank mit Lehne - 1 Rückenbrett: 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
Bank ohne Lehne - 1 Sitzbrett: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
Sitzhöhe: 47 cm
2 Tischbretter: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
Tischhöhe: 76 cm
Tischfläche: 80 x 200 cm
Optional: Bodenanker Typ 1




SET CALERO

Die moderne Sitzgruppe

Set-Bestandteile: Tisch Calero, Bank Calero

Breite: 150 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	150 x 180 x 75 cm	309,0	BSCAL 1 G 150
■ Braun	150 x 180 x 75 cm	309,0	BSCAL 1 B 150
■ Schwarz	150 x 180 x 75 cm	309,0	BSCAL 1 S 150
■ Schwarz-Grau	150 x 180 x 75 cm	309,0	BSCAL 1 SG 150
■ Schwarz-Braun	150 x 180 x 75 cm	309,0	BSCAL 1 SB 150

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



4 Bankprofile: 150 x 9 x 9 cm
 Sitzhöhe: 45 cm
 7 Tischprofile: 150 x 9 x 9 cm
 Tischhöhe: 75 cm
 Tischfläche: 67 x 150 cm
 Optional: Bodenanker Typ 1 (Bänke) und Typ 2 (Tisch)




SET PROVENCE

Die zeitlos-elegante Sitzgruppe

Set-Bestandteile: Tisch Provence, Bank Provence, Bank Provence ohne Lehne

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 208 x 80 cm	218,0	BSPRO 1 B 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
 Bank mit Lehne - 5 Bankbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
 Bank ohne Lehne - 3 Bankbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
 Sitzhöhe: 45 cm
 5 Tischbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
 Tischhöhe: 72 cm, Tischfläche: 70 x 200 cm
 FüÙe: Aluguss, anthrazit
 Optional: Bodenanker Typ 1 (Bank ohne Lehne, Tisch) und Typ 2 (Bank mit Lehne)




SET ALTON

Die Sitzgruppe mit den geschwungenen Sitzflächen

Set-Bestandteile: Tisch Alton, Bank Alton, Bank Alton ohne Lehne

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 205 x 80 cm	290,0	BSALT 1 B 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Klassik
 Bank mit Lehne - 3 Sitzbohlen: Trapezform, 200 cm lang
 Bank mit Lehne - 2 Rückenbohlen: 200 x 12 x 6 cm
 Bank ohne Lehne - 3 Sitzbohlen: Trapezform, 200 cm lang
 Sitzhöhe: 45 cm
 3 Tischbohlen: 200 x 12 x 6 cm
 2 Tischbohlen: Trapezform
 Tischhöhe: 75 cm, Tischfläche: 65 x 200 cm
 Optional: Bodenanker Typ 1



SET EIFEL

Die gradlinige Sitzgruppe



SET TAUNUS


Die rustikale Sitzgruppe für den Wald



Set-Bestandteile: Tisch Eifel, Bank Eifel, Bank Eifel ohne Lehne

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 208 x 76 cm	343,0	BSEIF 1 B 200

Höhe ab der Oberkante des Belags. Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.




Belattung: Typ Premium
Bank mit Lehne - 5 Bankbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
Bank ohne Lehne - 3 Bankbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
5 Tischbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
Tischhöhe: 76 cm
Tischfläche: 68 x 200 cm
Zum Eingraben

Set-Bestandteile: Tisch Taunus, Waldbank Taunus, Waldbank Taunus ohne Lehne

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 210 x 96 cm	390,0	BSTAU 1 B 200

Höhe ab der Oberkante des Belags. Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
Bank mit Lehne - 5 Bankbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
Bank ohne Lehne - 3 Bankbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
5 Tischbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
Tischhöhe: 75 cm
Tischfläche: 68 x 200 cm
Zum Eingraben



BANK WALL STREET 317

Edelstahl und hanit® perfekt kombiniert

Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 56 x 45	82,0	WS 317 B 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



BANK WALL STREET 510

Zeitlose Eleganz

Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 56 x 45	81,0	WS 510 B 200
■ Schwarz	200 x 56 x 45	81,0	WS 510 S 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.




BANK WALL STREET 955

Understatement wirken lassen


Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 56 x 45	89,0	WS 955 B 200


Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Klassik
3 Bankbohlen: 198 x 17 x 4,0 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Fußelemente aus Edelstahl
Optional: Bodenanker Typ 2



Belattung: Typ Klassik
5 Bankbohlen: 198 x 10 x 4,0 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Fußelemente aus Edelstahl
Optional: Bodenanker Typ 2



Belattung: Typ Klassik
9 Bankbohlen: 198 x 5,5 x 4,5 cm
Sitzhöhe: 45,5 cm
Fußelemente aus Edelstahl
Optional: Bodenanker Typ 2



BANK HYDE PARK

Puristisch und modern


Bank Hyde Park 1, Breite: 165 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Schwarz-Braun	165 x 56 x 95	69,0	HPL 10 150

Bank Hyde Park 2, Breite: 195 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Schwarz-Braun	195 x 56 x 95	77,0	HPL 10 180

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
7 Bankbohlen: 180/150 x 10 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Zum Aufdübeln
Optional: Bodenanker Typ 1



BANK HYDE PARK OHNE LEHNE

Reduziert und minimalistisch


Bank Hyde Park ohne Lehne 1, Breite: 165 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Schwarz-Braun	165 x 46 x 48	48,0	HPO 10 150

Bank Hyde Park ohne Lehne 2, Breite: 195 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Schwarz-Braun	195 x 46 x 48	53,0	HPO 10 180

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
4 Bankbohlen: 180/150 x 10 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Optional: Bodenanker Typ 1



BANK HYDE PARK VERBINDUNGSMODUL

Der flexible Baustein


Bank Hyde Park, Verbindungsmodul 1, Breite: 145 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	150 x 41 x 48	34,0	HPV 10 150

Bank Hyde Park, Verbindungsmodul 2, Breite: 175 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	180 x 41 x 48	41,0	HPV 10 180

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
4 Bankbohlen: 180/150 x 10 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm




BANK HYDE PARK ANBAUMODUL

Der harmonische Abschluss

Bank Hyde Park, Anbaumodul 1, Breite: 155 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Schwarz-Braun	155 x 46 x 48	41,0	HPA 10 150

Bank Hyde Park, Anbaumodul 2, Breite: 185 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Schwarz-Braun	185 x 46 x 48	47,0	HPA 10 180

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
4 Bankbohlen: 180/150 x 10 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Optional: Bodenanker Typ 1




BANK UENO

Minimalistisches Design, maximaler Nutzen

Bank UENO 1, Breite: 130 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Schwarz-Braun	130 x 46 x 48	53,0	UENO 1 B 130

Bank UENO 2, Breite: 180 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Schwarz-Braun	180 x 46 x 48	70,0	UENO 2 B 180

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Armiertes Sitzelement
1 Sitzelement: 167/117 x 45,6 x 83 cm
Sitzhöhe: 48 cm
Optional: Bodenanker Typ 1





BANK HIGH LINE

Wo Eleganz ihren Platz hat

Bank High Line, Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Schwarz-Braun	200 x 48 x 45	85,0	HL 1 SB 200

Bodenanker Bank High Line			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	8,0 x 6,6 x 5,8	1,0	HL 1 BEF

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Armierte Bankbohlen
8 Bankbohlen: 176 x 12 x 4,2 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Optional: Bodenanker Bank High Line



BANK TIVOLI


Vielseitig und zeitlos

Bisheriger Name: Aachen 2, Stuttgart und Trier 2

Bank Tivoli 1, Breite: 150 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	150 x 70 x 80	63,0	BTB 10 150

Bank Tivoli 2, Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 70 x 80	77,0	BAB 10 200
■ Grau-Grün	200 x 70 x 80	77,0	BGA 10 200
■ Grau-Blau	200 x 70 x 80	77,0	BLA 10 200
■ Grau-Rot	200 x 70 x 80	77,0	BRC 10 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
5 Bankbohlen: 200/150 x 10 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Optional: Bodenanker Typ 1 und Armlehne



BANK SUTTON

Markanter Auftritt


Bisheriger Name: Aachen 1, München und Trier 1

Bank Sutton 1, Breite: 150 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	150 x 60 x 80	74,0	BTA 10 150

Bank Sutton 2, Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 60 x 80	85,0	BAA 10 200

Bank Sutton 3, Breite: 240 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	240 x 60 x 80	150,0	BML 12 240

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung Sutton 1 und 2: Typ Premium
5 Bankbohlen: 200/150 x 10 x 4,7 cm
Belattung Sutton 3: Typ Klassik
5 Bankbohlen: 240 x 12 x 6 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Optional: Bodenanker Typ 1 und Armlehne



BANK TRAFALGAR SQUARE

Zeitlos und harmonisch

Bisheriger Name: Jena 2 und Mainz 2

Bank Trafalgar Square 1, Breite: 150 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	150 x 65 x 80	66,0	BML 08 150





BANK PICCADILLY

Klassisch und elegant

Bisheriger Name: Erfurt, Jena 1 und Mainz 1

Bank Trafalgar Square 2, Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 65 x 80	87,0	BBD 08 200
■ Grau-Braun	200 x 65 x 80	87,0	BGB 08 200
■ Schwarz-Braun	200 x 65 x 80	87,0	BSB 08 200
■ Grau-Grün	200 x 65 x 80	87,0	BGM 08 200
■ Grau-Blau	200 x 65 x 80	87,0	BGL 08 200
■ Grau-Schwarz	200 x 65 x 80	87,0	BGS 08 200
■ Grau-Rot	200 x 65 x 80	87,0	BGR 08 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.


Bank Piccadilly 1, Breite: 150 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	150 x 65 x 80	60,0	BML 10 150


Bank Piccadilly 2, Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 65 x 80	85,0	BBA 12 200
■ Grau-Braun	200 x 65 x 80	85,0	BEA 05 200
■ Schwarz-Braun	200 x 65 x 80	85,0	BEF 05 200
■ Grau-Grün	200 x 65 x 80	85,0	BEB 05 200
■ Grau-Blau	200 x 65 x 80	85,0	BEC 05 200
■ Grau-Schwarz	200 x 65 x 80	85,0	BED 05 200
■ Grau-Rot	200 x 65 x 80	85,0	BEE 05 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
7 Bankbohlen: 200/150 x 8 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Optional: Bodenanker Typ 2 und Armlehne



Belattung: Typ Premium
5 Bankbohlen: 200/150 x 12 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Optional: Bodenanker Typ 2 und Armlehne





BANK ECLIPSE

Aus Material, das voll überzeugt

Bank Eclipse 1, Breite: 150 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Schwarz-Braun	150 x 60 x 89	80,0	INT 170 MBR
■ Schwarz	150 x 60 x 89	80,0	INT 170 BLK

Bank Eclipse 2, Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Schwarz-Braun	200 x 60 x 89	113,0	INT 171 MBR
■ Schwarz	200 x 60 x 89	113,0	INT 171 BLK

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ hanit® Ultra
6 Bankbohlen: 200/150 x 10 x 5 cm
Sitzhöhe: 49 cm
200 cm-Variante: 3 FüÙe
Optional: Bodenanker Typ 1



BANK CALERO


Puristisch und urban

Bisheriger Name: Kassel

Breite: 150 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	150 x 40 x 45	74,0	BKG 09 150
■ Braun	150 x 40 x 45	74,0	BKO 09 150
■ Schwarz	150 x 40 x 45	74,0	BKS 09 150
■ Schwarz-Grau	150 x 40 x 45	74,0	BKSG 09 150
■ Schwarz-Braun	150 x 40 x 45	74,0	BKSB 09 150

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Vierkantprofile
4 Profile: 132 x 9 x 9 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Optional: Bodenanker Typ 1



BANK CANETTI

Vielseitig und anpassbar

Bisheriger Name: Aachen, Stuttgart und Trier


Bank Canetti 1, Breite: 150 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	150 x 35 x 45	40,0	BTO 10 150

Bank Canetti 2, Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 35 x 45	49,0	BAC 10 200
■ Grau-Grün	200 x 35 x 45	49,0	BGB 10 200
■ Grau-Blau	200 x 35 x 45	49,0	BLB 10 200
■ Grau-Rot	200 x 35 x 45	49,0	BRD 10 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
3 Bankbohlen: 200/150 x 10 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Optional: Bodenanker Typ 1



BANK TREPTOW

Urwüchsig und stabil

Bisheriger Name: Heidelberg

Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 70 x 80	133,0	BHL 40 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



BANK WAZA

Rustikal in leichter Form

Bisheriger Name: Kaiserslautern

Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 70 x 75	103,0	BKL 40 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



BANK BAVARIA


Für Ruhe und Gelassenheit

Bisheriger Name: Schwetzingen


Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 60 x 80	133,0	BSL 40 200


Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Auflage: Typ Kompakt
 1 Sitzbrett: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
 1 Rückenbrett: 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
 Sitzhöhe: 47 cm
 Optional: Bodenanker Typ 1



Auflage: Typ Kompakt
 1 Sitzbrett: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
 1 Rückenbrett: 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
 Sitzhöhe: 47 cm
 Optional: Bodenanker Typ 1



Auflage: Typ Kompakt
 1 Sitzbrett: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
 1 Rückenbrett: 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
 Sitzhöhe: 47 cm
 Optional: Bodenanker Typ 1




BANK MIRA

Wenn eine Lehne nur stören würde

Bisheriger Name: Schwetzingen

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 40 x 47	75,0	B50 40 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Auflage: Typ Kompakt
1 Sitzbrett: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
Sitzhöhe: 47 cm
Optional: Bodenanker Typ 1




BANK ALTON

Charakter mit Schwung

Bisheriger Name: Picknickbank

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 60 x 80	110,0	BPL 12 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Klassik
3 Sitzbohlen: Trapezform
2 Rückenbohlen: 200 x 12 x 6 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Optional: Bodenanker Typ 1




BANK ALTON OHNE LEHNE

Macht das Set komplett

Bisheriger Name: Picknickbank

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 38 x 45	60,0	BPO 12 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Klassik
3 Bankbohlen: Trapezform
Sitzhöhe: 45 cm
Optional: Bodenanker Typ 1




BANK CORNWALL

Einfach zum Eingraben

Bisheriger Name: Schwerin 1

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 65 x 75	100,0	BSA 10 200

Höhe ab der Oberkante des Belags. Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
6 Bankbohlen: 200 x 10 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Zum Eingraben




BANK SOMERSET

Überzeugende Beinfreiheit

Bisheriger Name: Schwerin 2

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 60 x 75	105,0	BSB 12 200

Höhe ab der Oberkante des Belags. Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
5 Bankbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Zum Eingraben




BANK HIGHLANDS

In der Natur zuhause

Bisheriger Name: Schwerin 3

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 63 x 75	85,0	BSC 19 200

Höhe ab der Oberkante des Belags. Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Klassik
3 Bankbohlen: 200 x 19 x 4 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Zum Eingraben




WALDBANK TAUNUS

Die Bank, die auf zwei Stämmen ruht

Bisheriger Name: Ulm

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 67 x 96	140,0	BUL 12 200

Höhe ab der Oberkante des Belags. Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
5 Bankbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Zum Eingraben




WALDBANK TAUNUS OHNE LEHNE

Sitzen und ruhen pur

Bisheriger Name: Ulm

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 41 x 45	95,0	BUO 12 200

Höhe ab der Oberkante des Belags. Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
3 Bankbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Zum Eingraben




BANK EIFEL

Robust und stabil – auch für die Stadt

Bisheriger Name: Nizza

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 63 x 76	115,0	BNA 05 200

Höhe ab der Oberkante des Belags. Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
5 Bankbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Zum Eingraben



BANK EIFEL OHNE LEHNE


Viel Funktion in puristischer Form

Bisheriger Name: Nizza

Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 41 x 45	76,0	BNA 03 200

Höhe ab der Oberkante des Belags. Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
3 Bankbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Zum Eingraben



WALDBANK OPEKA


Die Bank, die keine Lehne braucht

Bisheriger Name: Passau

Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 41 x 45	95,0	BPO 40 200

Höhe ab der Oberkante des Belags. Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Auflage: Typ Kompakt
1 Sitzbrett: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Zum Eingraben



BANK PRATO


Für außergewöhnliche Sitzgelegenheiten

Bisheriger Name: Düsseldorf

Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 60 x 45	70,0	BLL 10 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
6 Bankbohlen: 200 x 10 x 4,7 cm
Sitzhöhe: abhängig von Sockel
Zur Sockelmontage




BANK CASERTA

Ein Plätzchen findet sich immer

Bisheriger Name: Gera

Breite: 150 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	150 x 70 x 65	48,0	BEL 12 150

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
5 Bankbohlen: 150 x 12 x 4,7 cm
Sitzhöhe: wählbar
Zur Wandmontage
Untergestell aus Aluguss, anthrazit




BANK PROVENCE

Sitzkomfort in klassischer Form

Bisheriger Name: Paris 1

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 65 x 80	77,0	BPA 12 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
5 Bankbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Füße: Aluguss, anthrazit
Optional: Bodenanker Typ 2




BANK PROVENCE OHNE LEHNE

Oben hanit®, unten Aluguss

Bisheriger Name: Paris 1

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 45 x 45	46,0	BPU 12 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
3 Bankbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Füße: Aluguss, anthrazit
Optional: Bodenanker Typ 1



BANK ALGARVE


Das Mehr an klassischem Sitzkomfort

Bisheriger Name: Paris 2

Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 65 x 80	78,0	BPC 08 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
 7 Bankbohlen: 200 x 8 x 4,7 cm
 Sitzhöhe: 45 cm
 FüÙe: Aluguss, anthrazit
 Optional: Bodenanker Typ 2



SENIORENBANK SAPO


Ausgereifte Ruhe und Entspannung

Bisheriger Name: Seniorenbank Oslo

Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 61 x 97	90,0	BSL 14 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Klassik
 6 Bankbohlen: 200 x 14 x 4 cm
 Sitzhöhe: 52 cm
 FüÙe: verzinkter Stahl
 Zum Aufdübeln
 Mit Gravur „Seniorenbank“
 Optional: Bodenanker Typ 1






BANK SAPO

Alte Tugenden in modernem Schwung

Bisheriger Name: Oslo

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 61 x 90	90,0	BOB 14 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Klassik
3 Bankbohlen: 200 x 14 x 4 cm
3 Bankbohlen: 180 x 14 x 4 cm
Sitzhöhe: 45 cm
FüÙe: verzinkter Stahl
Zum Aufdübeln
Optional: Bodenanker Typ 1




BANK SAPO OHNE LEHNE

Die unauffällig Eindrucksvolle

Bisheriger Name: Oslo

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 45 x 45	52,0	BOA 14 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Klassik
3 Bankbohlen: 200 x 14 x 4 cm
Sitzhöhe: 45 cm
FüÙe: verzinkter Stahl
Zum Aufdübeln
Optional: Bodenanker Typ 1




JUGENDBANK TREMEZZO

Sitzen auf der Lehne

Bisheriger Name: Relax

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 70 x 120	105,0	JRA 17 200
■ Grau-Blau-Grün	200 x 70 x 120	105,0	JRB 17 200

Höhe ab der Oberkante des Belags. Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Klassik
3 Bankbohlen: 200 x 17 x 4 cm
1 Bankbohle: 200 x 12 x 4 cm
1 Bankbohle: 200 x 12 x 6 cm
Sitzhöhe: 45 cm (bzw. auf der Lehne)
Zum Eingraben



SKATERBANK COLLODI

Sitzen und chillen

Bisheriger Name: Skaterbank


Zum Aufdübeln

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 27,5 x 78	65,0	BSA 40 200

Zum Eingraben

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 27,5 x 78	85,0	BSG 40 200

Höhe ab der Oberkante des Belags. Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Auflage: Typ Kompakt
1 Sitzbrett: 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
Sitzhöhe: 78 cm
Zum Eingraben oder Aufdübeln
Version zum Eingraben mit verlängerten Füßen



LIEGEBANK ELDORADO


Entspannen und relaxen

Bisheriger Name: Rosenheim

Breite: 150 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	150 x 165 x 115	150,0	BRB 08 150
■ Blau-Grün	150 x 165 x 115	150,0	BRM 08 150

Lieferung komplett montiert.



Belattung: Typ Premium
21 Bankbohlen: 150 x 8 x 4,7 cm
Bei mehrfarbiger Variante: 10 grüne, 11 blaue Bohlen
Untergestell: Rohrrahmen, Metall



TISCH TIVOLI

Klassisch und zeitlos

Bisheriger Name: Aachen A, Stuttgart und Trier


Tisch Tivoli 1, Breite: 150 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	150 x 70 x 75	90,0	TTA 12 150

Tisch Tivoli 2, Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 70 x 75	112,0	TAA 12 200
■ Grau-Grün	200 x 70 x 75	112,0	TGA 12 200
■ Grau-Blau	200 x 70 x 75	112,0	TLA 12 200
■ Grau-Rot	200 x 70 x 75	112,0	TRA 12 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
5 Tischbohlen: 200/150 x 12 x 4,7 cm
Tischhöhe: 75 cm
Tischfläche: 70 x 200/150 cm
Optional: Bodenanker Typ 1




TISCH TRINITY

Praktisch und geschlossen

Bisheriger Name: Aachen B

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 75 x 75	113,0	TAB 40 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Tischplatte: geschlossen, 200 x 75 x 6,5 cm
Tischhöhe: 75 cm
Tischfläche: 75 x 200 cm
Optional: Bodenanker Typ 1




TISCH CALERO

Gradlinig und modern

Bisheriger Name: Kassel

Breite: 150 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	150 x 67 x 75	161,0	TKG 09 150
■ Braun	150 x 67 x 75	161,0	TKO 09 150
■ Schwarz	150 x 67 x 75	161,0	TKS 09 150
■ Schwarz-Grau	150 x 67 x 75	161,0	TKSG 09 150
■ Schwarz-Braun	150 x 67 x 75	161,0	TKSB 09 150

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



7 Tischprofile: 132 x 9 x 9 cm
Tischhöhe: 75 cm
Tischfläche: 67 x 150 cm
Optional: Bodenanker Typ 2




TISCH HYDE PARK

Klar und markant

Tisch Hyde Park 1, Breite: 165 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Schwarz-Braun	165 x 90 x 80	111,0	HPT 10 150

Tisch Hyde Park 2, Breite: 195 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Schwarz-Braun	195 x 90 x 80	124,0	HPT 10 180

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
8 Tischbohlen: 180/150 x 10 x 4,7 cm
Tischhöhe: 80 cm
Tischfläche: 90 x 195/165 cm
Optional: Bodenanker Typ 3




TISCH ALTON

Elegant und zeitlos

Bisheriger Name: Picknicktisch

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 70 x 76	120,0	TPI 12 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Klassik
 3 Tischbohlen: 200 x 12 x 6 cm
 2 Tischbohlen: Trapezform
 Tischhöhe: 76 cm
 Tischfläche: 65 x 200 cm
 Optional: Bodenanker Typ 1




TISCH MIRA

Stabil und rustikal

Bisheriger Name: Schwetzingen

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 80 x 76	171,0	TSH 40 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Auflage: Typ Kompakt
 2 Tischbretter: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
 Tischhöhe: 76 cm
 Tischfläche: 80 x 200 cm
 Optional: Bodenanker Typ 1



TISCH TAUNUS

Stämmig und robust

Bisheriger Name: Ulm

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 68 x 75	155,0	TUL 12 200

Höhe ab der Oberkante des Belags. Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
 5 Tischbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
 Tischhöhe: 75 cm
 Tischfläche: 68 x 200 cm
 Zum Eingraben






TISCH EIFEL

Massiv und stringent

Bisheriger Name: Nizza

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 70 x 76	152,0	TNA 12 200

Höhe ab der Oberkante des Belags. Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
5 Tischbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
Tischhöhe: 76 cm
Tischfläche: 70 x 200 cm
Zum Eingraben




TISCH PROVENCE

Elegant und offen

Bisheriger Name: Paris 1

Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 70 x 72	95,0	TPA 12 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
5 Tischbohlen: 200 x 12 x 4,7 cm
Tischhöhe: 72 cm
Tischfläche: 70 x 200 cm
Füße: Aluguss, anthrazit
Optional: Bodenanker Typ 1



SITZGRUPPE SERENGETI

Die vielseitige Sitzgruppe

Bisheriger Name: Rügen und Sylt

Sitzgruppe Serengeti 1, Breite: 180 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	180 x 174 x 76	177,0	SGA 10 180

Sitzgruppe Serengeti 2, Breite: 200 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 174 x 76	195,0	SGB 10 200
■ Grau-Grün	200 x 174 x 76	195,0	RBA 10 200
■ Grau-Blau	200 x 174 x 76	195,0	RBB 10 200
■ Grau-Rot	200 x 174 x 76	195,0	RBC 10 200





SITZGRUPPE ISOLA

Die Sitzgruppe mit der einteiligen Tischplatte



SITZGRUPPE STELVIO

Die leichte Sitzgruppe mit Metallgestell

Sitzgruppe Serengeti 3, Breite: 240 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	240 x 174 x 76	195,0	SGC 10 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.

Sitzgruppe Isola 1, Breite: 180 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	180 x 174 x 78	162,0	FGA 10 180

Sitzgruppe Isola 2, Breite: 200 cm




Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 174 x 78	173,0	FGB 10 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.

Breite: 252 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	252 x 250 x 75	285,0	BBL 10 150

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegt bei.



Belattung Serengeti 1 und 2: Typ Premium
 Belattung Serengeti 3: Typ Klassik
 6 Bankbohlen: 200/180 x 10 x 4,7 cm
 6 Tischbohlen: 240/200/180 x 12 x 4,7 cm
 Sitzhöhe: 46 cm
 Tischhöhe: 76 cm
 Tischfläche: 77 x 240/200/180 cm
 Variante mit verlängerter Tischplatte (240 cm) erhältlich
 Optional: Bodenanker Typ 3

Belattung: Typ Premium
 6 Bankbohlen: 180/200 x 10 x 4,7 cm
 1 Tischplatte: 180/200 x 75 x 6,5 cm
 Sitzhöhe: 46 cm
 Tischhöhe: 76 cm
 Tischfläche: 75 x 180/200 cm
 Zum Aufdübeln
 Optional: Bodenanker Typ 3

Belattung: Typ Premium
 12 Bankbohlen: 150 x 10 x 4,7 cm
 13 Tischbohlen: 150 x 10 x 4,7 cm
 Sitzhöhe: 45 cm
 Tischhöhe: 75 cm
 Tischfläche: 150 x 150 cm
 Füße: Stahl, verzinkt
 Zum Aufdübeln



BANK GRAND CANYON

Die mit dem Dach überm Kopf

Bisheriger Name: Schutzhütte

Breite: 230 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	230 x 210 x 280	900,0	BSL 10 200

Die Schutzhütte wird teilmontiert geliefert.



Belattung: Typ Premium
11 Bohlen: 200 x 10 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Tischhöhe: 75 cm
Tischfläche: 60 x 200 cm



RUNDBANK GATTON


Die Rundbank mit Lehnen

Bisheriger Name: Aachen und Trier

Rundbank Gatton 1, Außen-Ø: 300 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	300 x 260 x 78	440,0	BRB 10 150

Rundbank Gatton 2, Außen-Ø: 400 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	400 x 342 x 80	510,0	BRB 10 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Klassik
30 Bankbohlen: Profilaß 10 x 4 cm
max. Länge Sitzbohle: 150/200 cm
min. Länge Sitzbohle: 110/160 cm
Gatton 1: Ø 1 = 300 cm, Ø 2 = 260 cm, Ø 3 = 151 cm
Gatton 2: Ø 1 = 400 cm, Ø 2 = 342 cm, Ø 3 = 236 cm
12 Füße
Optional: Bodenanker Typ 1



RUNDBANK RONCADE


Die Rundbank ohne Lehnen

Bisheriger Name: Aachen und Trier

Rundbank Roncade 1, Außen-Ø: 300 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	300 x 260 x 42	230,0	BRA 10 150

Rundbank Roncade 2, Außen-Ø: 400 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	400 x 345 x 42	270,0	BRA 10 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Klassik
18 Bankbohlen: Profilaß 10 x 4 cm
max. Länge Sitzbohle: 150/200 cm
min. Länge Sitzbohle: 110/160 cm
Roncade 1: Ø 1 = 300 cm, Ø 2 = 260 cm, Ø 3 = 190 cm
Roncade 2: Ø 1 = 400 cm, Ø 2 = 345 cm, Ø 3 = 275 cm
12 Füße
Optional: Bodenanker Typ 1



RUNDBANK TURON

Die Rundbank mit den einteiligen Flächen

Bisheriger Name: Kiel und Leipzig


Rundbank Turon 1, Sechseck

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	352 x 305 x 80	523,0	BRK 40 200

Rundbank Turon 2, Achteck

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	330 x 305 x 80	654,0	BRL 40 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Kompakt
 6 oder 8 Sitzbretter: 175/125 cm
 6 oder 8 Rückenbretter: 125/93 cm
 Sitzhöhe: 47 cm
 Turon 1: Ø 1 = 352 cm, Ø 2 = 305 cm, Ø 3 = 184 cm,
 Turon 2: Ø 1 = 330 cm, Ø 2 = 305 cm, Ø 3 = 183 cm,
 12/16 Füße
 Optional: Bodenanker Typ 1



BANK IONA

Das System aus Bank und Blumen

Bisheriger Name: Mainau


Bank Iona Basiselement

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	290 x 70 x 47	235,0	BMA 10 150

Bank Iona Erweiterungselement

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	220 x 70 x 47	130,0	BMB 10 150

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
 Basiselement
 3 Bankbohlen: 150 x 10 x 4,7 cm
 2 Blumenkübel: Iberis 1
 Erweiterungselement
 3 Bankbohlen: 150 x 10 x 4,7 cm
 1 Blumenkübel: Iberis 1

Bank Iona
Basiselement



Bank Iona
Erweiterungselement





BANKBOHLE TYP PREMIUM


Die besondere Bankbohle mit Armierung



Innenliegende Armierung						
Farbe	Stärke (cm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	4,7	8,0	150,0	7,0	BBI 5008 150	80
■ Braun	4,7	8,0	180,0	7,8	BBI 5008 180	80
■ Braun	4,7	8,0	200,0	9,0	BBI 5008 200	80
■ Braun	4,7	10,0	150,0	8,0	BBI 5010 150	80
■ Braun	4,7	10,0	180,0	9,5	BBI 5010 180	80
■ Braun	4,7	10,0	200,0	10,5	BBI 5010 200	80
■ Braun	4,7	12,0	150,0	9,0	BBI 5012 150	60
■ Braun	4,7	12,0	180,0	11,1	BBI 5012 180	60
■ Braun	4,7	12,0	200,0	12,5	BBI 5012 200	60
■ Grün	4,7	8,0	150,0	7,0	BMI 5008 150	80
■ Grün	4,7	8,0	200,0	9,0	BMI 5008 200	80
■ Grün	4,7	10,0	150,0	8,0	BMI 5010 150	80
■ Grün	4,7	10,0	200,0	10,5	BMI 5010 200	80
■ Grün	4,7	12,0	150,0	9,0	BMI 5012 150	60
■ Grün	4,7	12,0	200,0	12,5	BMI 5012 200	60

Innenliegende Armierung						
Farbe	Stärke (cm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Blau	4,7	8,0	150,0	7,0	BLI 5008 150	80
■ Blau	4,7	8,0	200,0	9,0	BLI 5008 200	80
■ Blau	4,7	10,0	150,0	8,0	BLI 5010 150	80
■ Blau	4,7	10,0	200,0	10,5	BLI 5010 200	80
■ Blau	4,7	12,0	150,0	9,0	BLI 5012 150	60
■ Blau	4,7	12,0	200,0	12,5	BLI 5012 200	60
■ Rot	4,7	8,0	150,0	7,0	BRI 5008 150	80
■ Rot	4,7	8,0	200,0	9,0	BRI 5008 200	80
■ Rot	4,7	10,0	150,0	8,0	BRI 5010 150	80
■ Rot	4,7	10,0	200,0	10,5	BRI 5010 200	80
■ Rot	4,7	12,0	150,0	9,0	BRI 5012 150	60
■ Rot	4,7	12,0	200,0	12,5	BRI 5012 200	60

Bankbohlen Typ Premium mit einem max. Stützabstand von 145 cm montieren. Einzelbohlen sind miteinander zu verbinden (z.B. mit Flachstahl), um die Druckbelastung zu verteilen bzw. die Ausrichtung der Bohlen zu gewährleisten. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.





BANKBOHLE TYP KLASSIK

Für die vielseitigen Lösungen

Bankauflage ohne Armierung

Farbe	Stärke (cm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	4,0	10,0	40,0	1,5	SBO 1004 040	168
■ Braun	4,0	12,0	40,0	1,8	SBO 1204 040	140


Eingefräste Armierung

Farbe	Stärke (cm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	4,0	8,0	150,0	6,0	BB 4008 150	80
■ Braun	4,0	8,0	180,0	7,0	BB 4008 180	80
■ Braun	4,0	8,0	200,0	8,0	BB 4008 200	80
■ Braun	4,0	10,0	150,0	7,0	BB 4010 150	80
■ Braun	4,0	10,0	180,0	8,4	BB 4010 180	80
■ Braun	4,0	10,0	200,0	9,5	BB 4010 200	80
■ Braun	4,0	12,0	150,0	8,0	BB 4012 150	60
■ Braun	4,0	12,0	180,0	9,7	BB 4012 180	60
■ Braun	4,0	12,0	200,0	11,0	BB 4012 200	60
■ Braun	4,0	14,0	200,0	12,5	BB 4014 200	50
■ Braun	4,0	14,0	240,0	15,0	BB 4014 240	50
■ Braun	4,5	5,5	200,0	7,0	BB 4506 200	85
■ Braun	6,0	12,0	200,0	15,5	BB 6012 200	60
■ Braun	6,0	12,0	240,0	18,5	BB 0612 240	60
■ Grün	4,0	10,0	200,0	9,5	BG 4010 200	80
■ Grün	4,0	12,0	200,0	11,0	BG 4012 200	60
■ Blau	4,0	10,0	200,0	9,5	BL 4010 200	80
■ Blau	4,0	12,0	200,0	11,0	BL 4012 200	60


Zwei eingefräste Armierungen

Farbe	Stärke (cm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	4,0	17,0	200,0	14,5	BB 4017 200	40
■ Braun	4,0	17,0	240,0	20,0	BB 4017 240	40
■ Braun	4,0	19,0	200,0	16,0	BB 4019 200	40
■ Braun	4,0	19,0	240,0	22,0	BB 4019 240	40

Bankbohlen Typ Klassik mit einem max. Stützabstand von 130 cm montieren. Bankauflagen ohne Armierung müssen vollflächig aufliegen. Einzelbohlen sind miteinander zu verbinden (z.B. mit Flachstahl), um die Druckbelastung zu verteilen bzw. die Ausrichtung der Bohlen zu gewährleisten. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.



Eingefräste Armierung



Zwei eingefräste Armierungen



BANKBOHLE KOMPAKT

Bequemlichkeit aus einem Guss


Rückenbrett, konisch (S = 6,5/5,5 cm)

Farbe	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	27,5	200,0	32,0	RBB 6527 200	10


Sitzbrett, konisch (S = 7,5/6,5 cm)

Farbe	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Braun	40,0	200,0	54,0	RBB 7540 200	10

Bankbohlen Typ Kompakt mit einem max. Stützabstand von 130 cm montieren. Bitte beachten Sie bei der Befestigung die Montageanleitung. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.



Rückenbrett, konisch (S = 6,5/5,5 cm)



Sitzbrett, konisch (S = 7,5/6,5 cm)




BANKBOHLENELEMENT TYP PREMIUM

Unser Maßstab für Qualität

Braun, Länge: 150 cm					
Bohlen (Stück)	Tiefe (cm)	Stärke (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
2	18,5	6,7	14,0	SEB 2 P 185 150	40
2	22,5	6,7	16,0	SEB 2 P 225 150	30
2	26,5	6,7	18,0	SEB 2 P 265 150	30
3	29,0	6,7	21,0	SEB 3 P 290 150	20
3	35,0	6,7	24,0	SEB 3 P 350 150	20
3	41,0	6,7	27,0	SEB 3 P 410 150	10
4	39,5	6,7	28,0	SEB 4 P 395 150	20
4	47,5	6,7	32,0	SEB 4 P 475 150	10
4	55,5	6,7	36,0	SEB 4 P 555 150	10
5	50,0	6,7	35,0	SEB 5 P 500 150	10
5	60,0	6,7	40,0	SEB 5 P 600 150	10
5	70,0	6,7	45,0	SEB 5 P 700 150	10

Braun, Länge: 200 cm					
Bohlen (Stück)	Tiefe (cm)	Stärke (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
2	18,5	6,7	18,0	SEB 2 P 185 200	40
2	22,5	6,7	21,0	SEB 2 P 225 200	30
2	26,5	6,7	25,0	SEB 2 P 265 200	30
3	29,0	6,7	27,0	SEB 3 P 290 200	20
3	35,0	6,7	31,5	SEB 3 P 350 200	20
3	41,0	6,7	37,5	SEB 3 P 410 200	10
4	39,5	6,7	36,0	SEB 4 P 395 200	20
4	47,5	6,7	42,0	SEB 4 P 475 200	10
4	55,5	6,7	50,0	SEB 4 P 555 200	10
5	50,0	6,7	45,0	SEB 5 P 500 200	10
5	60,0	6,7	52,5	SEB 5 P 600 200	10
5	70,0	6,7	62,5	SEB 5 P 700 200	10

Der Bohlenabstand beträgt 2,5 cm. Die Montage erfolgt auf Aluminium-U-Profilen. Pro Element werden 3 Unterzüge angebracht. Pro Unterzug befindet sich zwischen den jeweils äußeren Bankbohlen eine Bohrung für die Befestigung. Unterzüge 150 cm-Element bei 20/75/130 cm. Unterzüge 200 cm-Element bei 20/100/180 cm. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Andere Größen und Farben auf Anfrage. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.



BANKBOHLENELEMENT TYP KLASSIK

Die schnelle und preiswerte Lösung

Braun, Länge: 150 cm					
Bohlen (Stück)	Tiefe (cm)	Stärke (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
2	18,5	6,0	12,0	SEB 2 K 185 150	40
2	22,5	6,0	14,0	SEB 2 K 225 150	30
2	26,5	6,0	16,0	SEB 2 K 265 150	30
3	29,0	6,0	18,0	SEB 3 K 290 150	20
3	35,0	6,0	21,0	SEB 3 K 350 150	20
3	41,0	6,0	24,0	SEB 3 K 410 150	10
4	39,5	6,0	24,0	SEB 4 K 395 150	20
4	47,5	6,0	28,0	SEB 4 K 475 150	10
4	55,5	6,0	32,0	SEB 4 K 555 150	10
5	50,0	6,0	30,0	SEB 5 K 500 150	10
5	60,0	6,0	35,0	SEB 5 K 600 150	10
5	70,0	6,0	40,0	SEB 5 K 700 150	10





BODENANKER

Sorgt lange für besten Stand




ARMLEHNE

Für noch mehr Sitzkomfort

Typ Klassik, braun, L = 200 cm					
Bohlen (Stück)	Tiefe (cm)	Stärke (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
2	18,5	6,0	16,0	SEB 2 K 185 200	40
2	22,5	6,0	19,0	SEB 2 K 225 200	30
2	26,5	6,0	22,0	SEB 2 K 265 200	30
3	29,0	6,0	24,0	SEB 3 K 290 200	20
3	35,0	6,0	28,5	SEB 3 K 350 200	20
3	41,0	6,0	33,0	SEB 3 K 410 200	10
4	39,5	6,0	32,0	SEB 4 K 395 200	20
4	47,5	6,0	38,0	SEB 4 K 475 200	10
4	55,5	6,0	44,0	SEB 4 K 555 200	10
5	50,0	6,0	40,0	SEB 5 K 500 200	10
5	60,0	6,0	47,5	SEB 5 K 600 200	10
5	70,0	6,0	55,0	SEB 5 K 700 200	10

Der Bohlenabstand beträgt 2,5 cm. Die Montage erfolgt auf Aluminium-U-Profilen. Pro Element werden 3 Unterzüge angebracht. Pro Unterzug befindet sich zwischen den jeweils äußeren Bankbohlen eine Bohrung für die Befestigung. Unterzüge 150 cm-Element bei 20/75/130 cm. Unterzüge 200 cm-Element bei 20/100/180 cm. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Andere Größen und Farben auf Anfrage. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.




Typ 1 - Standard			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau/Braun	10 x 48 x 27 cm	7,0	BOA 48 028

Typ 2 - Für Bänke Trafalgar Square und Piccadilly			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau/Braun	10 x 65 x 30 cm	9,0	BOJ 48 028

Typ 3 - Für Sitzgruppen Serengeti und Isola			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau/Braun	10 x 140 x 30 cm	11,0	BOS 48 028


Auslieferung nach Lagerbestand in Grau oder Braun. Inklusive Montagematerial.



Für Bänke Piccadilly			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	5,5 x 40 x 24 cm	3,0	ALB 25 400

Für Bänke Trafalgar Square			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	5,5 x 38 x 24 cm	3,0	ALB 25 385

Für Bänke Sutton und Tivoli			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	5,5 x 34 x 24 cm	3,0	ALB 25 340






BLUMENKÜBEL MUSCARI

Groß und optisch stark

Bisheriger Name: Bettina

Muscari			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	60 x 130 x 50	128,0	BG 130 060
■ Braun	60 x 130 x 50	128,0	BB 130 060
■ Schwarz	60 x 130 x 50	128,0	BS 130 060

Komplett montiert. Maße sind Außenmaße. Andere Größen auf Anfrage.
Seitenprofil: 9 x 9 cm. Boden: 2 cm stark. Standpfosten: 12 x 16 cm.
Sockelhöhe: 8 cm.



BLUMENKÜBEL VINCA

Der Markante in vielen Größen


Bisheriger Name: Christine

Vinca 1			
Farbe	Abmessungen ø x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	88 x 52 x 44	67,0	BC 070 042

Vinca 2			
Farbe	Abmessungen ø x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	108 x 62 x 44	86,0	BC 090 052

Vinca 3			
Farbe	Abmessungen ø x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	139 x 78 x 44	117,0	BC 115 067

Vinca 4			
Farbe	Abmessungen ø x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	166 x 91 x 44	145,0	BC 140 078



Zusatzring für Vinca 1			
Farbe	Abmessungen ø x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	88 x 52 x 12	17,0	BZ 070 042

Zusatzring für Vinca 2			
Farbe	Abmessungen ø x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	108 x 62 x 12	21,0	BZ 090 052

Zusatzring für Vinca 3			
Farbe	Abmessungen ø x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	139 x 78 x 12	27,0	BZ 115 067

Zusatzring für Vinca 4			
Farbe	Abmessungen ø x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	166 x 91 x 12	31,0	BZ 140 078

Komplett montiert. Maße sind Außenmaße. Andere Größen auf Anfrage.
Seitenprofil: 6 x 12 cm. Boden: 2 cm stark. Sockelhöhe: 6 cm.



BLUMENKÜBEL IBERIS

Der Neutrale – der passt überall

Bisheriger Name: Marie

Iberis 1			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	70 x 70 x 47	105,0	BM 070 070

Iberis 2			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	110 x 110 x 47	180,0	BM 110 110

Iberis 3			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	140 x 140 x 47	242,0	BM 140 140

Iberis 4			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	70 x 110 x 47	140,0	BM 110 070

Iberis 5			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	110 x 140 x 47	212,0	BM 140 110

Zusatzring für Iberis 1			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	70 x 70 x 9	18,5	BA 070 070


Zusatzring für Iberis 2			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	110 x 110 x 9	31,0	BA 110 110

Zusatzring für Iberis 3			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	140 x 140 x 9	39,5	BA 140 140

Zusatzring für Iberis 4			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	70 x 110 x 9	24,5	BA 110 070

Zusatzring für Iberis 5			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	110 x 140 x 9	35,0	BA 140 110


Komplett montiert. Maße sind Außenmaße. Andere Größen auf Anfrage.
Seitenprofile: 9 x 9 cm. Boden: 2 cm stark. Sockelhöhe: 9 cm.





BLUMENKÜBEL SCILLA

Vielseitig und rustikal



Bisheriger Name: Daniela

Scilla 1			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	70 x 70 x 44	100,0	BD 070 070

Scilla 2			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	110 x 110 x 44	155,0	BD 110 110

Scilla 3			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	140 x 140 x 44	200,0	BD 140 140

Scilla 4			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	70 x 110 x 44	125,0	BD 110 070

Scilla 5			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	110 x 140 x 44	175,0	BD 140 110

Zusatzring für Scilla 1			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	70 x 70 x 12	22,0	BZ 070 070

Zusatzring für Scilla 2			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	110 x 110 x 12	35,0	BZ 110 110

Zusatzring für Scilla 3			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	140 x 140 x 12	40,0	BZ 140 140

Zusatzring für Scilla 4			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	70 x 110 x 12	25,0	BZ 110 070

Zusatzring für Scilla 5			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	110 x 140 x 12	35,0	BZ 140 110

Komplett montiert. Maße sind Außenmaße. Andere Größen auf Anfrage.
Seitenprofil: 6 x 12 cm. Boden: 2 cm stark. Sockelhöhe: 6 cm.




KRÄUTERSCHNECKE

Kräuter in ihrer schönsten Form

Aus Hohlkehlpalisaden (Hohlprofil)			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	160 x 125 x 75	220,0	KSG 160 125
■ Braun	160 x 125 x 75	220,0	KSB 160 125

Lieferung als Bausatz, ohne Boden.

18 Hohlkehlpalisaden: Ø = 11 cm, L = 40 cm
 18 Hohlkehlpalisaden: Ø = 11 cm, L = 60 cm
 18 Hohlkehlpalisaden: Ø = 11 cm, L = 80 cm
 7 Hohlkehlpalisaden: Ø = 11 cm, L = 100 cm
 1 Markierungspfosten Ø = 4,5 cm, L = 40 cm
 1 Schablone 2 x 6 x 110 cm
 Gewicht ca. 220 kg
 B x L x H (max.) ca. 160 x 125 x 75 cm





HOCHBEET TERRA

Anpflanzen auf die leichte Art


Hochbeet Terra 1

Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	90 x 190 x 63	128,0	HTG 060190 P
■ Braun	90 x 190 x 63	128,0	HTB 060190 P

Hochbeet Terra 2

Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	90 x 190 x 83	159,0	HTG 080190 P
■ Braun	90 x 190 x 83	159,0	HTB 080190 P

Lieferung als Bausatz, ohne Boden.




STECKKOMPOSTER

Werte auf natürliche Art erhalten

Typ 650, ca. 650 l

Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	100 x 100 x 90	56,0	SKB 100 090

Lieferung als Bausatz, ohne Boden.




FRIEDHOFSKOMPOSTER

Robust und haltbar

konisch, mit Aluminiumrahmen, ca. 528 l

Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	100 x 100 x 78	76,0	KF 085 100

Rahmen aus Aluminium. Lieferung komplett montiert. Andere Abmessungen auf Anfrage.



ABFALLBEHÄLTER COLLEC

Eine runde und saubere Sache

Bisheriger Name: Abfallbehälter 1

Behälter rund, ca. 70 l			
Farbe	Abmessungen ø x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	48 x 66	35,0	AR 486 670

ABFALLBEHÄLTER RESCO

Sauberkeit im Quadrat

Bisheriger Name: Abfallbehälter 2

Quadratisch, ca. 50 l			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	45 x 45 x 66	38,0	AQ 454 550

ABFALLBEHÄLTER STORA

Der Vielseitige


Bisheriger Name: Abfallbehälter 3

Behälter rund, ca. 130 l			
Farbe	Abmessungen ø x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	52 x 100	55,0	AT 4852 130


Das robuste Schwergewicht,
das es Ihnen leichtmacht.
Mit einem einfachen
Handgriff lässt sich die
Tonne öffnen und der Müll
bequem entnehmen.



Drahtkorb



Drahtkorb



Tonne mit Deckel



ABFALLBEHÄLTER SCORI

Abfall sammeln mit System

Bisheriger Name: Abfallbehälter 4

Scori rund, ca. 55 l			
Farbe	Abmessungen ø x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	37 x 50	18,0	AB 375 250

Scori inkl. Gestell, Behälter schwenkbar			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	63 x 42 x 132	37,0	ABGE 375 250

Scori inkl. Gestell mit Klappdeckel			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	42 x 48 x 160	30,0	ABKD 375 250



Klemmring		
	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
	0,5	KL 375 250

Drahtkorb		
	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
	2,5	DK 375 250

Materialien Scori:

Abfallbehälter: hanit®
 Gestell zum Eingraben: hanit® mit innenliegender Armierung
 Gestell mit Klappdeckel: Stahl, verzinkt
 Drahtkorb: Stahl, verzinkt
 Klemmring: Edelstahl




KINDERBANK PIPPOLINO

Die fröhliche Spiel-Bank

Breite: 150 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau-Blau-Grün	150 x 68 x 70	57,0	BP 1 GML 150

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.






KINDERBANK CALERO

Peppig, poppig, kunterbunt

Breite: 150 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau-Blau	150 x 28 x 34	51,0	BK 2 GB 150
■ Blau-Rot-Grün	150 x 28 x 34	51,0	BK 2 TC 150

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Vierkantprofile
3 Profile: 132 x 9 x 9 cm
Sitzhöhe: 34 cm




KINDERTISCH CALERO

Bunter geht nicht!

Breite: 150 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau-Blau	150 x 47 x 57	102,0	TK 2 GB 150
■ Blau-Rot-Grün	150 x 47 x 57	102,0	TK 2 TC 150

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



5 Tischprofile: 132 x 9 x 9 cm
Tischhöhe: 57 cm
Tischfläche: 47 x 150 cm




KINDERBANK CANETTI

Kindgerechtes Sitzvergnügen

Breite: 150 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	150 x 34 x 34	35,0	KTA 10 150
■ Grau-Blau	150 x 34 x 34	35,0	KTC 10 150
■ Grau-Grün	150 x 34 x 34	35,0	KTB 10 150
■ Grau-Rot	150 x 34 x 34	35,0	KTD 10 150

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
3 Bankbohlen: 150 x 10 x 4,7 cm
Sitzhöhe: 34 cm



KINDERTISCH TIVOLI


Speziell für Kinder entwickelt

Bisheriger Name: Kindertisch Trier

Breite: 150 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	150 x 60 x 57	80,0	TTA 10 150
■ Grau-Blau	150 x 60 x 57	80,0	TTC 10 150
■ Grau-Grün	150 x 60 x 57	80,0	TTB 10 150
■ Grau-Rot	150 x 60 x 57	80,0	TTD 10 150

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Belattung: Typ Premium
5 Tischbohlen: 150 x 10 x 4,7 cm
Tischhöhe: 57 cm
Tischfläche: 60 x 150 cm



KINDERBANK MIRA


Gut zu Kinderhänden

Bisheriger Name: Kinderbank Schwetzingen

Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 40 x 31	74,0	BKS 40 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Auflage: Typ Kompakt
1 Sitzbrett: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
Sitzhöhe: 31 cm



KINDERTISCH MIRA


Der hält was aus

Bisheriger Name: Kindertisch Schwetzingen

Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 82 x 59	131,0	TKS 40 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Auflage: Typ Kompakt
2 Tischbretter: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
Tischhöhe: 59 cm
Tischfläche: 80 x 200 cm



KINDERSITZGRUPPE FORIO


Eine Sitzgruppe wie für Kinder gemacht

Bisheriger Name: Kindersitzgruppe Amrum

Breite: 150 cm			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	150 x 108 x 57	80,0	SBA 40 150
■ Grau-Blau	150 x 108 x 57	80,0	SLA 40 150
■ Grau-Grün	150 x 108 x 57	80,0	SMA 40 150
■ Grau-Rot	150 x 108 x 57	80,0	SRA 40 150

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.

1 Tischplatte: 150 x 60 x 8 cm
2 Bankbohlen: 150 x 19 x 4 cm
Sitzhöhe: 34 cm
Tischhöhe: 57 cm
Tischfläche: 60 x 150 cm




SANDKASTEN DAHNA

Runde Sache im Quadrat

Sandkasten Dahna			
Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau-Blau-Grün	200 x 200 x 28	185,0	SD 1 GML 200

Seitenprofil: je 2 Rundbalken Ø 12 cm, 2 Sitzbretter: 4 x 17 cm. Lieferung als Bausatz, ohne Boden.



SANDKASTEN SAHARA


Und die Wüste lebt wirklich

Bisheriger Name: Wannsee

Sandkasten Sahara 1			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau-Braun	200 x 200 x 27	195,0	WG 200 200
■ Grau-Blau	200 x 200 x 27	195,0	WL 200 200
■ Grau-Grün	200 x 200 x 27	195,0	WM 200 200
■ Grau-Rot	200 x 200 x 27	195,0	WR 200 200

Sandkasten Sahara 2			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau-Braun	300 x 300 x 27	295,0	WG 300 300
■ Grau-Blau	300 x 300 x 27	295,0	WL 300 300
■ Grau-Grün	300 x 300 x 27	295,0	WM 300 300
■ Grau-Rot	300 x 300 x 27	295,0	WR 300 300

Seitenprofil: 8 x 23 cm. Sitzauflage: 4 x 19 cm. Abmessungen: Außenkante Sitzauflage. Lieferung als Bausatz, ohne Boden. Andere Abmessungen auf Anfrage.






SANDKASTEN LUT

Markante Bootsform

Bisheriger Name: Skippi

Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau-Braun	105 x 285 x 30	150,0	SG 285 100
■ Grau-Grün	105 x 285 x 30	150,0	SM 285 100
■ Grau-Blau	105 x 285 x 30	150,0	SL 285 100
■ Grau-Rot	105 x 285 x 30	150,0	SR 285 100

Seitenprofil: 3,0 x 12,5 cm. Sitzauflage: 4 x 10/19 cm. Abmessungen: Außenkante Sitzauflage. Lieferung komplett montiert, ohne Boden. Andere Abmessungen auf Anfrage.



SANDKASTEN MOJAVE

Acht Ecken in drei Größen


Bisheriger Name: Bodensee

Sandkasten Mojave 1			
Farbe	Abmessungen ø x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	240 x 21	220,0	SB 240 021

Sandkasten Mojave 2			
Farbe	Abmessungen ø x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	300 x 21	275,0	SB 300 021

Sandkasten Mojave 3			
Farbe	Abmessungen ø x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	400 x 21	365,0	SB 400 021

Seitenprofil: 15,5 x 21 cm. Abmessungen: Außenkante. Lieferung als Bausatz, ohne Boden. Andere Abmessungen auf Anfrage.



SANDKASTEN KALAHARI


Spielspaß in jeder Ecke

Bisheriger Name: Nordseestrand und Ostseestrand

Sandkasten Kalahari 1			
Farbe	Abmessungen ø x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	175 x 30	72,0	SO 160 030

Sandkasten Kalahari 2			
Farbe	Abmessungen ø x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	240 x 30	108,0	SO 240 030

Seitenprofil: 3,8 x 13 cm. Sitzauflage: 4 x 14 cm. Abmessungen: Außenkante Sitzauflage. Lieferung als Bausatz, ohne Boden. Andere Abmessungen auf Anfrage.





SANDKASTEN GOBI


In ganz Klein und Riesengroß

Bisheriger Name: Adria

Sandkasten Gobi 1			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	120 x 120 x 30	71,0	SV 120 120

Sandkasten Gobi 2			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	240 x 240 x 30	142,0	SV 240 240

Seitenprofil: 3,8 x 13 cm. Sitzauflage: 4 x 14 cm. Abmessungen: Außenkante Sitzauflage.
Lieferung als Bausatz, ohne Boden. Andere Abmessungen auf Anfrage.



SANDKASTEN NAMIB

Quadratisch, praktisch – einfach gut

Bisheriger Name: Riviera


Sandkasten Namib 1			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	200 x 200 x 31	250,0	SR 200 200

Sandkasten Namib 2			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	300 x 300 x 31	360,0	SR 300 300

Sandkasten Namib 3			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	400 x 400 x 31	480,0	SR 400 400

Sandkasten Namib 4			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	500 x 500 x 31	600,0	SR 500 500

Seitenprofil: 9 x 9 cm. Sitzauflage: 4 x 19 cm. Abmessungen: Außenkante Sitzauflage.
Lieferung als Bausatz, ohne Boden. Andere Abmessungen auf Anfrage.




SANDKASTENSYSTEM THAR

Die optimale Lösung für variable Flächen

Sandkastensystem Thar			
Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	325 x 325 x 16	357,6	TBB 325 325
■ Braun	475 x 475 x 16	572,0	TBB 475 475
■ Braun	625 x 625 x 16	707,6	TBB 625 625
■ Braun	775 x 775 x 16	890,0	TBB 775 775

Lieferung als Bausatz, ohne Boden. Andere Abmessungen auf Anfrage. Bitte beachten Sie bei der Montage unsere Einbauempfehlung.





MATSCHTISCH

Das sichere Spielvergnügen

Abschlusstisch

Farbe	Abmessungen B x L x Ha x Hb (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grün-Braun	60 x 150 x 32/32	55,0	MBM 40 150

FlieBelement 1

Farbe	Abmessungen B x L x Ha x Hb (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grün-Braun	60 x 150 x 45/55	62,0	MBM 55 150

FlieBelement 2

Farbe	Abmessungen B x L x Ha x Hb (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grün-Braun	60 x 150 x 65/75	70,0	MBM 75 150




FlieBelement 3

Farbe	Abmessungen B x L x Ha x Hb (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grün-Braun	60 x 150 x 85/95	77,0	MBM 95 150

Pumpenpodest

Farbe	Abmessungen B x L x Ha x Hb (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Braun	100 x 100 x 20	80,0	MBB 20 100

Füße zum Eingraben. Höhe ab der Oberkante des Erdreichs. Lieferung als Bausatz.
Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage.




KINDERHOCHBEET TERRA

Kinder gärtnern gern

Hochbeet Terra 1

Farbe	Abmessungen B x L x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
■ Grau	90 x 190 x 63	128,0	HTG 060190 P
■ Braun	90 x 190 x 63	128,0	HTB 060190 P

Lieferung als Bausatz, ohne Boden.



**PROFITIEREN
SIE VON
UNSERER
KOMPETENZ**



„WO SIND DIE TABELLEN?“

Es gibt keine. Und das aus gutem Grund. Denn wo es um komplexe Projekte geht, kommt man mit Produkten von der Stange nicht weiter.

Hier ist unsere Entwicklungsabteilung gefordert. In Zusammenarbeit mit Ihnen entstehen individuelle Konstruktionen, die nicht nur millimetergenau passen – ganz gleich, ob es um Kabelkanalabdeckplatten, Tübbingklötze, Sonderpaletten oder Belüftungsrinnen geht –, sondern auch durch unterschiedliche Stahlarmierungen verstärkt und zu Baugruppen weiterverarbeitet werden können.

Sprechen Sie uns einfach an. Sie werden erstaunt sein, was alles möglich ist.

hanit®-RECYCLINGPRODUKTE VERARBEITUNGS- HINWEISE

WERKZEUGAUSWAHL



SÄGEN & TRENNEN

Mittels schnelllaufenden Band- und Kreissägen mit leicht geschärften Zähnen, vorzugsweise aus Hartmetall, wird ein optimales Schnittbild erreicht. Um ein Verschmieren des Kunststoffs zu vermeiden, wird eine schnelle Spanabfuhr empfohlen. Längenkürzungen können auch mittels einer Kettensäge durchgeführt werden. Hierbei ist ein Genauigkeitsverlust zu berücksichtigen.



FRÄSEN

Hier sollte der Spanquerschnitt möglichst groß gewählt werden, um die Zerspanungswärme relativ niedrig zu halten. Schnitttiefe und Vorschub sollten groß sein, die Schnittgeschwindigkeit dagegen niedrig. Um die Standzeit der Werkzeuge zu erhöhen, empfehlen wir, Fräser mit Wendeschneidplatten aus Hartmetall zu verwenden.



BOHREN

Spiralbohrer mit einem Drallwinkel von 20 bis 30° und einem Spitzenwinkel von 110 bis 120° können fast immer eingesetzt werden. Um hohe Reibungswärme zu vermeiden, sollten vor allem bei größeren Bohrtiefen gelegentlich Entspannungshübe vorgenommen werden.



HOBELN

Standardhobel sind auch für den Einsatz bei Kunststoffen geeignet. Die Oberfläche ist in starkem Maße abhängig von Vorschub, Schnittgeschwindigkeit, Frei- und Spanwinkel sowie vom Zustand der Bearbeitungsmesser.



ENTGRATEN

Winkelschleifer eignen sich aufgrund der hohen Drehzahl nicht für Schneidarbeiten. Kunststoffteile, die nach ihrer Bearbeitung Grate oder Kanten aufweisen, können mit dem Winkelschleifer bearbeitet werden.

TIPPS ZUR VERARBEITUNG VON RECYCLINGPROFILEN



Sollen Recycling-Profile verschraubt werden, ist das zu befestigende Profil vorzubohren (z.B. Bretter, Stegbohlen, Vierkantprofile). Die Bohrung ist größer als die Schraube auszuführen, zu empfehlen sind Langlöcher, um das temperaturbedingte Ausdehnungsverhalten des Materials zu berücksichtigen.



Recycling-Profile sind aufgrund ihrer Beschaffenheit nur bedingt streichfähig. Mit dem Einsatz von dauerelastischen Kunststofffarben (Allwetterfarben) in Verbindung mit einer angerauten Oberfläche und Grundierung wurden gute Ergebnisse erzielt. An Randstellen und Kanten sind allerdings Abplatzungen wahrscheinlich. Eine dauerhafte Farbhaftung kann nicht gewährleistet werden.



hanit®-Produkte können sowohl konventionell als auch mit Schussapparaten genagelt werden. Durch die kompakte Oberfläche ist das Eindringen in die Profile aber schwieriger als bei Holz. Bitte beachten Sie dies bei der Fixierung.



Im Gegensatz zu Holz- oder Metallprodukten weist Kunststoff eine geringere Steifigkeit bei höherer Flexibilität auf. Für Stützabstände im Steg-, Zaun- und Terrassenbau sind diese besonderen Materialeigenschaften entsprechend zu beachten.

hanit®-Produkte können bei Bedarf mit herkömmlichen Werkzeugen und Maschinen aus der Holz- und Metallverarbeitung bearbeitet werden.

Aufgrund der Eigenschaften des Materials sind aber einige Besonderheiten zu beachten:

» Allgemein verursacht die Bearbeitung der Profile einen höheren Werkzeugverschleiß. Wir empfehlen daher den Einsatz hartmetallbestückter Werkzeuge.

» Recyclingprodukte haben eine geschlossene Oberfläche. Der Kern hat eine teilweise gitternetzartige Struktur, die bei der maschinellen Bearbeitung sichtbar wird. Dies sind materialbedingte Eigenschaften und kein Grund für Beanstandungen.



Werden die Profile eingeschlagen, empfehlen wir den Einsatz einer Ramme oder eines Kantenschutzes, um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.



Bretter, Schwellen und Vierkantprofile dürfen nicht pressverbaut werden. Die Profile können temperaturbedingt Längenschwankungen von +/- 1,5 % aufweisen. Bei Einbau ist daher ein Ausdehnungsabstand (Dehnungsfuge) einzuhalten.



Sonneneinstrahlung wirkt sich auf die Ausrichtung der Profile aus und kann beispielsweise dazu führen, dass sich Zaunpfosten neigen. Um Verwerfungen durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden, sollen die Profile nicht lose gelagert werden.



Für viele Produkte und Anwendungen haben wir statische Nachweise, Einbauempfehlungen und Montageanleitungen. Mehr Informationen finden Sie unter: www.hahnkunststoffe.de

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

GELTUNGSBEREICH

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten nur im geschäftlichen Verkehr mit Unternehmen, Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich rechtlichen Sondervermögen.

I. ALLGEMEINES

1. Aufträge werden erst durch die Auftragsbestätigung des Lieferers verbindlich. Änderungen und Ergänzungen erfolgen in Textform. Alle Angebote sind freibleibend, soweit sie nicht als Festangebote bezeichnet sind.
2. Diese Bedingungen gelten bei ständigen Geschäftsbeziehungen auch für künftige Geschäfte, bei denen nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen ist, sofern sie dem Besteller bei einem früher vom Lieferer bestätigten Auftrag zugegangen sind.
3. Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nicht, es sei denn, dass sie vom Lieferer ausdrücklich anerkannt werden.
4. Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der vom Kunden zu beschaffenden oder zu erstellenden Ausführungsunterlagen ist dieser verantwortlich.
5. Werden auf Veranlassung des Bestellers Produktionskapazitäten vorgehalten und kommt es aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, nicht oder zur verspäteten Ausführung, so haftet der Besteller für den daraus entstandenen Schaden.
6. Für Druckfehler wird nicht gehaftet.
7. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so werden die übrigen Bedingungen hiervon nicht berührt.

II. PREISE

1. Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Fracht, Zoll, Einfuhr- Nebenabgaben und Verpackung zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, soweit nichts Besonderes vereinbart ist.
2. Die Preise sind unter der Voraussetzung stabiler Preisverhältnisse kalkuliert. Erhöhen sich nach Annahme des Angebotes durch den Besteller oder nach Auftragsbestätigung vor dem tatsächlichen Liefertermin die Preise (Materialpreis, Arbeitslöhne, Fertigungskosten, usw.) wesentlich, so werden sich Lieferer und Besteller über eine Anpassung der Preise und der Kostenanteile für Formen verständigen.
3. Ist die Abhängigkeit des Preises vom Teilgewicht vereinbart, ergibt sich der endgültige Preis aus dem Gewicht der freigegebenen Muster.
4. Wurde die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nichts anderes vereinbart, so trägt der Besteller neben der vereinbarten Vergütung alle üblichen Nebenkosten, wie Reisekosten, Kosten für den Transport des Handwerkszeuges und des persönlichen Gepäcks sowie die Auslösung, usw.
5. Der Lieferer ist bei neuen Aufträgen (= Anschlussaufträgen) nicht an vorhergehende Preise gebunden.
6. Für Aufträge mit einem Nettowarenwert unter 75,00 € erheben wir ab dem 01.01.2015 einen Mindermengenzuschlag in Höhe von 7,50 € netto pro Auftrag.

III. LIEFER- UND ABNAHMEPFLICHT

1. Erfüllungsort für die Lieferung ist das Werk, Auslieferungslager oder das im Auftrage des Lieferers tätige Unternehmen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Jede Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
2. Im Angebot oder der Auftragsbestätigung erwähnte Lieferfristen sind grundsätzlich unver-

bindlich, es sei denn, es werden Lieferfristen ausdrücklich fix vereinbart und entsprechend in der Auftragsbestätigung ausdrücklich bestätigt. Diese Fristen beginnen grundsätzlich nach Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterlagen, Informationen, der Anzahlung und der rechtzeitigen Materialbestellungen zu laufen. Sie beziehen sich, soweit in der Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich anders geregelt, auf die Bereitstellung der Ware zur Übergabe bzw. zum Versand im Werk bzw. Auslieferungslager. Mit Meldung der Versandbereitschaft gilt die Lieferfrist eingehalten, wenn sich die Versendung ohne Verschulden des Lieferers verzögert oder unmöglich ist.

3. Wird eine vereinbarte Lieferfrist infolge eigenen Verschuldens des Lieferers nicht eingehalten, so ist, falls er nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat, unter Ausschluss weiterer Ansprüche der Besteller nach Ablauf einer angemessenen schriftlichen Nachfrist berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten. Die Verzugsentschädigung ist auf höchstens 5 % desjenigen Teils der Lieferung begrenzt, der nicht vertragsgemäß erfolgt ist. Ein Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn sich der Besteller selbst in Annahmeverzug befindet.
4. Ergeben sich nach Versendung der Auftragsbestätigung Hinweise dafür, dass der Besteller nicht oder nur eingeschränkt zahlungsfähig ist oder Hinweise für eine erhebliche Verschlechterung der Kreditwürdigkeit, so hat der Lieferer das Recht zur Lieferung Zug um Zug, wenn nicht der Besteller vorher ausreichende Sicherheit leistet. Die Lieferpflicht ruht, solange der Besteller mit einer fälligen Verbindlichkeit dem Lieferer gegenüber in Verzug ist.
5. Angemessene Teillieferungen sowie zumutbare Abweichungen von den Bestellmengen bis zu plus/minus 10 % sind zulässig.
6. Bei Abrufaufträgen ohne Vereinbarung von Laufzeit, Fertigungslosgrößen und Abnahmetermeninen kann der Lieferer spätestens drei Monate nach Auftragsbestätigung eine verbindliche Festlegung hierüber verlangen. Kommt der Besteller diesem Verlangen nicht innerhalb von drei Wochen nach, ist der Lieferer berechtigt, eine zweiwöchige Nachfrist zu setzen und nach deren Ablauf nach seiner Wahl sofortige Lieferung Zug um Zug gegen Zahlung zu verlangen, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu fordern.
7. Erfüllt der Besteller seine Abnahmepflichten nicht, so ist der Lieferer, unbeschadet sonstiger Rechte, nicht an die Vorschriften über den Selbsthilfeverkauf gebunden, kann vielmehr den Liefergegenstand nach vorheriger Benachrichtigung des Bestellers freihändig verkaufen.
8. Der Lieferer ist mit Blick auf die Verwendung von Recyclingmaterial berechtigt, von der Auftragsbestätigung und der Bemusterung abweichende Rohstoffe und Materialien zu verwenden, soweit durch ihre Verwendung die Brauchbarkeit der Ware nicht wesentlich eingeschränkt ist. Dies gilt insbesondere für die Farbe und die Oberflächenanmutung des Materials.
9. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen den Lieferer, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung oder unvorhersehbare, unvermeidbare Umstände, z.B. Betriebsstörungen gleich, die dem Lieferer die rechtzeitige Lieferung trotz zumutbarer Anstrengungen unmöglich machen; den Nachweis darüber hat der Lieferer zu führen. Dies gilt auch, wenn die vorgenannten Behinderungen während eines Verzuges oder bei einem Unterlieferanten eintreten.

Der Besteller kann den Lieferer auffordern, innerhalb von 2 Wochen zu erklären, ob er zurücktreten will oder innerhalb einer angemessenen Nachfrist liefern will. Erklärt er sich nicht, kann der Besteller vom nicht erfüllten Teil des Vertrages zurücktreten.

Der Lieferer wird den Besteller unverzüglich benachrichtigen, wenn ein Fall höherer Gewalt, wie in Absatz 9 ausgeführt, eintritt. Er hat Beeinträchtigungen des Bestellers so gering wie möglich zu halten, ggf. durch Herausgabe der Formen für die Dauer der Behinderung.
10. Soweit nach erteilter Auftragsbestätigung unerwartete und außergewöhnliche Kostenerehöhungen (20 % und mehr) eintreten, kann der Lieferer vom Vertrag zurücktreten, wenn keine Einigung nach II. Ziff. 2. zwischen den Beteiligten erreicht werden konnte. Im Gegenzug ist der Besteller ebenfalls zum Rücktritt berechtigt, wenn nach erteilter Auftragsbestätigung entsprechende Kostensenkungen eintreten und der Lieferer im Hinblick darauf nicht bereit ist, die Preise neu zu kalkulieren.

11. Der Besteller hat unverzüglich zu untersuchen bzw. zu prüfen, ob die Ware einwandfrei und vollständig zur Verfügung gestellt wurde und etwaige feststellbare Mängel sofort schriftlich zu rügen. Im Übrigen gilt § 377 HGB.
12. Vertragsstrafen werden nur durch eine ausdrückliche, in eine besondere Urkunde aufgenommene, schriftliche Vereinbarung wirksam.
13. Durch den Lieferer in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Werk bzw. Auslieferungslager zurückgenommen, sofern sie rentleert und nicht verschmutzt sind und vom Abnehmer bzw. auf dessen Kosten sortiert angeliefert werden.
14. Eine Warenrückgabe kann nur mit Zustimmung des Lieferers erfolgen. Als Wiedereinlagekosten werden 10 % des Nettowarenwerts, mindestens aber 50,00 € netto pro Auftrag berechnet. Das gilt auch für Bestellungen, die bereits konfektioniert, aber noch nicht abgeholt wurden.
15. Gelangensbestätigung/innergemeinschaftliche Lieferung

a) Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass er im Falle der Selbstabholung der Ware (oder Abholung durch einen vom Kunden beauftragten Frachtführer) und Gelangen der Ware in einen anderen EU-Mitgliedsstaat eine Rechnung ohne Umsatzsteuer erhält. Voraussetzung für diese Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen ist eine Bestätigung des Gelangens der Ware in einen anderen EU-Mitgliedsstaat durch den Kunden. Der Kunde wird deshalb innerhalb von drei Monaten nach der Selbstabholung schriftlich uns gegenüber das Gelangen der Ware in einen anderen EU-Mitgliedsstaat bestätigen. Mit dieser Bestätigung erklärt der Kunde, dass die Ware tatsächlich in einen anderen EU-Mitgliedsstaat gelangt ist (Gelangensbestätigung).

b) Wenn uns die Gelangensbestätigung des Kunden nicht innerhalb von drei Monaten nach der Selbstabholung vorliegt, sind wir berechtigt, eine Rechnungskorrektur vorzunehmen. Im Wege dieser Rechnungskorrektur dürfen wir die anfallende Umsatzsteuer in die Rechnung aufnehmen, die anfällt, wenn wir die Gelangensbestätigung nicht erhalten. In diesem Fall muss der Kunde die Umsatzsteuer sofort an uns zahlen.

c) Wenn der Kunde uns nicht rechtzeitig eine Gelangensbestätigung schickt, sind wir bei zukünftigen Käufen des Kunden berechtigt, auch im Falle der Selbstabholung und Gelangen der Ware in einen anderen EU-Mitgliedsstaat die Umsatzsteuer zu berechnen. In diesem Fall werden wir die Umsatzsteuer dem Kunden erstatten, wenn der Kunde uns eine Gelangensbestätigung schickt.

IV. VERPACKUNG, VERSAND UND GEFAHRENÜBERGANG

1. Sofern nicht anders vereinbart, wählt der Lieferer Verpackung, Versandart und Versandweg.
2. Die Gefahr des Untergangs oder Verschlechterung der gelieferten Ware geht mit dem Verlassen des Lieferwerkes bzw. Auslieferungslagers auf den Besteller über, und zwar auch dann, wenn „frachtfreie Lieferung“ vereinbart war. Bei vom Besteller zu vertretenden Verzögerungen der Absendung geht die Gefahr bereits mit der Mitteilung der Versandbereitschaft über. Der Besteller ist in diesen Fällen zur Übernahme der Lagerkosten verpflichtet.
3. Ist frachtfreie Lieferung vereinbart, werden geeignete Anfuhrwege und unverzügliche Entladung durch den Besteller vorausgesetzt, andernfalls haftet er für entstandene Schäden und zusätzliche Aufwendungen.
4. Auf schriftliches Verlangen des Bestellers wird die Ware auf seine Kosten gegen von ihm zu bezeichnende Risiken versichert.

V. SICHERUNGSRECHTE

1. Die Lieferungen bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher dem Lieferer gegen den Besteller zustehender Ansprüche, auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete Forderungen bezahlt ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltenes Eigentum an den Lieferungen (Vorbehaltsware) als Sicherung für die Saldorechnung des Lieferers. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises eine wechselseitige Haftung des Lieferers begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenem.

2. Eine Be- und Verarbeitung durch den Besteller erfolgt unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach §950 BGB im Auftrag des Lieferers; dieser wird entsprechend dem Verhältnis des Netto-Fakturenwerts seiner Ware zum Netto-Fakturenwert der zu be- oder verarbeiteten Ware Miteigentümer der so entstandenen Sache, die als Vorbehaltsware zur Sicherstellung der Ansprüche des Lieferers gemäß Absatz 1 dient.
3. Bei Verarbeitung (Verbindung/Vermischung) mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Waren durch den Besteller gelten die Bestimmungen der §§947, 948 BGB mit der Folge, dass der Miteigentumsanteil des Lieferers an der neuen Sache nunmehr als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen gilt.
4. Die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist dem Besteller nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und unter der Bedingung gestattet, dass er mit seinen Kunden ebenfalls einen Eigentumsvorbehalt gemäß den Absätzen 1 bis 3 vereinbart. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändungen und Sicherheitsübereignung, ist der Besteller nicht berechtigt.
5. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Besteller hiermit schon jetzt bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche des Lieferers die ihm aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen und sonstigen berechtigten Ansprüchen gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten an den Lieferer ab. Auf Verlangen des Lieferers ist der Besteller verpflichtet, dem Lieferer unverzüglich alle Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen, die zur Geltendmachung der Rechte des Lieferers gegenüber den Kunden des Bestellers erforderlich sind.
6. Wird die Vorbehaltsware vom Besteller nach Vereinbarung gemäß Absatz 2 und/oder 3 zusammen mit anderen dem Lieferer nicht gehörenden Waren weiterveräußert, so gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung gemäß Absatz 5 nur in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Lieferers.
7. Übersteigt der Wert der für den Lieferer bestehenden Sicherheiten dessen Gesamtforderungen um mehr als 20 %, so ist der Lieferer auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Lieferers verpflichtet.
8. Pfändungen oder Beschlagnahme der Vorbehaltsware von dritter Seite sind dem Lieferer unverzüglich anzuzeigen. Daraus entstehende Interventionskosten gehen in jedem Fall zu Lasten des Bestellers, soweit sie nicht von Dritten getragen werden.
9. Falls der Lieferer nach Maßgabe vorstehender Bestimmungen von seinem Eigentumsvorbehalt durch Zurücknahme von Vorbehaltsware Gebrauch macht, ist er berechtigt, die Ware freihändig zu verkaufen oder versteigern zu lassen. Die Rücknahme der Vorbehaltsware erfolgt zu dem erzielten Erlös, höchstens jedoch zu den vereinbarten Lieferpreisen. Weitergehende Ansprüche auf Schadensersatz, insbesondere entgangenen Gewinn, bleiben vorbehalten.

VI. SACHMÄNGEL

1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Lieferers unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag. Schlagen Ersatzlieferungen bzw. Nacherfüllungen fehl oder erfordern sie einen unverhältnismäßigen Aufwand, so kann nach Einbau nur Minderung des Kaufpreises verlangt werden.
2. Weitergehende Ansprüche des Bestellers, insbesondere auf Schadensersatz statt Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens einschließlich Begleit- oder Folgeschaden, gleich aus welchem Rechtsgrund sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn ein Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde, der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Lieferers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen oder eine schuldhaftige Pflichtverletzung durch den Besteller, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu einem Körper- oder Gesundheitsschaden geführt hat. Bei einfacher Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht der Höhe nach auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden beschränkt. Bei wesentlichen Vertragspflichten bleibt es bei der Haftung für schuldhaftes Handeln im gesetzlichen Mindestumfang. Die vorstehenden Bestimmungen nach Ziff. 2 gelten entsprechend für direkte Ansprüche des Bestellers gegen die gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Lieferers.

3. Wenn der Lieferer den Besteller außerhalb seiner Vertragsleistung beraten hat, haftet er für die Funktionsfähigkeit und die Eignung des Liefergegenstandes nur bei ausdrücklicher vorheriger Zusicherung.
4. Mängelrügen sind unverzüglich schriftlich geltend zu machen. Bei versteckten Mängeln ist die Rüge unverzüglich nach Feststellung zu erheben. In beiden Fällen verjähren, soweit nichts anderes vereinbart, alle Mängelansprüche zwölf Monate nach Gefahrenübergang. Soweit das Gesetz längere Fristen zwingend vorschreibt, gelten diese.
5. Bei begründeter Mängelrüge wobei die vom Besteller schriftlich freigegebenen Muster die zu erwartende Qualität und Ausführung bestimmen ist der Lieferer zur Nacherfüllung verpflichtet. Kommt er dieser Verpflichtung nicht innerhalb angemessener Frist nach oder schlägt eine Nachbesserung trotz wiederholten Versuchs fehl, ist der Besteller berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Aufwendungsersatz- oder Schadensersatzansprüche wegen Mangel- oder Mangelfolgeschäden, bestehen nur im Rahmen der Regelungen zu VI. Ziffer 2. Ersetzte Teile sind auf Verlangen an den Lieferer unfrei zurückzusenden.
6. Die Verwendung von Recyclat kann zu Schwankungen der Beschaffenheit insbesondere der Farbe - der Produkte führen. Die Muster, welche dem Besteller auf Wunsch vom Lieferer zur Prüfung vorgelegt werden, stellen insoweit unverbindliche Ansichtsstücke dar. Geringfügige Abweichungen davon berechtigen nicht zu Beanstandungen. Der Hinweis auf technische Normen dient der Leistungsbeschreibung und ist nicht als Beschaffenheitsgarantie auszulegen. Mängelansprüche bestehen nicht, wenn die gelieferten Sachen sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte bzw. gewöhnliche Verwendung eignen und eine Beschaffenheit aufweisen, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann. Hier ist insbesondere die Verwendung von Recyclat in Rechnung zu stellen. Aus diesem Grund sind auch Vereinbarungen über gewünschte Farben lediglich im Rahmen solcher herstellungsbedingter Farbschwankungen möglich. Bei Einsatz im Außenbereich und längerer Bewitterung muss außerdem berücksichtigt werden, dass Luftverschmutzung, „saurer“ Regen und andere Witterungseinflüsse (insbesondere UV-Strahlung) die Oberfläche und Farben verändern können. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Nutzungsdauer. Farbbehaltegarantien (insbesondere bei Weiß) sind ausgeschlossen. Außerdem können Schwankungen in der Abmessung (bis 3 %) auftreten. Temperaturabhängige Längenschwankungen von +/- 1,5 % sind bei Kunststoffprofilen üblich und müssen beim Verbau berücksichtigt werden. Diese Längenschwankungen sind von der Haftung ausgenommen.
7. Soweit der Lieferer Aussagen zur Verwendungsfähigkeit der Produkte gemacht hat, stellen derartige Erklärungen nur dann eine gesonderte Beratungsleistung dar, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Dies gilt insbesondere für die Funktionsfähigkeit und die Eignung des Liefergegenstandes für bestimmte Nutzungsarten.
8. Eigenmächtiges Nacharbeiten und unsachgemäße Behandlung haben den Verlust aller Mängelansprüche zur Folge. Nur zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden oder bei Verzug der Mängelbeseitigung durch den Lieferer ist der Besteller berechtigt, nach vorheriger Verständigung des Lieferers nachzubessern und dafür Ersatz der angemessenen Kosten zu verlangen.
9. Verschleiß oder Abnutzung in gewöhnlichem Umfang zieht keine Gewährleistungsansprüche nach sich.
10. Rückgriffsansprüche gem. §§ 478, 479 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war und nur im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit dem Lieferer abgestimmte Kulanzregelungen und setzen die Beachtung der Rügeobliegenheiten voraus.

VII. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Zahlungen auch für Teillieferungen sind, soweit wir nichts anderes bestätigt haben, innerhalb von 7 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto beziehungsweise innerhalb 21 Tagen ohne Abzug bar zu leisten, unter Übernahme aller Spesen durch den Käufer.
2. Projektierte Sonderanfertigungen sind mit 30 % nach Bestellung, 60 % bei Meldung der Lieferbereitschaft und 10 % bei Auslieferung der Ware zu zahlen.

3. Sämtliche Zahlungen sind in € (Euro) ausschließlich an den Lieferer zu leisten
4. Falls nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis für Lieferungen oder sonstige Leistungen zahlbar mit 2 % Skonto innerhalb 7 Tagen sowie ohne Abzug innerhalb 21 Tagen nach Rechnungsdatum. Eine Skontogewährung hat den Ausgleich aller früher fälligen, unstrittigen Rechnungen zur Voraussetzung. Für eventuelle Zahlungen mit Wechsel wird kein Skonto gewährt.
5. Transport- und Palettenkosten sowie Kosten für Arbeitsleistungen und mitgelieferte Handelswaren sind nicht skontierfähig.
6. Vertreter haben kein Inkasso. Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungstermines werden Zinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB berechnet, sofern der Lieferer nicht einen höheren Schaden nachweist. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines niedrigeren Schadens vorbehalten.
7. Über die Hereinnahme von Wechseln entscheiden wir von Fall zu Fall; ihre Annahme erfolgt nur zahlungshalber, die Gutschrift unter dem Vorbehalt der Einlösung. Der Besteller hat alle Kosten, Diskont- und Inkassospesen zu tragen. Kassaskonto ist bei Wechseln ausgeschlossen, bei Fremdwchseln übernehmen wir keine Gewähr für rechtzeitiges Inkasso oder rechtzeitigen Protest.
8. Wird ein Wechsel oder ein Scheck nicht rechtzeitig eingelöst bzw. kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder werden uns Umstände bekannt, die seine Kreditwürdigkeit in Frage stellen, so werden die gesamten Forderungen sofort fällig, auch wenn Stundung bewilligt war.
9. Ein Zurückhaltungsrecht des Bestellers oder eine Aufrechnung mit evtl. Gegenansprüchen ist nur zulässig, wenn wir die Gegenforderung vorher schriftlich anerkannt haben.
10. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Ansprüche rechtskräftig festgestellt sind, unstrittig oder von uns anerkannt sind. Der Besteller ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
11. Ein Zahlungseingang dient zuerst zum Ausgleich etwa noch vorhandener, fälliger, offener Posten; der überschießende Betrag wird dann auf die Rechnung, für die die Zahlung bestimmt war, angerechnet.
12. Wir behalten uns vor, etwaige Ansprüche gegen unsere Zulieferanten an den Besteller abzutreten. Ansprüche gegen uns dürfen nicht an Dritte abgetreten werden. Ansprüche des Bestellers gegen Dritte können nicht an uns abgetreten werden.

VIII. FORMEN (WERKZEUGE)

1. Der Lieferer ist und bleibt Eigentümer im Zusammenhang mit dem Auftrag durch ihn selbst oder einen von ihm beauftragten Dritten hergestellten Formen. Die Berechnung von (anteiligen) Formkosten ist kein Hinweis darauf, dass der Besteller Eigentümer der Formen werden soll. Formen werden nur für Aufträge des Bestellers verwendet, solange der Besteller seinen Zahlungs- und Abnahmeverpflichtungen nachkommt. Werden die Formen im Rahmen des üblichen Gebrauchs durch Abnutzung unbrauchbar, kann der Lieferer erneut (anteilige) Formkosten berechnen. Der Lieferer ist nur dann zum kostenlosen Ersatz dieser Formen verpflichtet, wenn diese zur Erfüllung einer dem Besteller zugesicherten Ausbringungsmenge erforderlich sind. Die Verpflichtung des Lieferers zur Aufbewahrung erlischt zwei Jahre nach der letzten Teillieferung aus der Form nach vorheriger Benachrichtigung des Bestellers.
2. Der Preis für Formen enthält auch die Kosten für einmalige Bemusterung, nicht jedoch die Kosten für Prüf- und Bearbeitungsvorrichtungen sowie für vom Besteller veranlasste Änderungen. Kosten für weitere Bemusterungen, die der Lieferer zu vertreten hat, gehen zu seinen Lasten.
3. Soll vereinbarungsgemäß der Besteller Eigentümer der Formen werden, bedarf es hierzu einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Das Eigentum geht in diesem Fall nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises über. Die Übergabe der Formen an den Besteller wird durch die Aufbewahrung zugunsten des Bestellers ersetzt. Unabhängig von dem gesetzlichen Herausgabeanspruch des Bestellers und von der Lebensdauer der Formen ist

der Lieferer bis zur Beendigung des Vertrages zu ihrem ausschließlichen Besitz berechtigt. Der Lieferer hat die Formen als Fremdeigentum zu kennzeichnen und auf Verlangen des Bestellers auf dessen Kosten zu versichern.

- Bei bestellereigenen Formen gemäß Absatz 3 und/oder vom Besteller leihweise zur Verfügung gestellten Formen beschränkt sich die Haftung des Lieferers bezüglich Aufbewahrung und Pflege auf die Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten. Kosten für die Wartung und Versicherung trägt der Besteller. Die Verpflichtungen des Lieferers erlöschen, wenn nach Erledigung des Auftrages und entsprechender Aufforderung der Besteller die Formen nicht binnen angemessener Frist abholt. Solange der Besteller seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht in vollem Umfange nachgekommen ist, steht dem Lieferer in jedem Fall ein Zurückbehaltungsrecht an den Formen zu.

IX. MATERIALBEISTELLUNGEN

- Werden Materialien vom Besteller geliefert, so sind sie auf seine Kosten und Gefahr mit einem angemessenen Mengenzuschlag von mindestens 5 % rechtzeitig und in einwandfreier Beschaffenheit anzuliefern.
- Bei Nichterfüllung dieser Voraussetzungen verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Außer in Fällen höherer Gewalt trägt der Besteller die entstehenden Mehrkosten auch für Fertigungsunterbrechungen.

X. SCHADENERSATZANSPRÜCHE

- Schadenersatzansprüche gegen uns, sowie unsere Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem Rechtsgrund (z. B. aus Beratung, positiver Vertragsverletzung oder unerlaubter Handlung), insbesondere auch für indirekte und Folgeschäden, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, des Fehlens zugesicherter Eigenschaften oder der Verletzung verkehrswesentlicher Pflichten zwingend gehaftet wird.
- Soweit Schadenersatzansprüche gegen uns, unsere Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen bestehen, verjähren diese binnen eines Jahres ab Ablieferung der Produkte.
- Hat der Lieferer nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von beige-stellten Teilen des Bestellers zu liefern, so steht der Besteller dafür ein, dass Schutzrechte Dritter im Bestimmungsland der Ware hierdurch nicht verletzt werden. Der Lieferer wird den Besteller auf ihm bekannte Rechte hinweisen. Der Besteller hat den Lieferer von Ansprüchen Dritter freizustellen und den Ersatz des entstandenen Schadens zu leisten. Wird diesem die Herstellung oder Lieferung von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm gehöriges Schutzrecht untersagt, so ist der Lieferer ohne Prüfung der Rechtslage berechtigt, die Arbeiten bis zur Klärung der Rechtslage durch den Besteller und den Dritten einzustellen. Sollte dem Lieferer durch die Verzögerung die Weiterführung des Auftrages nicht mehr zumutbar sein, so ist er zum Rücktritt berechtigt.
- Dem Lieferer überlassene Zeichnungen und Muster, die nicht zum Auftrag geführt haben, werden auf Wunsch zurückgesandt; sonst ist er berechtigt, sie drei Monate nach Abgabe des Angebotes zu vernichten. Diese Verpflichtung gilt für den Besteller entsprechend. Der zur Vernichtung Berechtigte hat den Vertragspartner von seiner Vernichtungsabsicht rechtzeitig vorher zu informieren.
- Dem Lieferer stehen die Urheber- und ggf. gewerbliche Schutzrechte, insbesondere alle Nutzungs- und Verwertungsrechte an den von ihm oder von Dritten in seinem Auftrag gestalteten Modellen, Formen und Vorrichtungen, Entwürfen und Zeichnungen zu.
- Sollten sonstige Rechtsmängel vorliegen, gilt für diese Nr. VI. entsprechend.
- Sofern nichts anderes vereinbart, liefert der Besteller lediglich im Land des Lieferortes frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Besteller berechnete Ansprüche erhebt, wird dieser innerhalb einer Verjährungsfrist von einem Jahr ab Lieferung nach seiner Wahl für die betreffende Lieferung entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird oder austau-

schen. Ist dies dem Besteller nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- und Minderungsrechte unter Ausschluss jeglichen Schadensersatzanspruches zu. Die Begrenzung gilt nur, soweit der Lieferer, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Besteller vom Dritten geltend gemachte Ansprüche unverzüglich schriftlich mitteilt, eine Verletzung nicht anerkennt und dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit dieser die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat. Dies gilt auch, soweit die Schutzrechtsverletzung auf speziellen Vorgaben des Bestellers beruht.

XI. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND

- Gerichtsstand ist nach Wahl des Lieferers dessen Firmensitz oder der Sitz des Bestellers, auch für Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozesse.
- Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den nationalen Warenkauf (BGB 1990 S. 586) für die Bundesrepublik Deutschland (BGB 1990 S. 1477) ist ausgeschlossen.

Hahn-Flughafen, 01.12.2016

GARANTIE FÜR hanit® Kunststoff-Recycling-Produkte

1. GARANTIEDAUER

Für Bestellungen seit dem 01.01.2011 garantieren Ihnen die Unternehmen der HAHN Gruppe, dass unsere hanit® Kunststoff-Recycling-Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung und 20 Jahre danach frei von Materialfehlern sind.

Die Farbgebung ist nicht Bestandteil der Garantie.

2. MATERIALEIGENSCHAFTEN

Bei hanit® Kunststoff-Recycling-Produkten können Schwankungen in Abmessung (bis zu 3 %) und Farbe auftreten. Produktionstechnisch bedingt können die Oberflächen von Recycling-Produkten strukturiert sein und die Profile und Fertigteile Einschlüsse bzw. Lunken enthalten.

3. GARANTIEBEDINGUNGEN

Wenn unsere hanit® Kunststoff-Recycling-Produkte in der Garantiezeit bei sachgemäßem Einsatz und Verwendung Materialfehler aufweisen, werden wir Ihnen die Ware nach erfolgter Prüfung ersetzen (Ersatzlieferungsgarantie).

Voraussetzung für unsere Garantieleistung ist, dass Montage und Anwendung der Produkte gemäß der vorliegenden Montageanleitungen und Einbaupfehlungen erfolgt sind.

Jegliche andere Erstattung für Transportkosten, Installation, Neuinstallation, Folgeschäden, Abbau oder andere Kosten sind von der Garantie ausgeschlossen.

4. BEARBEITUNG DER GARANTIE

Für die korrekte und zügige Abwicklung im Garantiefall wenden Sie sich bitte schriftlich an uns mit folgenden Anlagen:

- » Kopie der Rechnung
- » Detaillierte Beschreibung des Mangels
- » Bildmaterial und/oder Muster des beanstandeten Produkts

5. AUSSCHLUSS DER GARANTIE

Ausgeschlossen von der Garantie sind:

- » Mängel, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind.
- » Mängel wie z. B. Verfärbungen oder Ausdehnungen, die durch Klima- und Wetterbedingungen hervorgerufen werden.
- » Mängel, die auf das Verhalten des Kunden oder von Dritten zurückzuführen sind (unsachgemäße Verwendung und Montage, Veränderung am Produkt, Verwendung von Fremdteilen, unsachgemäße(r) Transport, Verpackung und Lagerung).
- » 2. Wahl und Restpostenverkäufe
- » Sonderanfertigungen, Industrieprofile, -fertigteile und -systeme
- » Nicht von den Unternehmen der HAHN Gruppe hergestellte Waren
- » Armierte Pfosten, deren Garantie auf 5 Jahre begrenzt ist

6. ZUSTÄNDIGER GERICHTSSTAND

Gerichtsstand ist der Firmensitz des Lieferers. Diese Garantie gilt neben unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

Hahn-Flughafen, 01.12.2017

IMPRESSUM

HAHN Kunststoffe GmbH

Gebäude 1027 · 55483 Hahn-Flughafen

Telefon: +49 (0) 6543 9886-0

Telefax: +49 (0) 6543 9886-97 (Verwaltung)

Telefax: +49 (0) 6543 9886-99 (Vertrieb)

E-Mail: info@hahnkunststoffe.de · **Web:** www.hahnkunststoffe.de

GESTALTUNG & REALISATION

Werbeagentur zweipunkt null GmbH · www.zweipunkt null.de

URHEBERRECHT

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung durch die HAHN Kunststoffe GmbH und entsprechender Quellenangabe gestattet. Dies gilt auch für die Aufnahme in elektronische Datenbanken und Vervielfältigungen auf CD-ROM.

SONSTIGES

Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler, Irrtümer vorbehalten, technische Änderungen und Verbesserungen sind möglich und behalten wir uns ebenfalls vor. Farben können drucktechnisch bedingt von den Originalen abweichen. Alle Produktabbildungen ähnlich. Produktabbildungen nicht maßstabsgetreu.

BILDNACHWEIS

3D-Visualisierungen: zweipunkt null, Fotos: Thorsten Gauls · www.gauls-die-fotografen.com, Stockmaterial: www.fotolia.de, www.istockphoto.com, 500px.com

TRANSPORTKOSTEN DEUTSCHLAND 2019

So ermitteln Sie Ihre Transportkosten:

SCHRITT 1

Bestimmen Sie über die linke Tabelle anhand der Postleitzahl der Lieferanschrift die Entfernungzone.

SCHRITT 2

Ermitteln Sie das Gewicht der Sendung.

SCHRITT 3

Aus Entfernungzone und Gewicht kann anhand der Tabelle „Transportkosten“ der Frachttarif ermittelt werden.

ENTFERNUNGSZONEN

PLZ	Zone	PLZ	Zone	PLZ	Zone	PLZ	Zone
01	4	26	4	51	2	76	3
02	5	27	4	52	2	77	3
03	5	28	4	53	2	78	4
04	4	29	4	54	2	79	3
06	4	30	4	55	2	80	4
07	4	31	4	56	1	81	4
08	4	32	3	57	2	82	4
09	4	33	3	58	3	83	5
10	5	34	3	59	3	84	4
12	5	35	2	60	2	85	4
13	5	36	3	61	2	86	4
14	5	37	3	63	2	87	4
15	5	38	4	64	2	88	4
16	5	39	4	65	3	89	4
17	5	40	2	66	2	90	3
18	5	41	2	67	2	91	3
19	5	42	2	68	3	92	4
20	4	44	3	69	3	93	4
21	4	45	3	70	3	94	4
22	4	46	3	71	3	95	4
23	5	47	3	72	3	96	3
24	5	48	3	73	3	97	3
25	5	49	3	74	3	98	3
		50	2	75	3	99	3

TRANSPORTKOSTEN

Gewicht in kg	Entfernungszone				
	1	2	3	4	5
bis 200	40,00 €	48,00 €	50,00 €	53,00 €	56,00 €
200 - 299	45,00 €	53,00 €	56,00 €	62,00 €	67,00 €
300 - 499	59,00 €	69,00 €	75,00 €	82,00 €	90,00 €
500 - 749	78,00 €	93,00 €	104,00 €	118,00 €	133,00 €
750 - 999	93,00 €	116,00 €	129,00 €	149,00 €	170,00 €
1.000 - 1.249	103,00 €	126,00 €	143,00 €	166,00 €	191,00 €
1.250 - 1.499	112,00 €	139,00 €	155,00 €	182,00 €	212,00 €
1.500 - 1.749	123,00 €	154,00 €	176,00 €	211,00 €	250,00 €
1.750 - 1.999	131,00 €	161,00 €	186,00 €	225,00 €	268,00 €
2.000 - 2.499	137,00 €	174,00 €	211,00 €	254,00 €	307,00 €
2.500 - 3.999	175,00 €	220,00 €	239,00 €	324,00 €	374,00 €
4.000 - 5.999	193,00 €	237,00 €	269,00 €	362,00 €	463,00 €
6.000 - 7.999	204,00 €	253,00 €	309,00 €	425,00 €	552,00 €
8.000 - 9.999	217,00 €	262,00 €	335,00 €	467,00 €	611,00 €
10.000 - 13.999	236,00 €	284,00 €	376,00 €	534,00 €	708,00 €
14.000 - 17.499	254,00 €	293,00 €	411,00 €	599,00 €	805,00 €
17.500 - 18.999	263,00 €	316,00 €	428,00 €	632,00 €	857,00 €
19.000 - 24.000	285,00 €	344,00 €	478,00 €	729,00 €	1.008,00 €

Hinweise:

- » Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- » Insellieferungen sind von der Frachtliste ausgenommen.
- » Die Frachttarife beinhalten keine Entladung der Sendung.

ACHTUNG!

Profile über 300 cm Länge sind von der Transportkostenliste ausgenommen.
Bitte erfragen Sie in solchen Fällen ein separates Angebot.

HAHN Kunststoffe GmbH

Gebäude 1027
55483 Hahn-Flughafen

☎ +49 (0) 6543 9886 - 0
📠 +49 (0) 6543 9886 - 97 (Verwaltung)
📠 +49 (0) 6543 9886 - 99 (Vertrieb)

✉ info@hahnkunststoffe.de
🌐 www.hahnkunststoffe.de

Vertriebsbüro Nord

Gewerbestraße 2a
21781 Cadenberge

☎ +49 (0) 4777 808887 - 0
📠 +49 (0) 4777 808887 - 9
✉ cadenberge@hahnkunststoffe.de

HAHN France S.A.S.

57245 Peltre, Frankreich
☎ +33 (0) 3 87 57 57 10
🌐 www.hahnfrance.fr

Vertriebsbüro Ost

Damaschke Weg 24
06366 Köthen

☎ +49 (0) 3496 2164 - 45
📠 +49 (0) 3496 2164 - 46
✉ koethen@hahnkunststoffe.de

HAHN Plastics Ltd.

Swinton M27 8LJ, England
☎ +44 (0) 161 850 1965
🌐 www.hahnplastics.co.uk

Vertriebsbüro Süd

Pfaffenweg 35
89231 Neu-Ulm

☎ +49 (0) 731 80011 - 281
📠 +49 (0) 731 80011 - 283
✉ neu-ulm@hahnkunststoffe.de

HAHN Plastics (North America) Ltd.

St. Clements, ON N0B 2M0, Kanada
☎ +1 (519) 218-8800
🌐 www.hahnplastics.ca



Seit 2005 ist die HAHN Kunststoffe GmbH als zertifiziertes Unternehmen berechtigt, das Umweltzeichen „Der Blaue Engel“ zu führen.

www.blauer-engel.de/uz30a