



Industries

la garantie d'un élevage réussi



Matériel tubulaire

TARIF N°07.19

T2

CORNADIS ZEPHIR

**RETOUR
AUTOMATIQUE
DU BRAS**




Entretoise Téflon
haute résistance
+ **Entretoise anti-bruit**
(option)



Encolure réglable
par coquille
**renforcée
par 2 ergots**

Blocage individuel
à chaque place

Construction en tube $\varnothing 60$
galvanisé à chaud
par trempage



Anti-passage de tête
condamnant tout passage
dans toutes les positions

Renfort à sceller
à partir de 4 m

Fabrication du bras
en $\varnothing 42$
Axe d'articulation
bagué métal

Construction
en tube $\varnothing 42$
galvanisé à chaud
par trempage



Embout passage d'homme
avec renfort à sceller



Poignée de commande
1/4 de tour



Verrou de sécurité

Pack embouts
voir page
11 et 12

CORNADIS ZEPHIR

ZEPHIR

P.U. H.T. €

55140	1 m / 1 place ER	29 kg
55025	1,5 m / 2 places ER	48 kg
55030	4 m / 5 places ER + renfort à sceller	120 kg
55040	4 m / 6 places ER + renfort à sceller	128 kg
55050	4 m / 8 places ER + renfort à sceller	141 kg
55045	4,5 m / 6 places ER + renfort à sceller	132 kg
55060	5 m / 6 places ER + renfort à sceller	148 kg
55070	5 m / 7 places ER + renfort à sceller	152 kg
55080	5 m / 8 places ER + renfort à sceller	155 kg
55090	5 m / 10 places ER + renfort à sceller	175 kg
55100	6 m / 8 places ER + renfort à sceller	168 kg
55110	6 m / 9 places ER + renfort à sceller	180 kg
55120	6 m / 10 places ER + renfort à sceller	192 kg

Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102

ATTENTION
Prévoir un délai de 4 à 6 semaines
suitant la saison

EMBOUT PASSAGE D'HOMME

80499	Embout passage homme + 1 place de cornadis LIBERTY gauche encolure fixe pour vache allaitante	40 kg
-------	---	-------

EXEMPLE D'UTILISATION

Pour faire un 6 m / 8 bêtes ER + passage homme.
Additionner 1 cornadis 5 m / 7 bêtes (réf. 55070)
+ embout passage homme (réf. 80499)


T2

CORNADIS LIBERTY

Système de blocage inviolable

**RETOUR
AUTOMATIQUE
DU BRAS**

Construction
en tube $\varnothing 60$
galvanisé à chaud
par trempage



Entretoise Téflon
haute résistance
+ **Entretoise anti-bruit**

Blocage individuel
à chaque place



Construction
en tube $\varnothing 42$
galvanisé à chaud
par trempage



Anti-passage de tête
condamnant tout passage
dans toutes les positions

Fabrication du bras
en $\varnothing 42$
Axe d'articulation
bagué métal

Renfort à sceller
à partir de 4 m

Encolure réglable
par coquille **renforcée**
par 2 ergots



Embout passage d'homme
avec renfort à sceller

MODÈLE BREVETÉ



Poignée de commande
1/4 de tour



Verrou de sécurité

Pack embouts
voir page
11 et 12

CORNADIS LIBERTY

LIBERTY

P.U. H.T. €

80435	5 m / 7 places EF + renfort à sceller	139 kg
80445	5 m / 8 places EF + renfort à sceller	156 kg
80455	6 m / 8 places EF + renfort à sceller	168 kg
70324	1,15 m/1 barre réglable Taureau	32 kg
80460	1 m / 1 place ER	28 kg
80465	1,5 m / 2 places ER	47 kg
80468	2 m / 3 places ER	63 kg
80415	3 m / 4 places ER	88 kg
80418	3,5 m / 5 places ER	119 kg
80420	4 m / 5 places ER + renfort à sceller	120 kg
80475	4 m / 6 places ER + renfort à sceller	125 kg
80490	4 m / 8 places ER + renfort à sceller	146 kg
80470	4,5 m / 6 places ER + renfort à sceller	129 kg
80492	5 m / 6 places ER + renfort à sceller	148 kg
80430	5 m / 7 places ER + renfort à sceller	152 kg
80440	5 m / 8 places ER + renfort à sceller	162 kg
80442	5 m / 9 places ER + renfort à sceller	170 kg
80494	5 m / 10 places ER + renfort à sceller	181 kg
80450	6 m / 8 places ER + renfort à sceller	170 kg
80480	6 m / 9 places ER + renfort à sceller	180 kg
80485	6 m / 10 places ER + renfort à sceller	195 kg
80496	6 m / 12 places ER + renfort à sceller	219 kg

Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102

EMBOUT PASSAGE D'HOMME


80498	Embout passage homme + 1 place de cornadis LIBERTY droit encolure fixe pour vache laitière	42 kg
80499	Embout passage homme + 1 place de cornadis LIBERTY gauche encolure fixe pour vache allaitante et vache laitière	40 kg

EXEMPLE D'UTILISATION

Pour faire un 6 m / 8 bêtes ER + passage homme.
Additionner 1 cornadis 5 m / 7 bêtes (réf. 80430)
+ embout passage homme (réf. 80498 ou 80499)

T1

CORNADIS FREELOCK




Système de blocage inviolable

Entretoise Téflon
haute résistance
+ **Entretoise anti-bruit**

Blocage individuel
à chaque place

Poignée de commande rétractable




Entretoise Téflon
haute résistance
servant de guidage

Encolure réglable
par double panneaux
coulissants de 145 à 320 mm
suivant modèle

Construction
en tube $\varnothing 42$
galvanisé à chaud
par trempage

**RETOUR
AUTOMATIQUE
DU BRAS**



Anti-passage de tête condamnant tout
passage dans toutes les positions

Renfort de scellement
à partir de 4 m

Construction en tube $\varnothing 60$
galvanisé à chaud
par trempage



CORNADIS FREELOCK

FREELOCK

P.U. H.T. €

85460	1 m/ 1 place ER Free Lock	40 kg
85465	1,5 m/ 2 places ER Free Lock	53 kg
85468	2 m/ 3 places ER Free Lock	90 kg
85415	3 m/ 4 places ER Free Lock	121 kg
85420	4 m/ 5 places ER Free Lock + renfort à sceller	160 kg
85475	4 m/ 6 places ER Free Lock + renfort à sceller	170 kg
85490	4 m/ 8 places ER Free Lock + renfort à sceller	190 kg
85470	4,5 m/ 6 places ER Free Lock + renfort à sceller	179 kg
85492	5 m/ 6 places ER Free Lock + renfort à sceller	200 kg
85430	5 m/ 7 places ER Free Lock + renfort à sceller	205 kg
85440	5 m/ 8 places ER Free Lock + renfort à sceller	215 kg
85442	5 m/ 9 places ER Free Lock + renfort à sceller	225 kg
85494	5 m/ 10 places ER Free Lock + renfort à sceller	235 kg
85450	6 m/ 8 places ER Free Lock + renfort à sceller	233 kg
85480	6 m/ 9 places ER Free Lock + renfort à sceller	243 kg
85485	6 m/ 10 places ER Free Lock + renfort à sceller	253 kg

**1 barre de réglage sur panneau coulissant
à partir de la réf. 85470 - (place taureau)**



**Pack embouts
voir page 11 et 12**

Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102

**ATTENTION
Prévoir un délai de 4 à 6 semaines
suivant la saison**

T1

CORNADIS MODULABLE



Renfort de cornadis
à sceller
réf. 10140



Renfort cornadis
réf. 10290

CORNADIS MODULABLE

MODULABLE

P.U. H.T. €

54124	Place modulable Liberty	15 kg
14125	Tube horizontal Ø 60 lg. 4,7 m (2 par panneau de 5 m)	19 kg
14123	Tube horizontal Ø 60 lg. 5,9 m (2 par panneau de 6 m)	25 kg
11568	Tube de commande lg. 4,7 m (1 par panneau)	5 kg
14122	Tube de commande lg. 5,7 m (1 par panneau)	7 kg
54197	Embout cornadis + visserie (4 par panneau)	1,4 kg
50187	Poignée de commande Liberty (1 par panneau)	0,8 kg
54126	Barre extrémité modulable Liberty complète (1 par panneau)	5,5 kg
10140	Renfort de cornadis	1,5 kg
10290	Renfort de cornadis / murette à fixer	3,6 kg
14120	Barre de réglage supplémentaire complète + coquille 42/60	2 kg
14115	Barre de réglage + coquille 42/49	2 kg
10195	Entretoise anti-bruit + visserie	0,1 kg

**Pack embouts
voir page 11 et 12**

Exemple d'un cornadis 5 m 7 bêtes

- 7 x Places modulables Liberty (réf. 54124)
- 2 x Tubes horizontaux Ø 60 lg. 4,7 m (réf. 14125)
- 1 x Tube de commande lg. 4,7 m (réf. 11568)
- 4 x Embouts cornadis + visserie (réf. 54197)
- 1 x Poignée de commande Liberty (réf. 50187)
- 1 x Barre extrémité modulable (réf.54126)
- 1 x Renfort de cornadis (réf. 10140 ou 10290)

T1

CORNADIS SUÉDOIS TÔLÉ

SUÉDOIS TÔLÉ encolure fixe

P.U. H.T. €

50191	4 m / 5 places EF + renfort à sceller	124 kg
50201	5 m / 6 places EF + renfort à sceller	151 kg
50211	5 m / 7 places EF + renfort à sceller	162 kg
50221	6 m / 8 places EF + renfort à sceller	188 kg

Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102**Entraxe fixation : 0,94 m**


ATTENTION
Prévoir un délai
de 4 à 6 semaines
suivant la saison

+


Murette H = 300 mm

OPTIONS - ACCESSOIRES

10296	Embout sur platine + visserie	1 kg
50296	Embout sur platine décentré + visserie	1 kg
10300	Embout tige filetée / platine + visserie	1,5 kg
50195	Levier haut / cornadis suédois tôle (2 ^{ème} G)	3,5 kg



réf. 10300

**Oeillet de réglage**

CORNADIS SUÉDOIS

CORNADIS SUÉDOIS TITAN encolure fixe

P.U. H.T. €

50186	3 m / 4 places EF + 1 renfort à sceller	98 kg
50196	4 m / 5 places EF + 1 renfort à sceller	145 kg
50206	5 m / 6 places EF + 2 renforts à sceller	194 kg
50216	5 m / 7 places EF + 2 renforts à sceller	197 kg
10300	Embout tige filetée / platine + visserie	1,5 kg
50195	Levier haut / cornadis suédois tôle	3,5 kg

Entraxe fixation : 0,80 m
Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102



Ø 60

Ep. 8mm

Anti-passage
de tête

ATTENTION


Prévoir un délai de 4 à 6 semaines suivant la saison

CORNADIS SUÉDOIS encolure réglable

50190	4 m / 5 places ER + renfort à sceller	108 kg
50200	5 m / 6 places ER + renfort à sceller	136 kg
50210	5 m / 7 places ER + renfort à sceller	140 kg
50220	6 m / 8 places ER + renfort à sceller	166 kg
10904	Poteau renfort 2,3 m pour lg 5 et 6 m	22 kg
50194	Levier haut / cornadis suédois et cornadis suédois tôle (1 ^{ère} G)	3,5 kg

ATTENTION

Prévoir poteaux lg 2,3 m pour fixation voir page 51 à 54
pour pack embouts voir page 11 et 12



Ø 42

ENCLOURE
REGLABLE

Anti-passage
de tête

Entraxe fixation : 1,2 m
Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102

T2

ACCESSOIRES CORNADIS



Incliné sur poteaux bois
réf. 10291



Incliné sur poteaux bois
réf. 50291



Jusqu'à épuisement du stock



Entre poteaux bois
réf. 10293



Jusqu'à épuisement du stock



Entre poteaux bois
réf. 50293



réf. 10297



réf. 10289



Poignée de commande
1/4 de tour
réf. 50497



Kit 3^{ème} position
réf. 54200



Entretoise anti-bruit
réf. 10195



Tampon anti-bruit
cornadis sur fourche
réf. 10191



Renfort de cornadis à sceller
réf. 10140



Renfort cornadis
réf. 10290



Verrou de sécurité
réf. BAR0072

ACCESSOIRES CORNADIS

ACCESSOIRES CORNADIS

P.U. H.T. €

10903	Poteau 2 m + étriers (renfort de Cornadis).....	19 kg
10904	Poteau 2,3 m + étriers (renfort de Cornadis Suédois).....	19 kg
10291	Pack embouts incliné sur poteaux bois <i>Jusqu'à épuisement du stock</i>	4 kg
10293	Pack embouts entre poteaux bois <i>Jusqu'à épuisement du stock</i>	4 kg
50291	Pack embouts incliné sur poteaux bois platine décentrée.....	4,5 kg
50293	Pack embouts entre poteaux bois platine décentrée.....	4,5 kg
50290	Moins-value pour pack 4 embouts standard.....	
10297	Embout double sur platine (unitaire) + visserie.....	2 kg
50297	Moins-value pour pack embouts double.....	
10295	Embout standard (unitaire) + visserie.....	1 kg
10296	Embout sur platine (unitaire) + visserie <i>Jusqu'à épuisement du stock</i>	1 kg
10287	Embout sur platine décentrée (unitaire) + visserie.....	1 kg
10298	Embout lg 0,5 m standard (unitaire).....	2 kg
10299	Embout lg 0,5 m sur platine (unitaire) <i>Jusqu'à épuisement du stock</i>	2 kg
50299	Embout lg 0,5 m sur platine décentrée (unitaire).....	1 kg
14115	Barre de réglage + coquille 42/49.....	2 kg
10289	Embout cornadis avec verrou ressort (unitaire) + visserie.....	2 kg
50497	Levier cornadis Liberty NM.....	0,6 kg
10138	Raccord tube de commande.....	0,5 kg
54200	Kit 3 position : la place.....	0,1 kg
10195	Entretoise anti-bruit + visserie.....	0,1 kg
10191	Tampon anti-bruit /cornadis sur fourche : la place.....	0,1 kg
10140	Renfort cornadis à sceller.....	1,5 kg
10290	Renfort cornadis sur murette à fixer.....	3,6 kg
10288	Support bastaing / cornadis (la paire).....	6 kg
BAR0072	Verrou automatique complet de passage homme.....	2 kg
52199	Oeillet Ø 16 nouveau modèle + écrous.....	0,58 kg
10199	Oeillet Ø 25 ancien modèle + écrous.....	0,58 kg

BARRE GARROT 2 Tubes Ø 76

P.U. H.T. €

51000	Barre Garrot 2T Ø 76 lg 2,5 m à 4 m.....	55 kg
51010	Barre Garrot 2T Ø 76 lg 4 m à 5 m.....	67 kg
51020	Barre Garrot 2T Ø 76 lg 5 m à 6 m.....	78 kg

2 Entretoises Ø 60




Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102
Entraxe fixation : 0,385 m

BARRE GARROT 2 Tubes Ø 102

51060	Barre Garrot 2T Ø 102 lg 2,5 m à 4 m.....	105 kg
51062	Barre Garrot 2T Ø 102 lg 4 m à 5 m.....	123 kg
51064	Barre Garrot 2T Ø 102 lg 5 m à 6 m.....	142 kg

2 Entretoises Ø 76



Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102
Entraxe fixation : 0,38 m

LIBRE SERVICE

LIBRE SERVICE
AUGES
TAPIS ALIMENTATION

BARRE GARROT 3 Tubes

P.U. H.T. €

70519	Barre Garrot 3 T lg 2 à 3 m	56 kg
70520	Barre Garrot 3 T lg 3 à 4 m	73 kg
70522	Barre Garrot 3 T lg 4 à 5 m	90 kg
70524	Barre Garrot 3 T lg 5 à 6 m	108 kg

Fixation Titan 60x60

Module Ø 76

Tube mobile
Ø 60



Entretoise Ø 60

Embout Ø 89




Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102
Entraxe fixation : 0,96 m

BARRE OBLIQUE

P.U. H.T. €

51022	Barre oblique 2 m / 3 places	27 kg
51025	Barre oblique 3 m / 5 places	39 kg
51030	Barre oblique 4 m / 8 places	58 kg
51042	Barre oblique 5 m / 10 places + renfort à sceller	73 kg
51052	Barre oblique 6 m / 12 places + renfort à sceller	83 kg



**Pack embouts ou renfort sur murette
voir page 11 et 12**

**Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102
Entraxe fixation : 0,94 m**


LIBRE SERVICE

LIBRE SERVICE
AUGES
TAPIS ALIMENTATION

SUÉDOIS

P.U. H.T. €

51002	Libre service Suédois 2 m / 3 places	36 kg
51003	Libre service Suédois 3 m / 4 places	48 kg
51004	Libre service Suédois 4 m / 6 places	65 kg
51005	Libre service Suédois 5 m / 7 places + renfort à sceller	85 kg
51006	Libre service Suédois 6 m / 8 places + renfort à sceller	100 kg



**Pack embouts ou renfort sur murette
voir page 11 et 12**

**Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102
Entraxe fixation : 0,94 m**

T1


AUGES BOVINS

GALVANISÉES MONOBLOC largeur 0,6m.

P.U. H.T. €

51076	Auge 3 m x 0,6 m	495 litres	90 kg
51086	Auge 4 m x 0,6 m	660 litres	110 kg
51096	Auge 5 m x 0,6 m	825 litres	130 kg
51106	Auge 6 m x 0,6 m	990 litres	150 kg
10895	Pot de peinture bitumeuse 5l		

Autre longueur ou largeur, nous consulter



IMPORTANT : La galvanisation à chaud reste l'un des traitements de surface le plus résistant à la corrosion. Cependant devant une concentration de plus en plus importante de produits corrosifs, au sein des lisiers, fumiers et ensilages, nous vous conseillons d'enduire d'une peinture bitumeuse l'ensemble des éléments en contact avec ceux-ci (poteaux, auges...).

AUGES BOVINS


LIBRE SERVICE
AUGES
TAPIS ALIMENTATION

GALVANISÉES MONOBLOC largeur 0,8m.

P.U. H.T. €

51070	Auge 3 m x 0,8 m	730 litres	102 kg
51080	Auge 4 m x 0,8 m	970 litres	130 kg
51090	Auge 5 m x 0,8 m	1210 litres	153 kg
51100	Auge 6 m x 0,8 m	1450 litres	174 kg
10895	Pot de peinture bitumeuse 5l.		5 kg




Autre longueur ou largeur, nous consulter



IMPORTANT : La galvanisation à chaud reste l'un des traitements de surface le plus résistant à la corrosion. Cependant devant une concentration de plus en plus importante de produits corrosifs, au sein des lisiers, fumiers et ensilages, nous vous conseillons d'enduire d'une peinture bitumeuse l'ensemble des éléments en contact avec ceux-ci (poteaux, auges...).

T7

TAPIS D'ALIMENTATION SIMPLE



TAPIS D'ALIMENTATION SIMPLE

LIBRE SERVICE
AUGES
TAPIS ALIMENTATION

BLOC MOTEUR 380V + BLOC ALIMENTATION P.U. H.T. €

B51801	Bloc moteur tapis vache simple	220 kg
B51802	Bloc alimentation tapis vache simple l. 0,8m.....	100 kg

BOITIER DE COMMANDE

B51003	Boîtier commande tapis vache	12 kg
--------	------------------------------------	-------

TAPIS (AUGE + BANDE + CABLE ELEC.) multiple lg 1.5m - longueur maxi 60 m

B51803	M de tapis larg 0,8 + bande	38 kg
M linéaire de tapis + bande = longueur multiple de 1,5 m		
B51504	Rolibetonnex fermeture sous tapis vache lg 3 m	11 kg
B51505	Portillon passage homme tapis vache simple	34 kg

ATTENTION
Prévoir un délai de 4 à 6 semaines
suivant la saison

OPTIONS - ACCESSOIRES

B51006	Cellule avancement auto tapis vache	1 kg
B51007	Cellule avance auto + télécommande tapis vache	1 kg
B11782	Indicateur de mètre	0,5 kg
B11784	Compteur de mètres avec préselection	2 kg

AVANTAGES


- Gain de place
- Gain de temps
- Gestion des refus
- Sécurité pour les animaux
- Facilité de travail
- Coûts de rénovation ou construction diminués
- Régulation de la vitesse d'alimentation
- Flexibilité de chargement du tapis
- Distribution centralisée des aliments
- Suppression du couloir d'alimentation

T7

TAPIS D'ALIMENTATION DOUBLE

Bloc d'entraînement
Moteurs puissance 2x4 kw
+ Capot de protection inox

Entraînement de la bande par système de va-et-vient à chaîne Ø 8 mm



TAPIS D'ALIMENTATION DOUBLE

LIBRE SERVICE
AUGES
TAPIS ALIMENTATION

BLOC MOTEUR 380V + BLOC ALIMENTATION P.U. H.T. €

B51001	Bloc moteur tapis vache double	240 kg
B51002	Bloc alimentation tapis vache double l. 1,5m	120 kg

BOITIER DE COMMANDE

B51003	Boîtier commande tapis vache	12 kg
--------	------------------------------------	-------

TAPIS (AUGE + BANDE + CABLE ELEC.) multiple lg 1.5m - longueur maxi 60 m

B51005	M tapis larg 1500 + bande	43 kg
--------	---------------------------------	-------

M linéaire de tapis + bande = longueur multiple de 1,5 m

ATTENTION
Prévoir un délai de 4 à 6 semaines
suivant la saison

OPTIONS - ACCESSOIRES

B51006	Cellule avancement auto tapis vache	1 kg
B51007	Cellule avance auto + télécommande tapis vache	1 kg
B11782	Indicateur de mètre	0,5 kg
B11784	Compteur de mètres avec préselection	2 kg


AVANTAGES

- Gain de place
- Gain de temps
- Gestion des refus
- Sécurité pour les animaux
- Facilité de travail
- Coûts de rénovation ou construction diminués
- Régulation de la vitesse d'alimentation
- Flexibilité de chargement du tapis
- Distribution centralisée des aliments
- Suppression du couloir d'alimentation

PORTES 3 TUBES (1 verrou + 2 gonds)

P.U. H.T. €

51700	Porte 3T 1,2 à 2 m (avec module court)
51701	Porte 3T 2 à 3 m
51702	Porte 3T 3 à 4 m
51703	Porte 3T 4 à 5 m
51704	Porte 3T 5 à 6 m




Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102

PORTES 3 TUBES + VERROUS RESSORT (2 verrous + 2 gonds)

51710	Porte 3T verrou ressort 1,2 à 2 m (avec module court)
51711	Porte 3T verrou ressort 2 à 3 m
51712	Porte 3T verrou ressort 3 à 4 m
51713	Porte 3T verrou ressort 4 à 5 m
51714	Porte 3T verrou ressort 5 à 6 m

Attention ne pas monter sur des poteaux dans fourreaux



Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102


BARRIÈRES 3 TUBES

PANNEAUX 3 TUBES (4 gonds)

P.U. H.T. €

51720	Panneau 3T 1,2 à 2 m (avec module court)
51721	Panneau 3T 2 à 3 m
51722	Panneau 3T 3 à 4 m
51723	Panneau 3T 4 à 5 m
51724	Panneau 3T 5 à 6 m

BARRIÈRES



Dimensions données = entraxe poteau CKI $\varnothing 102$

Nos barrières sont construites pour certaines parties en tubes de **Haute Technicité (HLE)** qui permettent de diminuer le poids d'environ **15 à 20%** tout en ayant un gain de rigidité d'environ **20%**.

Visserie livrée en sachet individuel identifié


T1

BARRIÈRES 4 TUBES

PORTES 4 TUBES (2 verrous + 2 gonds)

P.U. H.T. €


51140	Porte 4T 1,2 à 2 m (avec module court)	34 kg
51150	Porte 4T 2 à 3 m	48 kg
51160	Porte 4T 3 à 4 m	59 kg
51170	Porte 4T 4 à 5 m	76 kg
51180	Porte 4T 5 à 6 m	87 kg
51190	Porte 4T 6 à 7 m (prévoir câble ou poteau renfort)	101 kg



Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102

PORTES 4 TUBES + VERROUS RESSORT (2 verrous + 2 gonds)

51142	Porte 4T verrou ressort 1,2 à 2 m (avec module court)	34 kg
51152	Porte 4T verrou ressort 2 à 3 m	48 kg
51162	Porte 4T verrou ressort 3 à 4 m	59 kg
51172	Porte 4T verrou ressort 4 à 5 m	76 kg
51182	Porte 4T verrou ressort 5 à 6 m	87 kg
51192	Porte 4T verrou ressort 6 à 7 m (prévoir câble ou poteau renfort)	101 kg

Attention ne pas monter sur des poteaux dans fourreau

Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102


BARRIÈRES 4 TUBES

PANNEAUX 4 TUBES (4 gonds)

P.U. H.T. €

51200	Panneau 4T 1,2 à 2 m (avec module court)	34 kg
51210	Panneau 4T 2 à 3 m	48 kg
51220	Panneau 4T 3 à 4 m	59 kg
51230	Panneau 4T 4 à 5 m	76 kg
51240	Panneau 4T 5 à 6 m	87 kg
51250	Panneau 4T 6 à 7 m	101 kg

BARRIÈRES



Dimensions données = entraxe poteau CKI $\varnothing 102$

Nos barrières sont construites pour certaines parties en tubes de **Haute Technicité (HLE)** qui permettent de diminuer le poids d'environ **15 à 20%** tout en ayant un gain de rigidité d'environ **20%**.

Visserie livrée en sachet individuel identifié


T1

BARRIÈRES 4 TUBES

PANNEAUX 4 TUBES (4 gonds) + PASSAGE VEAUX/HOMMES


P.U. H.T. €

51464	Panneaux 4T 1,7 à 3 m + passage veaux / hommes (module court)	64 kg
51474	Panneaux 4T 3 à 4 m + passage veaux / hommes (avec module 2 m)	78 kg
51484	Panneaux 4T 4 à 5 m + passage veaux / hommes (avec module 3 m)	89 kg
51494	Panneaux 4T 5 à 6 m + passage veaux / hommes (avec module 4 m)	106 kg
51504	Panneaux 4T 6 à 7 m + passage veaux / hommes (avec module 5 m)	118 kg

**Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102**

PANNEAUX 4 TUBES (4 gonds) + PASSAGE HOMMES

51453	Panneaux 4T + passage homme 300 1,3 à 2 m (avec module court)	43 kg
51463	Panneaux 4T + passage homme 300 2 à 3 m	57 kg
51473	Panneaux 4T + passage homme 300 3 à 4 m	68 kg
51483	Panneaux 4T + passage homme 300 4 à 5 m	85 kg
51493	Panneaux 4T + passage homme 300 5 à 6 m	96 kg
51503	Panneaux 4T + passage homme 300 6 à 7 m	110 kg

**Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102**


BARRIÈRES 4 TUBES

PANNEAUX 4 TUBES (4 gonds) + DÉCOUPE ABREUVOIR

P.U. H.T. €

BARRIÈRES


51259	Panneau 4T 1,2 à 2 m + Dec AB (avec module court).....	34 kg
51260	Panneau 4T 2 à 3 m + Dec AB.....	48 kg
51270	Panneau 4T 3 à 4 m + Dec AB.....	59 kg
51280	Panneau 4T 4 à 5 m + Dec AB.....	76 kg
51290	Panneau 4T 5 à 6 m + Dec AB.....	87 kg
51300	Panneau 4T 6 à 7 m + Dec AB (prévoir câble ou poteau renfort).....	101 kg



Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102

PANNEAUX 4 TUBES (4 gonds) + DÉCOUPE ABREUVOIR/POTEAUX

51252	Panneau 4T Dec AB sur poteau 1,3 à 2 m (avec module court).....	34 kg
51262	Panneau 4T Dec AB sur poteau 2 à 3 m.....	48 kg
51272	Panneau 4T Dec AB sur poteau 3 à 4 m.....	59 kg
51282	Panneau 4T Dec AB sur poteau 4 à 5 m.....	76 kg
51292	Panneau 4T Dec AB sur poteau 5 à 6 m.....	87 kg
51302	Panneau 4T Dec AB sur poteau 6 à 7 m.....	101 kg



Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102

Nos barrières sont construites pour certaines parties en tubes de **Haute Technicité (HLE)** qui permettent de diminuer le poids d'environ **15 à 20%** suivant la longueur tout en ayant un gain de rigidité d'environ **20%**.

Visserie livrée en sachet individuel identifié



EMBOUTS ET MODULES 4 TUBES

EMBOUTS PANNEAUX



P.U. H.T. €

BARPA4T	Embout panneau 4T - Télescopique lg 1,7 m	20 kg
BAR0059	Embout panneau 4T - Télescopique lg 2,7 m	35 kg




EMBOUTS PORTES

BARPO4T	Embout porte 4T - lg 1,7 m	21 kg
BAR0058	Embout porte 4T - lg 2,7 m	35 kg
BARPO4R	Embout porte 4T / verrou ressort - lg 1,7 m	21 kg



EMBOUTS DÉCOUPE ABREUVOIR

BARDEC4	Embout découpe abreuvoir 4T - lg 1,7 m	20 kg
BAR0064	Embout découpe abreuvoir 4T / Poteau	23 kg




EMBOUTS ET MODULES 4 TUBES

EMBOUTS PASSAGE HOMME

P.U. H.T. €

BAR0083	Embout panneau passage d'homme 4T - lg 1,7 m	30 kg
BARPAS4	Embout passage veau 4T - lg 2,7 m	51 kg

BARRIÈRES



MODULES

BARC4	Module court 4T	12 kg
BAR0204	Module 2 m / 4T	26 kg
BAR0304	Module 3 m / 4T	37 kg
BAR0404	Module 4 m / 4T	54 kg
BAR0504	Module 5 m / 4T	65 kg
BAR0604	Module 6 m / 4T	79 kg
BAR0066	Module 3 m / 4T + passage d'homme	43 kg
BAR0067	Module 4 m / 4T + passage d'homme	67 kg

SACHETS DE VISSERIE

SVPO	Sac visserie porte 4 et 5 T + patûre	1 kg
SVPOR	Sac visserie porte 4 et 5 T / 2 verrous ressort	3 kg
SVPA	Sac visserie panneau 4 et 5 T + patûre	1,4 kg
SVPAS	Sac visserie panneau passage veau/homme	0,95 kg
SVDEC	Sac visserie découpe abreuvoir	1,5 kg
52199	Oeillet Ø 16 nouveau modèle + écrous	0,58 kg
10199	Oeillet Ø 25 ancien modèle + écrous	0,58 kg


OPTIONS - ACCESSOIRES

51320	Verrou à boulonner unitaire	2 kg
51650	Tube télescopique / abreuvoir de 0.5 à 1 m	4,6 kg
51660	Tube télescopique / abreuvoir de 0.5 à 1 m / platine	4,6 kg
70700	Roue Ø 250, soutien de barrière	

PORTES 5 TUBES (2 verrous + 2 gonds)

P.U. H.T. €

51340	Porte 5 tubes 1,2 à 2 m (avec module court)	39 kg
51350	Porte 5 tubes 2 à 3 m	57 kg
51360	Porte 5 tubes 3 à 4 m	70 kg
51370	Porte 5 tubes 4 à 5 m	93 kg
51380	Porte 5 tubes 5 à 6 m	112 kg
51390	Porte 5 tubes 6 à 7 m (prévoir câble ou poteau renfort)	124 kg




Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102

PORTES 5 TUBES
+ VERROUS RESSORT (2 verrous + 2 gonds)

51342	Porte 5 tubes 2 verrous ressort 1,2 à 2 m (avec module court)	39 kg
51352	Porte 5 tubes 2 verrous ressort 2 à 3 m	57 kg
51362	Porte 5 tubes 2 verrous ressort 3 à 4 m	70 kg
51372	Porte 5 tubes 2 verrous ressort 4 à 5 m	93 kg
51382	Porte 5 tubes 2 verrous ressort 5 à 6 m	112 kg
51392	Porte 5 tubes 2 verrous ressort 6 à 7 m (prévoir câble ou poteau renfort)	124 kg

Attention ne pas monter sur des poteaux dans fourreaux



Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102


BARRIÈRES 5 TUBES

PANNEAUX 5 TUBES (4 gonds)

P.U. H.T. €

51400	Panneau 5 tubes 1,2 à 2 m (avec module court)	39 kg
51410	Panneau 5 tubes 2 à 3 m	57 kg
51420	Panneau 5 tubes 3 à 4 m	70 kg
51430	Panneau 5 tubes 4 à 5 m	93 kg
51440	Panneau 5 tubes 5 à 6 m	112 kg
51450	Panneau 5 tubes 6 à 7 m	124 kg

BARRIÈRES



Dimensions données = entraxe poteau CKI $\varnothing 102$

Nos barrières sont construites pour certaines parties en tubes de **Haute Technicité (HLE)** qui permettent de diminuer le poids d'environ **15 à 20%** suivant la longueur tout en ayant un gain de rigidité d'environ **20%**.

Visserie livrée en sachet individuel identifié


T1

BARRIÈRES 5 TUBES

PANNEAUX 5 TUBES (4 gonds) + PASSAGE VEAUX/HOMMES


P.U. H.T. €

51460	Panneaux 5T 1,7 à 3 m + passage veaux / hommes (module court)	74 kg
51470	Panneaux 5T 3 à 4 m + passage veaux / hommes (avec module 2 m)	92 kg
51480	Panneaux 5T 4 à 5 m + passage veaux / hommes (avec module 3 m)	105 kg
51490	Panneaux 5T 5 à 6 m + passage veaux / hommes (avec module 4 m)	128 kg
51500	Panneaux 5T 6 à 7 m + passage veaux / hommes (avec module 5 m)	147 kg

**Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102**

PANNEAUX 5 TUBES (4 gonds) + PASSAGE HOMMES

51455	Panneaux 5T + passage homme 300 1,3 à 2 m (avec module court) ..	48 kg
51465	Panneaux 5T + passage homme 300 2 à 3 m	66 kg
51475	Panneaux 5T + passage homme 300 3 à 4 m	79 kg
51485	Panneaux 5T + passage homme 300 4 à 5 m	102 kg
51495	Panneaux 5T + passage homme 300 5 à 6 m	121 kg
51505	Panneaux 5T + passage homme 300 6 à 7 m	133 kg

**Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102**

Nos barrières sont construites pour certaines parties en tubes de **Haute Technicité (HLE)** qui permettent de diminuer le poids d'environ **15 à 20%** tout en ayant un gain de rigidité d'environ **20%**.

Visserie livrée en sachet individuel identifié


BARRIÈRES 5 TUBES

PANNEAUX 5 TUBES (4 gonds) + DÉCOUPE ABREUVOIR

P.U. H.T. €

BARRIÈRES


51509	Panneaux 5T 1,2 à 2 m + Dec AB (avec module court)	39 kg
51510	Panneaux 5T 2 à 3 m + Dec AB	57 kg
51520	Panneaux 5T 3 à 4 m + Dec AB	70 kg
51530	Panneaux 5T 4 à 5 m + Dec AB	93 kg
51540	Panneaux 5T à 6 m + Dec AB	112 kg
51550	Panneaux 5T 6 à 7 m + Dec AB (prévoir câble ou poteau renfort)	124 kg



Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102

PANNEAUX 5 TUBES (4 gonds) + DÉCOUPE ABREUVOIR/POTEAUX

51502	Panneaux 5T Dec AB sur poteau 1,3 à 2 m (avec module court)	39 kg
51512	Panneaux 5T Dec AB sur poteau 2 à 3 m	57 kg
51522	Panneaux 5T Dec AB sur poteau 3 à 4 m	70 kg
51532	Panneaux 5T Dec AB sur poteau 4 à 5 m	93 kg
51542	Panneaux 5T Dec AB sur poteau 5 à 6 m	112 kg
51552	Panneaux 5T Dec AB sur poteau 6 à 7 m	124 kg



Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102




EMBOUTS ET MODULES 5 TUBES

EMBOUTS PANNEAUX


P.U. H.T. €

BARPA5T	Embout panneau 5T - Télescopique lg 1,7 m	24 kg
BAR0061	Embout panneau 5T - Télescopique lg 2,7 m	43 kg




EMBOUTS PORTES

BAREP	Embout portillon 5T - lg 0,8 m	13 kg
BAREPR	Embout portillon 5T / verrou ressort - lg 0,8 m	13 kg
BARP05T	Embout porte 5T - lg 1,7 m	25 kg
BAR0060	Embout porte 5T - lg 2,7 m	43 kg
BARP05R	Embout porte 5T / verrou ressort - lg 1,7 m	25 kg



EMBOUTS DÉCOUPE ABREUVOIR

BARDEC5	Embout découpe abreuvoir 5T - lg 1,7 m	25 kg
BAR0065	Embout découpe abreuvoir 5T / Poteau	25kg




EMBOUTS ET MODULES 5 TUBES

EMBOUTS PASSAGE HOMME/VEAU

P.U. H.T. €

BAR0084	Embout panneau passage d'homme 5T - lg 1,7 m	33,5 kg
BARPAS5	Embout passage veau 5T - lg 2,7 m	60 kg

BARRIÈRES



MODULES

BARC5	Module court 5T	13 kg
BAR0205	Module 2 m / 5T	31 kg
BAR0305	Module 3 m / 5T	44 kg
BAR0405	Module 4 m / 5T	67 kg
BAR0505	Module 5 m / 5T	86 kg
BAR0605	Module 6 m / 5T	98 kg


SACHETS DE VISSERIE

SVPO	Sac visserie porte - 4 et 5 T + patûre	1 kg
SVPOR1V	Sac visserie porte 1 verrou ressort	3 kg
SVPOR	Sac visserie porte 4 et 5 T / 2 verrous ressort	3 kg
SVPA	Sac visserie panneau - 4 et 5 T + patûre	1,4 kg
SVPAS	Sac visserie panneau passage veau/homme	0,95 kg
SVDEC	Sac visserie découpe abreuvoir	1,5 kg
52199	Oeillet Ø 16 nouveau modèle + écrous	0,58 kg
10199	Oeillet Ø 25 ancien modèle + écrous	0,58 kg

OPTIONS - ACCESSOIRES

51320	Verrou à boulonner unitaire	2 kg
51650	Tube télescopique / abreuvoir de 0.5 à 1 m	4,6 kg
51660	Tube télescopique / abreuvoir de 0.5 à 1 m / platine	4,6 kg
70700	Roue Ø 250, soutien de barrière	6 kg

MODULE CENTRAL 5 TUBES



Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102

ATTENTION il est parfois nécessaire de découper les embouts pour obtenir la cote d'encombrement mini.

MODULE CENTRAL 5 TUBES

MODULES CENTRAUX

P.U. H.T. €

BAR0085	Module central 1,5m / 5T	29 kg
BAR0086	Module central 2,5m / 5T	44 kg
BAR0087	Module central 3,5m / 5T	65 kg

BARRIÈRES

EMBOUTS

BARPA5T	Embout panneau 5T - Télescopique lg 1,7 m	24 kg
BAR0061	Embout panneau 5T - Télescopique lg 2,7 m	43 kg
BARP05T	Embout porte 5T - lg 1,7 m	25 kg
BARP05R	Embout porte 5T / verrou ressort - lg 1,7 m	25 kg
BAR0060	Embout porte 5T - lg 2,7 m	43 kg
BARDEC5	Embout découpe abreuvoir 5T - lg 1,7 m	25 kg
BAR0065	Embout découpe abreuvoir 5T / Poteau	25kg
BAR0084	Embout panneau passage d'homme 5T - lg 1,7 m	33 kg
BARPAS5	Embout passage veau 5T - lg 2,7 m	60 kg

SACHETS DE VISSERIE

SVPO	Sac visserie porte - 4 et 5 T + patûre	1 kg
SVPOR	Sac visserie porte 4 et 5 T / verrou ressort	3 kg
SVPA	Sac visserie panneau - 4 et 5 T + patûre	1,4 kg
SVPAS	Sac visserie panneau passage veau/homme	0,95 kg
SVDEC	Sac visserie découpe abreuvoir	1,5 kg
52199	Oeillet Ø 16 nouveau modèle + écrous	0,58 kg

T1


BARRIÈRES PÂTURE 5 TUBES

PORTES PÂTURE 5 TUBES

+ VERROU À RESSORT (1verrou + 2 gonds)


P.U. H.T. €

51584	Porte pâture réglable 1.1 à 2 m / 1 verrou à ressort - 2 gonds 26 kg
51594	Porte pâture réglable 1.3 à 2 m / 1 verrou à ressort - 2 gonds 28 kg
51604	Porte pâture réglable 2 à 3 m / 1 verrou à ressort - 2 gonds 40 kg
51614	Porte pâture réglable 3 à 4 m / 1 verrou à ressort - 2 gonds 51 kg
51624	Porte pâture réglable 4 à 5 m / 1 verrou à ressort - 2 gonds 65 kg
51634	Porte pâture réglable 5 à 6 m / 1 verrou à ressort - 2 gonds 70 kg

**Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102****Attention ne pas monter sur des poteaux dans fourreau**

PORTES PÂTURE 5 TUBES (2 verrous + 2 gonds)

51587	Porte pâture réglable 1.1 à 2 m / 2 verrous - 2 gonds 26 kg
51597	Porte pâture réglable 1.4 à 2 m / 2 verrous - 2 gonds 28 kg
51607	Porte pâture réglable 2 à 3 m / 2 verrous - 2 gonds 40 kg
51617	Porte pâture réglable 3 à 4 m / 2 verrous - 2 gonds 51 kg
51627	Porte pâture réglable 4 à 5 m / 2 verrous - 2 gonds 65 kg
51637	Porte pâture réglable 5 à 6 m / 2 verrous - 2 gonds 78 kg

**Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102**


BARRIÈRES PÂTURE 5 TUBES

PORTES PÂTURE 5 TUBES (1 verrou + 2 gonds)

P.U. H.T. €

51580	Porte pâture réglable 1.1 à 2 m / 1 verrou - 2 gonds	25 kg
51590	Porte pâture réglable 1.4 à 2 m / 1 verrou - 2 gonds	28 kg
51600	Porte pâture réglable 2 à 3 m / 1 verrou - 2 gonds	40 kg
51610	Porte pâture réglable 3 à 4 m / 1 verrou - 2 gonds	51 kg
51620	Porte pâture réglable 4 à 5 m / 1 verrou - 2 gonds	65 kg
51630	Porte pâture réglable 5 à 6 m / 1 verrou - 2 gonds	78 kg


BARRIÈRES



Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102

PANNEAUX PÂTURE 5 TUBES (4 gonds)

51585	Panneau pâture réglable 0.95 à 2 m / 4 gonds	25 kg
51595	Panneau pâture réglable 1.3 à 2 m / 4 gonds	28 kg
51605	Panneau pâture réglable 2 à 3 m / 4 gonds	40 kg
51615	Panneau pâture réglable 3 à 4 m / 4 gonds	51 kg
51625	Panneau pâture réglable 4 à 5 m / 4 gonds	65 kg
51635	Panneau pâture réglable 5 à 6 m / 4 gonds	78 kg



Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102


T1

BARRIÈRES PÂTURE 5 TUBES

PANNEAUX PÂTURE 5 TUBES (4 gonds) + DÉCOUPE ABREUVOIR/POTEAU

P.U. H.T. €


51586	Panneau pâture réglable 1.25 à 2 m + découpe abreuvoir/poteau	25 kg
51596	Panneau pâture réglable 1.6 à 2 m + découpe abreuvoir/poteau	28 kg
51606	Panneau pâture réglable 2 à 3 m + découpe abreuvoir/poteau	40 kg
51616	Panneau pâture réglable 3 à 4 m + découpe abreuvoir/poteau	51 kg
51626	Panneau pâture réglable 4 à 5 m + découpe abreuvoir/poteau	65 kg
51636	Panneau pâture réglable 5 à 6 m + découpe abreuvoir/poteau	78 kg



Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102

PANNEAUX PÂTURE 5 TUBES (4 gonds) + DÉCOUPE ABREUVOIR

51589	Panneau pâture réglable 1.2 à 2 m + découpe abreuvoir	25 kg
51599	Panneau pâture réglable 1.5 à 2 m + découpe abreuvoir	28 kg
51609	Panneau pâture réglable 2 à 3 m + découpe abreuvoir	40 kg
51619	Panneau pâture réglable 3 à 4 m + découpe abreuvoir	51 kg
51629	Panneau pâture réglable 4 à 5 m + découpe abreuvoir	65 kg
51639	Panneau pâture réglable 5 à 6 m + découpe abreuvoir	78 kg



Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102


BARRIÈRES PÂTURE 5 TUBES

PANNEAUX PÂTURE 5 TUBES (4 gonds) + PASSAGE D'HOMME

P.U. H.T. €

BARRIÈRES

51529	Panneau pâture réglable 1.8 à 3 m + passage d'homme	48 kg
51549	Panneau pâture réglable 3.4 à 4 m + passage d'homme	62 kg
51559	Panneau pâture réglable 4 à 5 m + passage d'homme	73 kg
51569	Panneau pâture réglable 5 à 6 m + passage d'homme	86 kg





EMBOUTS ET MODULES PÂTURE 5 TUBES

EMBOUTS ET MODULES AU DÉTAIL

P.U. H.T. €

BAREPAT	Embout porte pâture 1 verrou	13,5 kg
BAR0062	Embout porte pâture 5T 2 verrous	14,5 kg
BAR0092	Embout porte pâture 5T 1 verrou ressort	14,5 kg
BAR0046	Embout panneau pâture 5T	13 kg
BAR0095	Embout panneau pâture découpe abreuvoir/poteau 5T	14,5 kg
51598	Embout panneau pâture découpe abreuvoir 5T	14,5 kg
51593	Embout panneau pâture passage d'homme 5T	40 kg
BARPATC	Module pâture court	8 kg
BARPAT1	Module pâture 1 m	13 kg
BARPAT2	Module pâture 2 m	25 kg
BARPAT3	Module pâture 3 m	38 kg
BARPAT4	Module pâture 4 m	51 kg
BARPAT5	Module pâture 5 m	64 kg

SACHETS DE VISSERIE

SVPO	Sac visserie porte	1 kg
SVPOR1V	Sac visserie porte 1 verrou ressort	3 kg
SVPA	Sac visserie panneau - 4 et 5T + patûre	1,4 kg
SVPAS	Sac visserie panneau passage homme	1,4 kg
SVDEC	Sac visserie découpe abreuvoir	1,5 kg
52199	Œillet Ø16 + écrous	0,58 kg

BARRIÈRES PÂTURE FIXES 5 TUBES

PÂTURES FIXES

P.U. H.T. €

51592	Porte pâture fixe 2 m / 1 verrou - 2 gonds	29 kg
51602	Porte pâture fixe 3 m / 1 verrou - 2 gonds	39 kg
51612	Porte pâture fixe 4 m / 1 verrou - 2 gonds	55 kg
51622	Porte pâture fixe 5 m / 1 verrou - 2 gonds	65 kg
51632	Porte pâture fixe 6 m / 1 verrou - 2 gonds	75 kg


BARRIÈRES



Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102

PÂTURES FIXES GRILLAGÉES

51592G	Porte pâture fixe 2 m grillagée / 1 verrou - 2 gonds	33 kg
51602G	Porte pâture fixe 3 m grillagée / 1 verrou - 2 gonds	43 kg
51612G	Porte pâture fixe 4 m grillagée / 1 verrou - 2 gonds	62 kg
51622G	Porte pâture fixe 5 m grillagée / 1 verrou - 2 gonds	74,5 kg
51632G	Porte pâture fixe 6 m grillagée / 1 verrou - 2 gonds	87,5 kg




Grillage 50x50

Dimensions données = entraxe poteau CKI Ø102

PORTILLON DE SERVICE

P.U. H.T. €


51330	Portillon 0,8 à 1,2 m 5 tubes / 1 verrou - 2 gonds	27 kg
51329	Portillon 0,8 à 1,2 m 5 tubes / 1 verrou ressort - 2 gonds	27 kg



Hauteur 1,15 m avec 1 verrou

PORTILLON ANTI - RETOUR

51331	Portillon anti - retour réglable sur poteau Ø 102	10 kg
51332	Portillon anti - retour réglable sur platine	10 kg




CORNADIS I - A

CORNADIS D'INSEMINATION

P.U. H.T. €


51338	Cornadis d'insémination lg 1 m	31 kg
51337	Contre flanc mural	3 kg

BARRIÈRES



MODULE

51334	Module 3 m/5T + 1 place de cornadis d'insémination	57 kg
-------	--	-------




ATTENTION
Voir embout et sachet visserie
page 35 et 36

PORTE SALOON


P.U. H.T. €

51684	Porte saloon	30 kg
51694	Porte saloon / couloir	30 kg



EMBOUT PASSAGE VACHE 4T

51680	Embout passage vache 4T	65 kg
-------	-------------------------------	-------




BARRIÈRES I - A

EMBOUT PASSAGE VACHE 4T

P.U. H.T. €

BARRIÈRES

51686	Embout passage vache central simple 4T.....	75 kg
51688	Embout passage vache central double 4T.....	140 kg
	Avec module court - lg 2m maxi	
51684	Porte saloon	30 kg
BARC4	Module court 4T	12 kg
BAR0204	Module 2 m / 4T	26 kg
SVPA	Sac visserie panneau - 4 et 5 T + patûre (prévoir 1 par module) ...	1,4 kg






BARRIÈRES I - A

EMBOUT PASSAGE VACHE

P.U. H.T. €

51690 Embout passage vache 5T + portillon verrou ressort 106 kg



MODULES

BARC5	Module court 5T	13 kg
BAR0205	Module 2 m / 5T	31 kg
BAR0305	Module 3 m / 5T	44 kg
BAR0405	Module 4 m / 5T	67 kg

SACHETS DE VISSERIE

SVPA Sac visserie panneau - 4 et 5 T + patûre 1,4 kg


BARRIÈRES I - A

CÉSARIENNE


P.U. H.T. €

51675	Barrière césarienne tubulaire + tablette lg 2,10 m	70 kg
51337	Contre flanc mural	3 kg

BARRIÈRES




EXEMPLE D'UTILISATION



FERRURES DE FIXATION (la paire)

P.U. H.T. €

52050	A souder	1,1 kg
52060	Simple / platine	1,9 kg
52070	Double / platine	3,4 kg
52065	Simple / platine décalée de 130 mm	3 kg




RÉCEPTIONS VERROU

10922	Anneau fermeture à souder	0,8 kg
10923	Anneau fermeture platine	1,5 kg
10924	Anneau fermeture / platine perpendiculaire	1,5 kg
52420	Réception verrou à ressort / platine	2,8 kg
10925	Attache verrou / poteau Ø 49	1,9 kg



FERRURES DE FIXATION (la paire)

52130	Ferrure fixation barrière sur barrière perpendiculaire (unitaire)	5,6 kg
52160	Ferrure simple / IPN 160	4 kg
52165	Ferrure double / IPN 160	5,1 kg
52175	Ferrure simple U 200	5,7 kg



POTEAUX - FIXATIONS

POTEAUX Ø 102 ép. 3,6mm + FOURREAUX

P.U. H.T. €

52170	Poteau / platine 1,7 m.....	18 kg
52180	Poteau / platine à l'équerre, 1,7 m	19 kg
52190	Poteau / platine sur caillebotis béton	19 kg
10901	Poteau standard 2 m - nu	18 kg
10902	Poteau standard 2,3 m - nu	21 kg
10915	Fourreau galvanisé lg 0,40 m avec collier anti-rotation	5,2 kg
10931	Bouchon fourreau	1 kg
53600	Kit de fixation au sol (4 chevilles) Ø 12	0,4 kg
10895	Pot de peinture bitumeuse 5l.	5 kg


FIXATIONS ACCESSOIRES AU DÉTAIL

IMPORTANT : La galvanisation à chaud reste l'un des traitements de surface le plus résistant à la corrosion. Cependant devant une concentration de plus en plus importante de produits corrosifs, au sein des lisiers, fumiers et ensilages, nous vous conseillons d'enduire d'une peinture bitumeuse l'ensemble des éléments en contact avec ceux-ci (poteaux, auges...).

COLLIERS (la paire)

52000	Collier A	3,2 kg
52010	Collier B	4,2 kg
52020	Collier C	4,2 kg
52045	Collier K	5,3 kg
52030	Collier E	5,3 kg
52040	Collier F	6,4 kg
10911	Collier G	2,8 kg
10912	Collier H	3,5 kg
10913	Collier I	3,7 kg
52400	Collier Ø 102 Type G /verrou à ressort	4,1 kg
52410	Collier Ø 102 Type H /verrou à ressort	5,8 kg


Visserie livrée
en sachet individuel
identifié



FERRURES DE FIXATION (la paire)

P.U. H.T. €

52050	A souder	1,1 kg
52060	Simple / platine	1,9 kg
52070	Double / platine	3,4 kg
52065	Simple / platine décalée de 130 mm	3 kg




RÉCEPTIONS VERROU

10922	Anneau fermeture à souder	0,8 kg
10923	Anneau fermeture platine	1,5 kg
10924	Anneau fermeture / platine perpendiculaire	1,5 kg
52420	Réception verrou à ressort / platine	2,8 kg
10925	Attache verrou / poteau Ø 49	1,9 kg



FERRURES DE FIXATION (la paire)

52130	Ferrure fixation barrière sur barrière perpendiculaire (unitaire)	5,6 kg
52160	Ferrure simple / IPN 160	4 kg
52165	Ferrure double / IPN 160	5,1 kg
52175	Ferrure simple U 200	5,7 kg



POTEAUX - FIXATIONS

POTEAUX CARRÉ 90 ép. 4 mm + FOURREAUX P.U. H.T. €

52280	Poteau carré 90 lg 1,7 m /platine.....	20,5 kg
52290	Poteau carré 90 lg 2 m	21 kg
52300	Poteau carré 90 lg 2,3 m	24 kg
52310	Fourreau carré 100 galvanisé	3,5 kg
52320	Bouchon fourreau carré	1 kg
53600	Kit de fixation au sol (4 chevilles) Ø 12	0,4 kg
10895	Pot de peinture bitumeuse 5l.	5 kg


**FIXATIONS
ACCESSOIRES
AU DÉTAIL**

IMPORTANT : La galvanisation à chaud reste l'un des traitements de surface le plus résistant à la corrosion. Cependant devant une concentration de plus en plus importante de produits corrosifs, au sein des lisiers, fumiers et ensilages, nous vous conseillons d'enduire d'une peinture bitumeuse l'ensemble des éléments en contact avec ceux-ci (poteaux, auges...).

COLLIERS (la paire)

52200	Collier carré 90 type A	3,2 kg
52210	Collier carré 90 type B	4,2 kg
52220	Collier carré 90 type C	4,2 kg
52230	Collier carré 90 type E	5,3 kg
52240	Collier carré 90 type F	6,4 kg
52245	Collier carré 90 type K	5,3 kg
52205	Collier A ouverture à 180°	3,5 kg
52215	Collier B ouverture à 180°	4,5 kg
52250	Collier carré 90 type G	2,8 kg
52260	Collier carré 90 type H	3,5 kg
52430	Collier carré 90 type G / verrou à ressort	2,8 kg
52440	Collier carré 90 type H / verrou à ressort	2,8 kg

**Visserie livrée
en sachet individuel
identifié**



PIÈCES DÉTACHÉES

P.U. H.T. €

50413	Coquille 27 x 27 + boulon de fixation	0,4 kg
50410	Coquille 27 x 42 + boulon de fixation	0,4 kg
SPT4896	Coquille 34 x 34 + boulon de fixation	0,4 kg
10185	Coquille 42 x 42 avec ergots + boulon de fixation	0,5 kg
10186	Coquille 42 x 49 + boulon de fixation	0,5 kg
50412	Coquille 49 x 49 + boulon de fixation	0,6 kg
11552	Coquille 42 x 60 avec ergots + boulon de fixation	0,6 kg
11969	Coquille Américaine complète + boulons de fixation	1,3 kg



Coquille 42 X 60
avec ergot




Coquille américaine

13507	Etrier double 60 x 102 complet	0,6 kg
-------	--------------------------------------	--------

73545A	1/2 fixation titan Ø42	0,6 kg
DEC0026	1/2 fixation titan Ø49	0,6 kg
DEC0027	1/2 fixation titan Ø60	0,7 kg
SPT3251	1/2 fixation titan Ø76	0,8 kg
SVTITAN	Visserie titan	0,1 kg

Ex. Fixation Titan
49/60

DEC0026 + DEC0027 + SVTITAN



PIÈCES DÉTACHÉES


PIÈCES DÉTACHÉES

P.U. H.T. €


50401A	1/2 collier 76 nu	0,4 kg
50402A	1/2 collier 76, 1 patte veau	0,5 kg
50414A	1/2 collier 76, 1 patte veau K	0,5 kg
50405A	1/2 collier 76, 2 pattes veau	0,6 kg
50411A	1/2 collier 76, 1 anneau de fermeture	0,8 kg
52401A	1/2 collier 76, 1 ferrure	0,8 kg
SVCO76	Sac visserie paire collier Ø 76 / carré 90	0,2 kg

**FIXATIONS
ACCESSOIRES
AU DÉTAIL**

109A	1/2 collier 102 nu	0,5 kg
52000A	1/2 collier 102, 1 chappe	1,1 kg
52020A	1/2 collier 102, 2 chappes	1,7 kg
52045A	1/2 collier 102, 1 chappe centré K	1,1 kg
109D	1/2 collier 102, 1 réception verrou	0,9 kg
109E	1/2 collier 102, 2 réceptions verrou	1,3 kg
52400A	1/2 collier 102, 1 réception verrou ressort	1,3 kg
10322A	1/2 collier 102, 1 patte veau	0,6 kg
SVCO	Sachet visserie pour 1 paire de collier / poteau Ø 102	0,2 kg




52200A	1/2 collier carré 90 nu	0,5 kg
52210A	1/2 Collier carré 90, 1 chape	1,1 kg
52220A	1/2 Collier carré 90, 2 chapes	1,7 kg
52245A	1/2 Collier carré 90, 1 chape K	1,1 kg
52250A	1/2 Collier carré 90, 1 réception verrou	0,9 kg
SVCO76	Sac visserie paire collier Ø 76 / carré 90	0,2 kg




Exemples d'implantations de logette pour vaches adultes

CONTRE UN MUR




EN TÊTE-À-TÊTE




T1

LOGETTES CALIFORNIENNES CK



**Montage
en tête-à-tête**



**Support
Basting bois**
réf. 53551A

LOGETTES CALIFORNIENNES CK

EQUIPEMENT A PRÉVOIR

Bat flanc + poteau carré de 80
Barre au garrot + fixation

MODÈLES CK A SCELLER

P.U. H.T. €

53000	Bat flanc CK Ø 60 + poteau 80	34 kg
53005	Bat flanc CK Ø 60 en tête-à-tête / 1 poteau 80	25,5 kg

MODÈLES CK / PLATINE

53008	Bat flanc CK Ø 60 + poteau 80 / platine	34,5 kg
53600	Kit de fixation logette au sol (4 chevilles)	0,4 kg

**LOGETTES
SÉPARATION
DE LOGETTE
TAPIS / MATELAS**

BARRE GARROT

13009	Barre au garrot nue Ø 49 lg 6 m rétreinte	15 kg
53280	Raccord extrémité barre au garrot / mur (unitaire)	1 kg
53055	Fixation Titan 49/60	1,7 kg
53056	Fixation Titan 49/49 (génisse)	1,5 kg

BASTAING BOIS

53528	Bastaing bois 180 x 50 x 3800	35 kg
53529	Kit de fixations bastaing bois 4 tirefonds	0,2 kg
53551A	Support bastaing bois au sol	0,8 kg
53600	Kit de fixation au sol 4 chevilles Ø12	0,4 kg

ERGOBOARD + Fixations


K5419	Genouillère anti avancement Ergoboard lg 1,2 m	8 kg
K5429	Genouillère anti avancement Maxi board lg 1,2 m	9 kg

ACCESSOIRES AU DÉTAIL


53070	Bat flanc CK nu Ø 60, lg 1,92 m	20 kg
53470	Bat flanc CK nu Ø 50 lg 1,62 m	18,5 kg
53475	Bat flanc CK nu Ø 50 lg 1,42 m	17 kg
53085	Poteau nu carré 80, lg 1,50 m	10,5 kg
53095	Poteau nu carré 80 / platine, lg 1,20 m	11 kg
53140	Fixation logette californienne / poteau 80	3,5 kg

T1

LOGETTES CALIFORNIENNES 2000



Montage en tête-à-tête



LOGETTES CALIFORNIENNES 2000

EQUIPEMENT A PRÉVOIR

Bat flanc + poteau carré de 80
Barre au garrot + fixation

MODÈLES 2000 A SCELLER

P.U. H.T. €

53300	Bat flanc type 2000 Ø 60 + poteau 80	33,1 kg
53511	Bat flanc type 2000 Ø 50 + poteau 80	25,6 kg
53305	Bat flanc type 2000 Ø 60 en tête-à-tête / 1 poteau	26,7 kg
53375	Genouillère logette 2000 (mini 1 pour 2 logettes)	2,2 kg

**LOGETTES
SÉPARATION
DE LOGETTE
TAPIS / MATELAS**

MODÈLES 2000 / PLATINE

53308	Bat flanc type 2000 Ø 60 + poteau 80 / platine	33,6 kg
53508	Bat flanc type 2000 Ø 50 + poteau 80 / platine	26,1 kg
53305P	Bat flanc type 2000 Ø 60 en tête-à-tête / 1 poteau / platine	27 kg
53600	Kit de fixation au sol (4 chevilles)	0,4 kg

BARRE GARROT

13009	Barre au garrot nue Ø 49 lg 6 m rétreinte	15 kg
53280	Raccord extrémité barre au garrot / mur (unitaire)	1 kg
53055	Fixation Titan 49/60	1,7 kg
53056	Fixation Titan 49/49 (génisse)	1,5 kg

BASTAING BOIS

53528	Bastaing bois 180 x 50 x 3800	35 kg
53529	Kit de fixations (4 tirefonds)	0,2 kg

ERGOBOARD + Fixations



K5419	Genouillère anti avancement Ergoboard lg 1,2 m	8 kg
K5429	Genouillère anti avancement Maxi board lg 1,2 m	9 kg

ACCESSOIRES AU DÉTAIL

53370	Bat flanc nu 2000 Ø 60, lg 1,92 m	21 kg
53570	Bat flanc nu 2000 Ø 50, lg 1,62 m	13 kg
53085	Poteau nu carré 80, lg 1,50 m	10,5 kg
53095	Poteau nu carré 80 / platine, lg 1,2 m	11 kg
53200	Paire oméga carré de 80	1,6 kg

T1

LOGETTES CALIFORNIENNES BIG COW



LOGETTES CALIFORNIENNES BIG COW

EQUIPEMENT A PRÉVOIR

Bat flanc + poteau carré de 80
Barre au garrot + fixation

MODÈLES BIG COW A SCELLER

P.U. H.T. €

53700	Bat flanc type Big Cow Ø 60 + poteau 80	35,2 kg
53705	Bat flanc type Big Cow Ø 60 en tête-à-tête / 1 poteau	28 kg
53375	Genouillère logette Big Cow (mini 1 pour 2 logettes)	2,2 kg

**LOGETTES
SÉPARATION
DE LOGETTE
TAPIS / MATELAS**

MODÈLES BIG COW / PLATINE

53708	Bat flanc type Big Cow Ø 60 + poteau 80 / platine	35,7 kg
53705P	Bat flanc type Big Cow Ø 60 double + poteau 80 / platine	29,2 kg
53600	Kit de fixation au sol (4 chevilles)	0,4 kg

BARRE GARROT

13009	Barre au garrot nue Ø 49 lg 6 m rétreinte	15 kg
53280	Raccord extrémité barre au garrot / mur (unitaire)	1 kg
53055	Fixation Titan 49/60	1,7 kg
53056	Fixation Titan 49/49 (génisse)	1,5 kg

BASTAING BOIS

53528	Bastaing bois 180 x 50 x 3800	35 kg
53529	Kit de fixations (4 tirefonds)	0,2 kg

ERGOBOARD + Fixations


K5419	Genouillère anti avancement Ergoboard lg 1,2 m	8 kg
K5429	Genouillère anti avancement Maxi board lg 1,2 m	9 kg

ACCESSOIRES AU DÉTAIL


53770	Bat flanc nu logette Big Cow Ø 60, lg 1,98 m	22 kg
53785	Poteau nu carré 80, lg 1,75 m	11,6 kg
53795	Poteau nu carré 80 / platine, lg 1,5 m	12,1 kg
53200	Paire Omega carré de 80	1,6 kg

T1

LOGETTES FLOTTANTES CK



**Montage
en tête-à-tête**



LOGETTES FLOTTANTES CK

EQUIPEMENT A PRÉVOIR

Bat flanc + fixation sur lisse 60
m de double lisse carré de 60 (prévoir 1,2 ou 1,25 par place)
Poteau support de lisse carré de 60 (prévoir 1 tous les 2,5 m ou 3 m)
Barre au garrot + fixation

MODÈLES CK

P.U. H.T. €

53010	Bat flanc CK Ø 60 + fix. 60	21,5 kg
53015	Bat flanc CK Ø 60 en tête-à-tête / 1 seule lisse	21 kg

FIXATIONS

53810	Double lisse carré 60, lg 6 m	66 kg
11089	Raccord extrémité lisse 60 / mur (unitaire)	1 kg
53080	Poteau carré 80 + fixation lisse 60 pour logette flottante	19,5 kg
53090	Poteau carré 80 / platine + fixation lisse 60 logette flottante	20 kg
53600	Kit de fixation au sol (4 chevilles)	0,4 kg

**LOGETTES
SÉPARATION
DE LOGETTE
TAPIS / MATELAS**

BARRE GARROT

13009	Barre au garrot nue Ø 49 lg 6 m rétreinte	15 kg
53280	Raccord extrémité barre au garrot / mur (unitaire)	1 kg
53055	Fixation Titan 49/60	1,7 kg
53056	Fixation Titan 49/49 (génisse)	1,5 kg

BASTAING BOIS

53528	Bastaing bois 180 x 50 x 3800	35 kg
53529	Kit de fixations bastaing bois 4 tirefonds	0,2 kg
53551A	Support bastaing bois au sol	0,8 kg
53600	Kit de fixation au sol 4 chevilles Ø12	0,4 kg

ERGOBOARD + Fixations


K5419	Genouillère anti avancement Ergoboard lg 1,2 m	8 kg
K5429	Genouillère anti avancement Maxi board lg 1,2 m	9 kg

ACCESSOIRES AU DÉTAIL


53070	Bat flanc CK nu Ø 60, lg 1,92 m	20 kg
53470	Bat flanc CK nu Ø 50 lg 1,62 m	18,5 kg
53475	Bat flanc CK nu Ø 50 lg 1,42 m	17 kg
53085	Poteau nu carré 80, lg 1,50 m	10,5 kg
53095	Poteau nu carré 80 / platine, lg 1,20 m	11 kg
53150	Fixation double lisse 60 / poteau carré 80	9 kg
53120	Paire Omega carré de 60	1,5 kg

T1

LOGETTES FLOTTANTES 2000



Montage en tête-à-tête



LOGETTES FLOTTANTES 2000

EQUIPEMENT A PRÉVOIR

Bat flanc + fixation sur lisse 60
m de double lisse carré de 60 (prévoir 1,2 ou 1,25 par place)
Poteau support de lisse carré de 60 (prévoir 1 tous les 2,5 m ou 3 m)
Barre au garrot + fixation

MODÈLES 2000

P.U. H.T. €

53310	Bat flanc type 2000 Ø 60 + fixation 60	22,5 kg
53510	Bat flanc type 2000 Ø 50 + fixation 60	14,5 kg
53315	Bat flanc type 2000 en tête-à-tête / 1 seule lisse	22 kg
53375	Genouillère logette 2000 (mini 1 pour 2 logettes)	2,2 kg

**LOGETTES
SÉPARATION
DE LOGETTE
TAPIS / MATELAS**

FIXATIONS

53810	Double lisse carré 60, lg 6 m	66 kg
11089	Raccord extrémité lisse 60 / mur (unitaire)	1 kg
53025	Poteau carré 80 + fixation lisse 60 pour logette 2000	16 kg
53026	Poteau carré 80 / platine + fixation lisse 60 logette 2000	16,5 kg
53600	Kit de fixation au sol (4 chevilles)	0,4 kg

BARRE GARROT

13009	Barre au garrot nue Ø 49 lg 6 m rétreinte	15 kg
53280	Raccord extrémité barre au garrot / mur (unitaire)	1 kg
53055	Fixation Titan 49/60	1,7 kg
53056	Fixation Titan 49/49 (génisse)	1,5 kg

BASTAING BOIS

53528	Bastaing bois 180 x 50 x 3800	35 kg
53529	Kit de fixations (4 tirefonds)	0,2 kg

ERGOBOARD + Fixations


K5419	Genouillère anti avancement Ergoboard lg 1,2 m	8 kg
K5429	Genouillère anti avancement Maxi board lg 1,2 m	9 kg

ACCESSOIRES AU DÉTAIL


53370	Bat flanc nu 2000 Ø 60, lg 1,92 m	21 kg
53570	Bat flanc nu 2000 Ø 50, lg 1,62 m	13 kg
53085	Poteau nu carré 80, lg 1,50 m	10,5 kg
53095	Poteau nu carré 80 / platine, lg 1,20 m	11 kg
53120	Paire Omega carré de 60	1,5 kg
53155	Paire Fixation double lisse 60 / poteau carré 80 logette 2000	5,5 kg

T1

LOGETTES FLOTTANTES BIG COW



Montage en tête-à-tête



LOGETTES FLOTTANTES BIG COW

EQUIPEMENT A PRÉVOIR

Bat flanc + fixation sur lisse 60
m de double lisse carré de 60 (prévoir 1,2 ou 1,25 par place)
Poteau support de lisse carré de 60 (prévoir 1 tous les 2,5 m ou 3 m)
Barre au garrot + fixation

MODÈLES BIG COW

P.U. H.T. €

53710	Bat flanc type Big Cow Ø 60 + fixation 60	23,5 kg
53715	Bat flanc type Big Cow en tête-à-tête / 1 seule lisse	23 kg
53375	Genouillère logette 2000 (mini 1 pour 2 logettes)	2,2 kg

**LOGETTES
SÉPARATION
DE LOGETTE
TAPIS / MATELAS**

FIXATIONS

53810	Double lisse carré 60, lg 6 m	66 kg
11089	Raccord extrémité lisse 60 / mur (unitaire)	1 kg
53725	Poteau carré 80 + fixation lisse 60 pour logette Big Cow	17,1 kg
53726	Poteau carré 80 / platine + fixation lisse 60 logette Big Cow	17,6 kg
53600	Kit de fixation au sol (4 chevilles)	0,4 kg

BARRE GARROT

13009	Barre au garrot nue Ø 49 lg 6 m rétreinte	15 kg
53280	Raccord extrémité barre au garrot / mur (unitaire)	1 kg
53055	Fixation Titan 49/60	1,7 kg
53056	Fixation Titan 49/49 (génisse)	1,5 kg

BASTAING BOIS

53528	Bastaing bois 180 x 50 x 3800	35 kg
53529	Kit de fixations (4 tirefonds)	0,2 kg

ERGOBOARD + Fixations

K5419	Genouillère anti avancement Ergoboard lg 1,2 m	8 kg
K5429	Genouillère anti avancement Maxi board lg 1,2 m	9 kg

ACCESSOIRES AU DÉTAIL


53770	Bat flanc nu Big Cow Ø 60, lg 1,98 m	22 kg
53785	Poteau nu carré 80, lg 1,75 m	11,6 kg
53795	Poteau nu carré 80 / platine, lg 1,50 m	12,1 kg
53120	Paire Omega 60	1,5 kg
53155	Paire Fixation double lisse 60 / poteau carré 80 logette Big Cow	5,5 kg

FREEDOM TÊTE-À-TÊTE

Jusqu'à épuisement du stock

P.U. H.T. €

53532	Logette freedom tête-à-tête	20 kg
53538	Renfort extrémité de logette freedom	3,2 kg
	prévoir 1 toutes les 6 ou 10 places	
53533	Kit fixation / Marche béton (12 chevilles Ø 10)	1,2 kg



BARRE GARROT

13009	Barre au garrot nue Ø 49 lg 6 m retraits (prévoir 3 lg)	15 kg
53280	Raccord extrémité barre au garrot / mur (unitaire)	1 kg
53055	Fixation titan seule 49/60 (prévoir 1 par bat flanc)	1,7 kg
53600	Kit de fixation au sol (4 chevilles Ø12)	0,4 kg
53059	Fixation titan seule 49/70 pour logette en tête-à-tête (uniquement pour barre au garrot centrale)	1,7 kg

LOGETTE FREEDOM

FREEDOM SIMPLE

Jusqu'à épuisement du stock

P.U. H.T. €

53535	Bat flanc logette freedom	18 kg
53537	Kit de fixation sur marche béton - 8 chevilles Ø 10	0,8 kg
53538	Renfort extrémité de logette freedom	3,2 kg
prévoir 1 toutes les 6 ou 10 places		
53536	Support inférieur + visserie	6,5 kg
53600	Kit de fixation de support au sol - 4 chevilles Ø 12	0,4 kg

BARRE GARROT

13009	Barre au garrot nue Ø 49 lg 6m rétreinte (prévoir 2 lg)	15 kg
53280	Raccord extrémité barre au garrot / mur (unitaire)	1 kg
53055	Fixation titan seule 49/60	1,7 kg
53600	Kit de fixation au sol 4 chevilles Ø12	0,4 kg


**LOGETTES
SÉPARATION
DE LOGETTE
TAPIS / MATELAS**

BASTAING BOIS

53528	Bastaing bois 180 x 50 x 3800	35 kg
53529	Kit de fixations (4 tirefonds)	0,2 kg



**Fixation
Titan 49/60**
réf. 53055




**Support inférieur
+ visserie**
réf. 53536

EASY FREE TÊTE-À-TÊTE

P.U. H.T. €

53562	Logette Easy Free en tête-à-tête	21,5 kg
53537	Kit de 8 chevilles Ø10	0,8 kg



BARRE GARROT

13009	Barre au garrot nue Ø 49 lg 6m rétreinte (prévoir 3 lg)	15 kg
53280	Raccord extrémité barre au garrot / mur (unitaire)	1 kg
53055	Fixation titan seule 50/60	1,7 kg
53600	Kit de fixation au sol (4 chevilles Ø12)	0,4 kg

BASTAING BOIS

53528	Bastaing bois 180 x 50 x 3800	35 kg
53529	Kit de fixations bastaing bois (4 tirefonds)	0,2 kg
53551A	Support bastaing bois au sol	0,8 kg
53600	Kit de fixation au sol (4 chevilles Ø12)	0,4 kg

LOGETTE EASY FREE

EASY FREE SIMPLE

P.U. H.T. €

53560	Logette Easy Free	19 kg
53537	Kit de 8 chevilles Ø10	0,8 kg


BARRE GARROT

13009	Barre au garrot nue Ø 49 lg 6 m rétreinte (prévoir 2 lg)	15 kg
53280	Raccord extrémité barre au garrot / mur (unitaire)	1 kg
53055	Fixation titan seule 49/60	1,7 kg
53600	Kit de fixation au sol (4 chevilles Ø12)	0,4 kg

**LOGETTES
SÉPARATION
DE LOGETTE
TAPIS / MATELAS**

BASTAING BOIS

53528	Bastaing bois 180 x 50 x 3800	35 kg
53529	Kit de fixations bastaing bois (4 tirefonds)	0,2 kg
53551A	Support bastaing bois au sol	0,8 kg
53600	Kit de fixation au sol (4 chevilles Ø12)	0,4 kg



T1


LOGETTE SUPER COSY

SUPER COSY SUR PLATINE

P.U. H.T. €

SPT2334	Bat flanc logette super cosy nu / platine veau Ø50, lg 1,5 m, h. 1 m	17,5 kg
SPT1895	Bat flanc logette super cosy nu / platine génisse Ø50, lg 1,7 m, h. 1 m	18,5 kg
SPT3933	Bat flanc logette super cosy nu / platine sans retour lg 2 m, h. 1,10 m	27 kg
Prévoir un délai de 6 semaines		
53525A	Bat flanc logette super cosy nu / platine lg 2 m, h. 1,10 m	28 kg

Autres modèles nous consulter



LOGETTE SUPER COSY

SUPER COSY BIG COW SUR PLATINE

P.U. H.T. €


SPT4595 Bat flanc logette super cosy Big Cow nu / platine sans retour
lg 2 m, h. 1,25 m29 kg

Prévoir un délai de 6 semaines

53530A Bat flanc logette super cosy Big Cow nu / platine
lg 2 m, h. 1,25 m30 kg

Autres modèles nous consulter

**LOGETTES
SÉPARATION
DE LOGETTE
TAPIS / MATELAS**



BARRE GARROT

13009	Barre au garrot nue Ø 49 lg 6 m rétreinte	15 kg
53280	Raccord extrémité barre au garrot / mur (unitaire)	1 kg
53055	Fixation Titan 49/60	1,7 kg
53056	Fixation Titan 49/49	1,5 kg
53600	Kit de fixation au sol (4 chevilles Ø12)	0,4 kg

BASTAING BOIS


53528	Bastaing bois 180 x 50 x 3800	35 kg
53529	Kit de fixation (4 tire fonds)	0,2 kg
53551A	Support Bastaing logette Infiniti	0,8 kg




SÉPARATION DE LOGETTES

P.U. H.T. €

70600	Séparation de logettes 2 tubes Ø 60 de 2 à 3 m	27 kg
70601	Séparation de logettes 2 tubes Ø 60 de 3 à 4 m	34 kg
70602	Séparation de logettes 2 tubes Ø 60 de 4 à 5 m	42 kg
70603	Séparation de logettes 2 tubes Ø 60 de 5 à 6 m	49 kg



70605	Fixation de séparation sur bat flanc Big Cow, Easy-free, Freedom Ø 60	8 kg
70604	Fixation de séparation sur bat flanc logette CK, 2000 Super Cosy Ø 60	6 kg




Entraxe fixation : 0,51 m

SÉPARATION DE LOGETTES

SÉPARATION RELEVABLE

P.U. H.T. €

70606	Séparation relevable 2T Ø 60 de 3,3 à 4,7 m	240 kg
70607	Séparation relevable 2T Ø 60 de 4,8 à 6,2 m	269 kg



**LOGETTES
SÉPARATION
DE LOGETTE
TAPIS / MATELAS**

70608	Séparation relevable motorisée 2T Ø 60 de 3,3 à 4,7 m	215 kg
70609	Séparation relevable motorisée 2T Ø 60 de 4,8 à 6,2 m	240 kg

