

HENDI

Tools for Chefs

KATALOG 2026 | 2027

- TÖPFE, PFANNEN, GN-BEHÄLTER
- MESSER KÜCHENARTIKEL
- EISCREME BACKEN
- LEBENSMITTEL-VERARBEITUNG
- VAKUUM-VERPACKUNG
- THERMISCHE VERARBEITUNG
- ÖFEN BLECHE
- PIZZA & PASTA KEBAB
- KÜHLUNG
- TISCHARTIKEL
- BUFFET
- BAR
- KAFFEE HEISSGETRÄNKE
- THERMOBOXEN TRANSPORTWÄGEN
- GESCHIRRSPÜLER HYGIENE
- MÖBEL
- BBQ

13

Coffee and accessories, hot drinks

Exceptional hot drinks without compromise




HENDI



Großer Frischwasserbehälter: 6 l

Beleuchteter Wasserbehälter

Auch für gemahlenen Kaffee geeignet

Funktion zur Einstellung der Temperatur für heiße Milch und heißen Milchschaum

Beweglicher Kaffeeauslauf für Tassen mit einer Höhe von bis zu 165 mm

Anschlussmöglichkeit an die Wasserversorgung

Espresso	Latte Macchiato	Doppelter Cappuccino
Lungo	Flat White	Aufgeschäumte Milch
Ristretto	Latte	Hot milk
Ristretto Lungo	Kaffeekanne	Doppelte heiße Milch
Americano	Heißes Wasser	Doppelte aufge-schäumte Milch
Cappuccino	Doppelter Espresso	

KAFFEEVOLLAUTOMAT

- Gehäuse aus ABS-Kunststoff.
- Starter-Programm 17 Getränke.
- 6-l-Wassertank oder Anschluss direkt an die Wasserleitung.
- Heiße Milch und heißer Milchschaum mit 2 Temperaturstufen.
- Fester Trichter mit einem Fassungsvermögen von 1 kg für Kaffeebohnen.
- Empfohlene tägliche Arbeitslast: bis zu 100 Tassen.
- Max. stündliche Ausstoßkapazität (pro Getränk) – 100 Espresso oder 100 Cappuccino.
- Behälter für Kaffeesatz: bis zu 35 Portionen.
- Abnehmbarer Kaffeespender, höhenverstellbar zwischen 80 und 165 mm.
- USB-Verbindung.
- Wasserpumpendruck 19 bar.
- Maximale Tassenhöhe: 165 mm.
- Intuitiver 10"-Farb-Touchscreen.
- Fassungsvermögen des Tropfbehälters: 2 l
- 2-Tassen-Funktion.
- Reinigungsfunktion.
- Zubehör (im Lieferumfang enthalten):
- 1 Milchschlauch, 50 cm.
- 1 Universalschlüssel.
- 1 Wasserablaufschlauch mit Adapter, 100 cm.
- 1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm.
- 1 Filteranschluss.
- Verstellbare Funktionen:
  - Einstellbare Mahlstufen: 5-9 Stufen, Mahlgeschwindigkeit 1,9 g/s.
  - Kaffeestärke: Wählen Sie zwischen 7 g und 16 g pro Tasse.
  - Kaffee-Menge.
  - Kaffee-Temperatur.
  - Option „Vorbrühen".
  - Heißwassermenge, Temperatur und Dosierzeit.
  - Dosierzeit für aufgeschäumte Milch.
  - Gebrühter Kaffee.

Artikelnummer	V	W	mm	€
209950	230	3000	390x544x(H)578	**2 995,00**



Fe carbon steel | indoor | NEW

MILCHKÜHLER PROFI LINE

- Kompressor-Kühlsystem.
- Touch-Bedienfeld.
- Temperatur- und Beleuchtungssteuerung.
- Temperaturbereich: von 0°C bis 8°C.
- Geeignet für bis zu 4 × 1 L Milchpackungen.
- 2 Öffnungen für Milchschläuche auf der linken Seite und 2 auf der rechten Seite.
- Höhe der Milchschlauchöffnungen: von 280 bis 320 mm.
- Geeignet für 7 / 10 / 13 mm Milchstopfen.
- Automatische Abtaufunktion.
- Bodenseitiges Schloss inklusive 2 Schlüsseln.
- Abmessungen der Innenkammer: 160x190x(H)280 mm.
- Separater Milchbehälter (nicht enthalten), Code 240014, separat erhältlich.

Artikelnummer	Liter	V	W	mm	€
240007	8,5	230	65	220x450x(H)455	**399,00**



240014

indoor | NEW

MILCHBEHÄLTER MIT DECKEL

- Hergestellt aus ABS.
- Deckel mit Öffnung für Milchschlauch.
- Geeignet für Milchkühler und Kaffeeausrüstung.
- Kompatibel mit dem HENDI Milchkühler, Code 240007.

Artikelnummer	Liter	mm	€
240014	4,5	150x173x(H)237	**54,95**

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

VERONA
MACCHINE PER CAFFÈ

NEW

KAFFEEMASCHINEN VERONA

- Traditionelle Espressomaschinen aus Edelstahl.
- An die Wasserversorgung angeschlossen.
- Automatische Gruppenreinigung.
- Automatische Kesselbefüllung.
- Manometer zur Überwachung des Brüh- oder Kesseldrucks.
- Vorbrühsystem zur gleichmäßigen Befeuchtung des Kaffeemehls vor der Extraktion.
- Zuverlässige und effiziente Espressomaschinen, die gleichbleibende Ergebnisse liefern.
- Hergestellt aus hochwertigen Komponenten und Materialien, um Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Geeignet für den Anschluss an eine 3/8" Wasserversorgung.
- Verstellbare Füße.



207499





207598	207642
Kaffeemaschine Romeo Easy, 1-gruppig, halbautomatisch	Kaffeemaschine Romeo, 1-gruppig, automatisch
Halbautomatische Steuerung. Verfügt über einen Tassenhalter auf der Oberseite. Integrierte Vibrationspumpe. Kommt mit einer Dampflanze und einem Heißwasserhahn. Kesselkapazität: 3L. Maximale Tassengröße: 80 mm. Anzahl der Brühgruppen: 1. Zubehör: - 2-Tassen-Siebträger mit Filtersieb. - 1-Tassen-Siebträger mit Filtersieb. - Reinigungsbürste für Siebträger und Filtersieb. Kann durchschnittlich über 200 Espressi pro Stunde liefern.	Automatische Steuerung. Verfügt über einen Tassenhalter oben. Eingebaute Vibrationspumpe. Kommt mit einer Dampflanze und einem Heißwasserhahn. Kesselkapazität: 3L. Maximale Tassenhöhe: 80 mm. Anzahl der Brühgruppen: 1. Programmierbare Kaffeedosierung: Die Kaffeemenge kann im Speicher hinterlegt werden. Zubehör: - 2-Tassen-Siebträger mit Filtersieb. - 1-Tassen-Siebträger mit Filtersieb. - Reinigungsbürste für Siebträger und Filtersieb. Kann durchschnittlich über 200 Espressi pro Stunde liefern.
375x530x(H)485 mm	375x530x(H)485 mm
1800 W/230 V	1800 W/230 V
30,5 kg	30,5 kg
2 095,00	**2 395,00**

HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

NEW



207581





207499	207581
Kaffeemaschine Julia Compact, 2-gruppig, automatisch	Kaffeemaschine Julia, 2-gruppig, automatisch
Automatische Steuerung. Verfügt über einen Tassenhalter oben. Eingebaute Rotationspumpe. Ausgestattet mit einer Dampflanze und einem Heißwasserhahn. Kesselkapazität: 6,5L. Maximale Tassengröße: 140 mm. Anzahl der Brühgruppen: 2. Programmierbare Kaffeedosierung: Die Kaffeemenge kann gespeichert werden. Zubehör: - 2× 2-Tassen-Siebträger mit Filtersieb. - 1-Tassen-Siebträger mit Filtersieb. - Reinigungsbürste für Siebträger und Sieb. Kann durchschnittlich über 400 Espressi pro Stunde liefern.	Automatische Steuerung. Eingebauter Tassenwärmer mit integriertem Tassenhalter oben. Eingebaute Rotationspumpe. Kommt mit 2 Dampflanzen und einem Heißwasserhahn. Kessekapazität: 11L. Maximale Tassengröße: 140 mm. Anzahl der Brühgruppen: 2. Programmierbare Kaffeedosierung: Kaffeemenge kann im Speicher gespeichert werden. Zubehör: - 2× 2-Tassen-Siebträger mit Filtersieb. - 1-Tassen-Siebträger mit Filtersieb. - Reinigungsbürste für Siebträger und Filtersieb. Kann durchschnittlich über 400 Espressi pro Stunde liefern.
475x563x(H)530 mm	665x563x(H)530 mm
2700 W/230 V	3700 W/230 V
53 kg	53 kg
3 495,00	**3 795,00**



207451

VERONA
MACCHINE PER CAFFÈ

NEW

KAFFEEMÜHLE, ELEKTRISCH

- Das Gehäuse besteht aus Aluminium.
- Großer Bohnenbehälter mit einer Kapazität von 1,65 kg.
- Flache Mahlscheiben mit Titanbeschichtung.
- 12-stufige Mahlgradeinstellung.
- Touchscreen-Oberfläche aus gehärtetem Glas.
- 4 Betriebsmodi für flexibles Mahlen.
- Halbdosierung und automatische Dosierungsmöglichkeiten.
- Beleuchteter Kaffeeauslass.
- Integrierter Dosierzähler.
- Mahlgeschwindigkeit: 1360 U/min.
- Die antistatische Funktion hilft, das Anhaften von Kaffeepulver im Mahlwerk zu verhindern.
- Abnehmbarer Schleifkopf zur Reinigung und Wartung.
- Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschützt.
- Maximale Dauer im Dauerbetrieb: 5 Minuten.
- Mahlleistung bis zu 40 g pro Zyklus.

Artikelnummer	V	mm	€
207451	220	410x240x(H)625	**799,00**



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

Video ansehen

S.S. stainless steel

SCHOKOLADENSPENDER

- Zapfhahn, Deckel und Rührwerk aus PP.
- Behälter aus BPA-freiem Material.
- Das Bain-Marie-Heizsystem verhindert, dass die Schokolade am Boden anbrennt.
- Behälterbasis aus Edelstahl, mit transparenten Seitenwänden.
- Integriertes Rührsystem sorgt für eine homogene Konsistenz.
- Ausgestattet mit einem speziellen Anti-Tropf-Zapfhahn für eine kontrollierte Ausgabe.
- Tropfschale mit einer Schwimmeranzeige ausgestattet, die bei voller Füllung warnt.
- Überhitzungsschutz erhöht die Betriebssicherheit.
- Temperatur einstellbar von 65°C bis 85°C.
- Erforderliche Umgebungstemperatur: 10°C bis 32°C.

Art.-Nr.	Liter	V	W	mm	€
274125	5	230	1006	440x360x(H)471	**489,50**
274149	10	230	1006	415x300x(H)580	**525,00**

Das Bain-Marie Heizsystem gewährleistet, dass die Schokolade nicht am Boden anbrennen kann.



274125

274149

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash | NEW

MILCHAUFSCHÄUMER

- Gehäuse aus 18/0 Edelstahl.
- Kanne aus 18/8 Edelstahl.
- Der Griff ist aus Polypropylen.
- Deckel aus AS.
- Aufschäumteil aus POM.
- Anzeigeleuchte: Rot für heiß, Blau für kalt.
- Abnehmbare Milchkanne.
- Funktionen:
  - Milchschaum für Cappuccino.
  - Milchschaum für Latte.
  - Erhitzen für alle Milcharten.
  - Schaum für kalte Milch.
- Kanne Fassungsvermögen: 300 ml zum Aufschäumen, 500 ml zum Aufheizen.

Artikelnummer	V	W	mm	€
209165	230	500	178x143x(H)220	**99,95**



209165



207390

KAFFEE–VERTEILER

- Verteiler aus Edelstahl, für alle Siebträger mit 58 mm Durchmesser.
- Griff aus schwarzem Aluminium.
- Mit 3 Schrägen auf der Oberseite, um den Kaffeesatz gleichmäßig in einem Siebträger zu verteilen.

Artikelnummer	mm	€
207390	ø64x(H)35	**27,95**



208731

KAFFEE-STAMPFER

- Zum Festdrücken des Kaffees, geeignet für die meisten Siebträgermaschinen.
- Stampfer aus Edelstahl.
- Mit schwarzem Holzgriff.
- Gewicht: 355 g.

Artikelnummer	mm	€
208731	ø58x(H)95	**19,95**



208625

KAFFEE-STAMPFER MIT FEDER

- Zum Festdrücken des Kaffees, geeignet für die meisten Siebträgermaschinen.
- Stampfer mit Feder aus Edelstahl.
- Schwarzer Aluminiumgriff.

Artikelnummer	mm	€
208625	ø58x(H)100	**25,95**



208670

STAMPFERUNTERLAGE

- Aus Silikon, mit einer Aussparung für den Siebträger beim Stampfen.
- Mit runder Stampferablagefläche.

Artikelnummer	mm	€
208670	125x140x(H)30	**8,50**



208649

STAMPFERUNTERLAGE, DOPPELT

- Aus Silikon, mit 2 Aussparungen für den Siebträger beim Stampfen.
- Mit 2 runden Stampferablageflächen.

Artikelnummer	mm	€
208649	205x150x(H)45	**12,95**

208687



STAMPFERSTATION

- Mit einer Aussparung für den Siebträger beim Stampfen.
- Mit runder Stampferablagefläche.

Artikelnummer	mm	€
208687	93x142x(H)60	**17,25**



208724

REINIGUNGSBÜRSTE

- Pinsel aus PBT.
- Messlöffel für Reinigungsmittel.
- Spritzsieb hält den Griff trocken.
- Set mit 2 Stk.

Artikelnummer	mm	€
208724	(L)225	**6,95**



208618

KAFFEESATZ-ABKLOPFBEHÄLTER

- Aus Edelstahl.
- Mit abnehmbarer Abklopfstange.

Artikelnummer	mm	€
208618	153x185x(H)165	**37,95**



208694

KAFFEESATZ-ABKLOPFSCHUBLADE

- Schubladenmodell aus Karbonstahl.
- Mit abnehmbarer Abklopfstange und perforiertem Gehäuse.

Artikelnummer	mm	€
208694	350x250x(H)90	**78,50**



208335

KAFFEESATZ-ABKLOPFBEHÄLTER

- Aus Edelstahl.
- Mit abnehmbarer silikonbeschichteter Abklopfstange.

Artikelnummer	mm	€
208342	265x162x(H)100	**23,95**
208335	176x162x(H)100	**19,95**



208380

KAFFEESATZ-ABKLOPFBEHÄLTER

- Rahmen aus dunklem Holz, mit einer GN 1/4 Abklopfbox aus Edelstahl.
- Mit abnehmbarer silikonbeschichteter Abklopfstange.

Artikelnummer	mm	€
208380	275x175x(H)110	**37,95**



271247

THERMOMETER FÜR MILCHSCHAUM

- Mit Clip zum Befestigen des Thermometers an der Milchkanne.
- Grüne Markierung zeigt die ideale Milchtemperatur für Cappuccino etc.
- Temperaturbereich -10° bis +110°C.
- Graduierung: 1°C.
- Edelstahlsonde mit Schutzkappe.
- Leicht abzulesen.

Artikelnummer	Bereich	mm	€
271247	-10/110°	ø44x(H)140	**5,25**



458198

MILCHKANNE

- Aus Edelstahl mit schwarzer Antihaftbeschichtung.

Artikelnummer	Liter	mm	€
458198	0,6	ø90x(H)112	**14,05**



451045

MILCHKÄNNCHEN MIT V-FÖRMIGEM AUSGUSS, MATTSCHWARZ

- Hergestellt aus extra dickem Edelstahl, der den Inhalt länger heiß hält.
- Der V-förmige Ausguss sorgt für zusätzliche Kontrolle beim Ausgießen.

Artikelnummer	Liter	mm	€
451045	0,7	ø84x(H)130	**18,95**





451052

MILCHKÄNNCHEN MIT MASS

- Hergestellt aus Edelstahl.
- Form mit leicht zu gießendem Auslauf für sauberes und effizientes Arbeiten.
- Spülmaschinengeeignet.
- Erhältlich in mehreren Größen (Codes: 450109, 450208, 450307, 450406, 450505).

Artikelnummer	Liter	mm	€
451052	0,6	130x77x(H)112	**10,95**



451533

MEHRZWECKKANNEN

Artikelnummer	Liter	mm	€
451502	0,35	ø76x(H)93	**7,50**
451519	0,6	ø90x(H)112	**10,25**
451526	0,9	ø102x(H)125	**12,95**
451533	1,5	ø112x(H)161	**17,75**

KAFFEEMASCHINE



208533



FILTERKAFFEEMASCHINE

- Gehäuse aus Polypropylen mit Front-, Ober- und Rückseite aus Edelstahl.
- Mattes Finish.
- Direkt beheiztes Brühsystem.
- Brühtemperatur: 93–96°C.
- Brühzeit: ca. 9 Min.
- Brüht 0,5 bis 1,8 L pro Durchgang.
- Zwei unabhängig gesteuerte Heizplatten: eine oben auf der Maschine und eine im Brühbereich.
- Integrierter Kalksensor mit automatischer Warnanzeige.
- Kompatibel mit 248 x 114 mm Papierkaffeefiltern.
- Inklusive Filterhalter, 1,8 L Kaffeekanne aus gehärtetem Glas (Code 445907) und 100 Papierfilter.
- Kompatible Ersatzpapierfilter sind separat erhältlich (Code 208656).
- Die Kaffeekanne ist nicht spülmaschinenfest.

Artikelnummer	V	W	mm	€
208533	230	1480	421x213x(H)423	**164,00**



208304



FILTERKAFFEEMASCHINE

- 2 Heizplatten aus Edelstahl (oben und unten), zum Warmhalten des Kaffees nach dem Brühen.
- 2 separate Schalter, für obere Heizplatte und untere Heizplatte, die das Wasser kocht.
- Wassertank: 1,8 l. Im Set
- enthalten: 2 x 1,8 l Dekanter und 100 Stück Papierfilter.
- Dekanter sind nicht spülmaschinenfest.

Artikelnummer	V	W	mm	€
208304	230	1480	220x383x(H)465	**259,50**



211052





FILTERKAFFEEMASCHINE

- Gehäuse und Halter für Kaffeefilter aus Edelstahl.
- Heiztemperatur: 93-96°C.
- Brühzeit: ca. 7 Min.
- Kontrolllampen zum Erwärmen und Entkalken.
- Überhitzungsschutz.
- Schutz vor trockener Erwärmung.
- Wassertank: 2 Liter.
- Im Set enthalten: 2-Liter-Behälter und 100 Stück Papierfilter.

Artikelnummer	Liter	V	W	mm	€
211052	2	230	1400	215x410x(H)520	**279,50**



208656

PAPIERKAFFEEFILTER FÜR FILTERKAFFEEMASCHINEN

- Set aus 1000 Filtern für Filterkaffeemaschinen.
- Hergestellt aus gebleichtem Filterpapier.
- Durchmesser oben: ca. 245 mm.
- Durchmesser unten: ca. 133 mm.
- Durchmesser unten: ca. 133 mm.
- Für handelsübliche Filterkaffeemaschinen, zB von HENDI, geeignet.

Artikelnummer	Stückzahl	mm	€
208656	1000	ø245x(H)62	**35,95**



445907

KAFFEEKANNE

- Geeignet für die HENDI Filterkaffeemaschine mit der Artikelnummer 208304/208533.
- Aus Glas gefertigt, mit Griff und Deckel aus Polypropylen.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

Artikelnummer	Liter	mm	€
445907	1,8	200x185x(H)170	**16,95**



448526

ISOLIERKANNE

- Ideal in Kombination mit der HENDI Filterkaffeemaschine mit der Artikelnummer 211052.
- Aus Edelstahl gefertigt, mit Griff und Deckel aus Polypropylen.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

Artikelnummer	Liter	mm	€
448526	2	150x180x(H)265	**20,95**

Video ansehen



209998

ELEKTRISCHER WASSERKOCHER KABELLOS

- Gehäuse und Heizelement aus Edelstahl 304.
- Griff, Deckel und Basis aus Polypropylen.
- Eingebautes und somit vor Beschädigungen geschütztes Heizelement, für längere Lebensdauer des Heizelements und somit auch des gesamten Wasserkochers.
- Indikationsleuchte für Heizbetrieb.
- Mit Wasserstandsanzeige.
- Automatische Abschaltung, wenn das Wasser kocht.
- Doppelter Trockenkochschutz.

Artikelnummer	Liter	V	W	mm	€
209998	4,2	230	2000	341x226x(H)305	**43,95**



209936

ELEKTRISCHER WASSERKOCHER KABELLOS

- Perfekt für den intensiven Gebrauch. Mit Schnellkochfunktion. Separater Sockel für eine einfachere Handhabung des Wasserkochers, der eine volle 360°-Drehung des Wasserkochers ermöglicht. Ausgestattet mit ergonomischem Polypropylen-Griff. Mit Heizungs-Kontrollleuchte. Heizung unter dem Boden platziert und somit gegen Kalkablagerungen geschützt. Automatische Abschaltung bei kochendem Wasser. Mit Trockenkochschutz - Gerät funktioniert nicht ohne Wasser. Gehäuse und Boden aus rostfreiem Edelstahl 18/8.

Artikelnummer	Liter	V	W	mm	€
209936	2,5	230	2200	242x172x(H)294	**29,95**



624302

WASSERKOCHER

- Entwickelt für den Einsatz auf Gasherden.
- Aus Edelstahl gefertigt.
- Mit Deckel und bequemem Griff für einfaches Tragen.
- Kapazität: 6 L.
- Spülmaschinengeeignet.

Artikelnummer	Liter	mm	€
624302	6	ø245x(H)290	**36,95**

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

PP polypropylene | 18/8 stainless steel

Video ansehen



209981

ELEKTRISCHER WASSERKOCHER KABELLOS

- Gehäuse und Heizelement aus Edelstahl 304.
- Griff, Deckel und Basis aus Polypropylen.
- 360 Grad Drehbasis.
- Eingebautes und somit vor Beschädigungen geschütztes Heizelement, für längere Lebensdauer des Heizelements und somit des gesamten Wasserkochers.
- Indikationsleuchte für Heizbetrieb.
- Mit Wasserstandsanzeige.
- Automatische Abschaltung, wenn das Wasser kocht.
- Doppelter Trockenkochschutz.
- Nur für Wasser geeignet.
- Das Kochen von anderen Flüssigkeiten kann das Gerät beschädigen.

Artikelnummer	Liter	V	W	mm	€
209981	1,8	230	2150	226x165x(H)310	**24,95**

18/8 stainless steel | PP polypropylene



209943

ELEKTRISCHER WASSERKOCHER KABELLOS MIT TEMPERATURREGELUNG

- Für die Zubereitung von Wasser für Getränke mit besonderen Brühvoraussetzungen, zB grünem Tee, weißem Tee oder Yerba Mate.
- AISI304 Edelstahlgehäuse und -heizelement.
- Griff, Deckel und Sockel aus Polypropylen.
- Einfache Temperaturregelung - Wasser kann auf eine dieser Temperaturen erhitzt und konstant gehalten werden: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C. Heizelement unter dem Boden platziert und somit gegen Kalk geschützt.
- Bedienfeld mit Digitalanzeige.
- Thermostat-Anzeigeleuchte.
- Interne Anzeige für maximalen Wasserstand.
- Automatische Abschaltfunktion nach dem Kochen des Wassers.
- Doppelter Schutz gegen das Einschalten des leeren Wasserkochers.
- Wasserkocher kann um 360° gedreht werden.
- VORSICHT: Nur zum Kochen von Wasser bestimmt, das Kochen anderer Flüssigkeiten kann den Wasserkocher beschädigen.

Artikelnummer	Liter	V	W	mm	€
209943	1,8	230	1800	230x165x(H)255	**37,95**



456514

TEEBOX

- Box aus Holz in einem natürlichen hellen Farbton.
- Deckel: ein Holzrahmen mit Acrylfenster, auf Scharnieren, nach oben geöffnet.
- 12 Fächer in der Box, jedes bietet Platz für 12 Teebeutel.

Artikelnummer	mm	€
456514	300x280x(H)90	**39,95**

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



18/8 stainless steel | SIL silicone | PP polypropylene | ABS plastic

GETRÄNKESPENDER

- Außenkörper aus Edelstahl gefertigt.
- Innenbehälter aus Edelstahl 18/8.
- Ausgestattet mit 1 Zapfhahn.
- PU-Isolierung.
- Geeignet für heiße und kalte Getränke.
- Mit Griff.

Artikelnummer	Liter	mm	€	
425336	9	290x245x(H)430	**49,95**	
424513	11	292x266x(H)440	**59,95**	N
424520	13,8	292x266x(H)490	**64,95**	N

NEW



425336



240700

PP polypropylene | S.S. stainless steel

HEISSGETRÄNKESPENDER

- Kessel aus Edelstahl.
- Wärmeisolierte Griffe aus Polypropylen und tropffreier Ablasshahn.
- Thermostat einstellbar bis 110°C.
- Ideal für Glühwein und heißes Wasser.
- Aufheizdauer ≈ 75 min.
- Nicht geeignet für heiße Schokolade oder Milch.

Artikelnummer	Liter	V	W	mm	€
240700	25	230	2500	473x448x(H)487	**115,50**



240601

PP polypropylene | S.S. stainless steel

HEISSGETRÄNKESPENDER

- Kessel aus beschichtetem Edelstahl.
- Wärmeisolierte Griffe aus Polypropylen und tropffreier Ablasshahn.
- Thermostat einstellbar bis 110°C.
- Ideal für Glühwein und heißes Wasser.
- Aufheizdauer ≈ 75 min.
- Nicht geeignet für heiße Schokolade oder Milch.

Artikelnummer	Liter	V	W	mm	€
240601	25	230	2500	473x448x(H)487	**112,50**

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

HEISSGETRÄNKESPENDER DOPPELWANDIG

- Ideal für Glühwein und kochendes Wasser für Tee.
- Funktioniert automatisch und hält Getränke stets auf Serviertemperatur.
- Wärmeverlust und Energieverbrauch werden durch das isolierte doppelwandige Gehäuse aus poliertem Edelstahl reduziert.
- Deckel mit sicherem „Twist-Lock"-System.
- Geschütztes Heizelement unter dem Tank mit Überhitzungsschutz.
- Ausgestattet mit Cool-Touch-Griff, Deckelgriff und tropffreiem Ausguss, alles aus Polypropylen.
- Eindeutige Wasserstandsanzeige in Litern.
- Maximale Tassenhöhe: 130 mm (ohne Tropfschale).
- Mit einem silikongeschützten Netzschalter und Kontrollleuchten für Heizung und Fehlersuche.
- Die Temperatur kann zwischen 30°C und 100°C eingestellt werden.
- Tropfschale im Lieferumfang enthalten.
- Nicht geeignet für Schokomilch.

18/8 stainless steel | PP polypropylene | indoor | <100°C temp

BIS ZU 20% ENERGIEER-SPARNIS



Tropfschale inklusive

211168

211175

Art.-Nr.	Füllmenge (l)	V	W	mm	Zeit bis zum Kochen (Min.)	€
211168	9	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	**105,00**
211175	17	230	2500	415x382x(H)480	37 ±5	**135,00**

Doppelwandig – bis zu 20 % geringerer Energieverbrauch



Wartungsfreies Heizelement unter dem Kessel



Deckel mit sicherem „Twist-Lock"-System und Cooltouch-Griffen aus Polypropylen ausgestattet



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

HEISSGETRÄNKESPENDER EINWANDIG

- Ideal für Glühwein und kochendes Wasser für Tee.
- Funktioniert automatisch und hält Getränke stets auf Serviertemperatur.
- Einwandiges Gehäuse und Deckel aus gebürstetem Edelstahl mit sicherem „Twist-Lock"-System.
- Geschütztes Heizelement unter dem Tank mit Überhitzungsschutz.
- Ausgestattet mit Cool-Touch-Griff, Deckelgriff und tropffreiem Ausguss, alles aus Polypropylen.
- Eindeutige Wasserstandsanzeige in Litern.
- Maximale Tassenhöhe: 130 mm (ohne Tropfschale).
- Mit einem Netzschalter und Kontrollleuchten für Heizung und Fehlersuche.
- Die Temperatur kann zwischen 30°C und 100°C eingestellt werden.
- Nicht geeignet für Schokomilch.



211137 211144 211151

Art.-Nr.	Füllmenge (l)	V	W	mm	Zeit bis zum Kochen (Min.)	€
211137	10	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	**92,50**
211144	20	230	2500	415x382x(H)480	42 ±5	**118,00**
211151	30	230	2500	415x382x(H)620	65 ±2	**155,00**
211298				Auffangschale		**9,50**



211298

Tropfschale separat erhältlich



Höchstwasserstandsanzeige innen



Mit tropffreiem Ablasshahn



Deckel mit sicherem „Twist-Lock"-System und Cooltouch-Griffen aus Polypropylen ausgestattet

UNIQ

Buffet reinvented

PP polypropylene S.S. stainless steel



211434



211472

PERKOLATOR UNIQ

- Einwandiges Gehäuse aus Edelstahl.
- Griffe aus Polypropylen.
- Füllstandsanzeige.
- Tropffreier Wasserhahn.
- Die Tropfschale ist mit einem Magnet befestigt und leicht zu reinigen.
- Maximale Becherhöhe: 100 mm.
- Thermostat-Anzeige.
- Warmhalte-Funktion: Der Thermostat hält die Temperatur automatisch aufrecht.
- Die Kontrollleuchte signalisiert eine Überhitzung oder Entkalkungsanforderung.

Einzigartiges tropffreies Armaturendesign mit integriertem Messglas



Magnetische Auffangwanne



Der Filterbehälter hat einen eingebauten Filter für grob gemahlenen Kaffee, zusätzliches Filterpapier wird nicht benötigt



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



- Perkolatoren halten nach dem Brühen automatisch die Wärme.
- Filterkorb für grob gemahlenen Kaffee.
- Kontrollleuchte zeigt das Ende des Brühvorgangs an.
- Erhältlich in 2 Kapazitäten: 7 und 14 Liter.
- Erhältlich in 4 Farben, die zu anderen Elementen der UNIQ-Kollektion passen: Cremeweiß, Taupe, Silber und Schwarz.

Artikelnummer	Farbe	Liter	V	W	mm	Zeit bis zum Kochen (Min.)	€
211434	Silber	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**103,00**
211441	Silber	14	230	1770	354x418x(H)500	57	**115,00**
211472	Schwarz	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**124,00**
211489	Schwarz	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**139,00**
211557	Creme	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**124,00**
211571	Creme	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**139,00**
211564	Taupe	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**124,00**
211588	Taupe	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**139,00**

UNIQ

Buffet reinvented

S.S. stainless steel | PP polypropylene | <100°C temp



211410



211458

HEISSGETRÄNKESPENDER UNIQ

- Einwandiges Gehäuse aus Edelstahl.
- Griffe aus Polypropylen.
- Füllstandsanzeige.
- Tropffreier Wasserhahn.
- Die Tropfschale ist mit einem Magnet befestigt und leicht zu reinigen.
- Max. Becherhöhe: 100 mm.
- Thermostat-Anzeige.
- Warmhalten: Der Thermostat hält die Temperatur automatisch aufrecht.
- Die Temperatur kann von 30 °C bis 100 °C eingestellt werden.
- Reset-Taste – zur Verwendung bei Überhitzung.

Einzigartiges tropffreies Armaturendesign mit integriertem Messglas



Magnetische Auffangwanne



Der Kessel hält das Getränk nach dem Erhitzen auf Serviertemperatur.



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



- Die Kontrollleuchte signalisiert eine Überhitzung oder Entkalkungsanforderung.
- Nur zum Kochen von Wasser oder Erhitzen von Wein – nicht geeignet für andere Flüssigkeiten wie Milch oder heiße Schokolade.
- Erhältlich in 2 Kapazitäten: 9 und 16 Liter.
- Erhältlich in 4 Farben, die zu anderen Elementen der UNIQ-Kollektion passen: Cremeweiß, Taupe, Silber und Schwarz.

Artikelnummer	Farbe	Liter	V	W	mm	Zeit bis zum Kochen (Min.)	€
211410	Silber	9	230	950	307x330x(H)450	58	**95,00**
211427	Silber	16	230	1650	352x357x(H)380	63	**109,00**
211458	Schwarz	9	230	950	307x330x(H)450	58	**119,00**
211465	Schwarz	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**132,50**
211519	Creme	9	230	950	307x330x(H)450	58	**119,00**
211533	Creme	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**132,50**
211526	Taupe	9	230	950	307x330x(H)450	58	**119,00**
211540	Taupe	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**129,00**

PERKOLATOREN, EINWANDIG



208007



209882

PERKOLATOREN EINWANDIG

- Einwandige Edelstahlausführung mit eingebauter Filterwanne.
- Für grob gemahlenen Kaffee ist kein Papierfilter notwendig.
- Der Perkolator hält den Kaffee nach dem Brühen auf Serviertemperatur.
- Mit Füllstandsanzeige, tropffreiem Hahn und automatischer Rückstellung.
- Die Kontrollleuchte zeigt das Ende des Brühvorgangs sowie die notwendige Entkalkung an.

Art.-Nr.	Füllmenge (l)	V	W	mm	Zeit bis zum Kochen (Min.)	€
208007	6	230	1500	355x355x(H)470	21	**105,00**
208106	10	230	1500	406x390x(H)522	34	**147,50**
208205	16	230	1500	407x382x(H)595	51	**158,50**

HEISSGETRÄNKESPENDER

- Einwandige Ausführung.
- Ideal für Glühwein und kochendes Wasser für zB Tee.
- Aufwärmzeit: Artikel 209882 (9 Liter) in ≈ 23 Minuten, Artikel 209899 (18 Liter) in ≈ 52 Minuten.
- Temperatur stufenlos regelbar von 94 bis 99°C.
- Trockenkochschutz.
- Nicht für Kakao oder heiße Schokolade geeignet.

Art.-Nr.	Füllmenge (l)	V	W	mm	Zeit bis zum Kochen (Min.)	€
209882	9	230	2200	340x227x(H)468	52	**101,00**
209899	18	230	2200	387x275x(H)595	23	**136,00**
209905	28	230	2200	500x500x(H)488	76	**174,00**

PERKOLATOREN, DOPPELWANDIG

BIS ZU 20% ENERGIEER-SPARNIS



211205



211403

KAFFEE-PERKOLATOREN, DOPPELWANDIG

- Energiesparend durch doppelwandige Edelstahlausführung.
- Energieverbrauch um 20% niedriger als bei vergleichbaren einwandigen Kesseln.
- Geschweißte, silikonbeschichtete Edelstahlgriffe.
- Mit eingebauter Filterwanne.
- Für grob gemahlenen Kaffee ist kein Papierfilter notwendig.
- Der Perkolator hält den Kaffee nach dem Brühen auf Serviertemperatur.
- Mit Füllstandsanzeige, Non-Drip Hahn und automatischer Rückstellung.
- Die Kontrollleuchte zeigt das Ende das Brühvorgangs sowie die notwendige Entkalkung an.

Art.-Nr.	Füllmenge (l)	V	W	mm	Zeit bis zum Kochen (Min.)	€
211106	6	230	1500	316x350x(H)480	20	**133,00**
211205	10	230	1500	370x390x(H)525	32	**172,50**
211304	16	230	1500	360x401x(H)647	50	**185,00**

HEISSGETRÄNKESPENDER, DOPPELWANDIG

- Doppelwandig isolierte und hochglanzpolierte Edelstahlausführung verringert den Wärmeverlust durch Wärmeabstrahlung.
- Thermostatische Temperaturregelung bis 110°C.
- Korpus und Tank aus Edelstahl.
- Wartungsfreies Heizelement unter dem Tank.
- Sämtliche Teile sind zur leichten Reinigung einfach zu entnehmen.
- Punktgeschweißte und silikonbeschichtete Edelstahlgriffe.
- Tropffreier Hahn.
- Standrohr zur Anzeige des Füllstandes.
- Entkalkungsanzeige.
- Abtropfgitter aus Edelstahl.
- Nicht geeignet für Kakao.

Artikelnummer	Liter	V	W	mm	€
211403	9	230	2200	322x390x(H)522	**127,00**
211502	18	230	2200	386x393x(H)641	**165,00**





