

HENDI

Tools for Chefs

KATALOG 2026 | 2027

- TÖPFE, PFANNEN, GN-BEHÄLTER
- MESSER KÜCHENARTIKEL
- EISCREME BACKEN
- LEBENSMITTEL-VERARBEITUNG
- VAKUUM-VERPACKUNG
- THERMISCHE VERARBEITUNG
- ÖFEN BLECHE
- PIZZA & PASTA KEBAB
- KÜHLUNG
- TISCHARTIKEL
- BUFFET
- BAR
- KAFFEE HEISSGETRÄNKE
- THERMOBOXEN TRANSPORTWÄGEN
- GESCHIRRSPÜLER HYGIENE
- MÖBEL
- BBQ

16

Furniture

Durability you can rely on





HENDI

747

Edelstahlmöbel zur Selbstmontage.
Schneller und einfacher Aufbau.
Kompakte Verpackung - günstige Transportkosten.



ZERLEGTE MÖBEL
IN EINEM PRAKTISCHEN
PAKET GELIEFERT

1



ALLE ELEMENTE SIND
AUFBAUFERTIG, SCHRAUBEN
UND INBUSSCHLÜSSEL ENTHALTEN

2



EINFACHE MONTAGE DER BEINE
DANK SCHRAUBEN UND
SCHRAUBENSCHLÜSSEL

3



ROBUSTE KONSTRUKTIONSWEISE,
EINSATZBEREIT IN NUR 5 MINUTEN

4



INBUSSCHLÜSSEL
FÜR EINE SCHNELLE MONTAGE



ROBUSTE BEFESTIGUNG DER BEINE
MIT ZWEI SCHRAUBEN



EINFACHE NIVELLIERUNG
UND HÖHENVERSTELLUNG

EDELSTAHLMÖBEL



812457



817568

ZENTRALER ARBEITSTISCH BUDGET LINE

- Arbeitsplatte und Ablage aus Edelstahl.
- Das Regal ist mit einem Aluminiumkragen an den Edelstahlbeinen befestigt.
- Höhenverstellbare Beine.
- Tragfähigkeit der Tischplatte und des Regals: 130 kg.

Artikelnummer	mm	€
812457	1200x600x(H)850	**215,00**
812440	1000x600x(H)850	**195,00**
812464	1400x600x(H)850	**239,00**
812471	1600x600x(H)850	**259,00**
812488	1800x600x(H)850	**285,00**

ARBEITSTISCH MIT AUFSATZ BUDGET LINE

- Arbeitsplatte und Ablage aus Edelstahl.
- Das Regal ist mit den Beinen durch einen Aluminiummanschetten verbunden.
- Höhenverstellbare Beine.
- Mit Spiel.
- Tragfähigkeit: 130 kg.

Artikelnummer	mm	€
817568	1000x600x(H)950	**219,00**
817575	1200x600x(H)950	**239,00**
817582	1400x600x(H)950	**279,00**
817599	1600x600x(H)950	**299,00**
817605	1800x600x(H)950	**329,00**





811818

WASCHBECKEN

- AISI 304 - säurebeständige Edelstahlspüle, Wandmontage, Innenabmessungen: 350x250x(H)103 mm, ø35 mm. Öffnung für HENDI 970522 Wasserhahn: ø51 mm. Ablauf kompatibel mit Standardsiphons.

Artikelnummer	mm	€
811818	400x290x(H)145	**94,95**

ZENTRAL- UND WANDTISCHE – VERSCHRAUBT PROFI LINE

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Verschraubte Konstruktion für die Selbstmontage, die einen einfachen Transport und eine einfache Lagerung ermöglicht.
- Die Arbeitsplatte ist mit einer laminierten, wasserdichten Verstärkungs- und Schallschutzplatte gefüllt.
- Ungefähr zulässige Last auf der Arbeitsplatte: 70 kg/m².
- Beine aus 40 x 40 mm Profilen.
- Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.



811511



811467

MITTELTISCH MIT ABLAGE – VERSCHRAUBT

- Nicht einstellbare Ablage – der Abstand vom Boden bis zur unteren Kante der Ablage beträgt 160 mm.
- Zugriff auf den Arbeitsbereich von allen Seiten.
- Ungefähr zulässige Regallast: 70 kg/m².

Artikelnummer	mm	€
MIT FACHBODEN, TIEFE 600 MM		
811511	1000x600x(H)850	**323,00**
811535	1400x600x(H)850	**370,00**
811542	1600x600x(H)850	**415,00**
811559	1800x600x(H)850	**450,00**
811528	1200x600x(H)850	**345,00**
MIT FACHBODEN, TIEFE 700 MM		
810705	1000x700x(H)850	**369,00**
810712	1200x700x(H)850	**399,00**
810729	1400x700x(H)850	**419,00**
810736	1600x700x(H)850	**469,00**
810743	1800x700x(H)850	**525,00**

WANDTISCH MIT ABLAGE – VERSCHRAUBT

- Die 40 mm hohe Spritzschutzleiste schützt die Wand vor Flecken.
- Nichtverstellbares Regal – der Abstand vom Boden zur unteren Kante der Ablage beträgt 160 mm.
- Ungefähr zulässige Regallast: 70 kg/m².

Artikelnummer	mm	€
TIEFE 600 MM		
811467	1000x600x(H)850	**350,00**
811474	1200x600x(H)850	**375,00**
811481	1400x600x(H)850	**435,00**
811498	1600x600x(H)850	**460,00**
811504	1800x600x(H)850	**490,00**
811450	800x600x(H)850	**325,00**
TIEFE 700 MM		
812716	800x700x(H)850	**375,00**
812723	1000x700x(H)850	**385,00**
812730	1200x700x(H)850	**429,00**
812747	1400x700x(H)850	**459,00**
812754	1600x700x(H)850	**525,00**
812761	1800x700x(H)850	**550,00**

SPÜLTISCHE - VERSCHRAUBT PROFI LINE

- Verschraubte Konstruktion für die Selbstmontage, die einen einfachen Transport und eine einfache Lagerung ermöglicht.
- Aus Edelstahl.
- Die Kammer wird nahtlos in die Arbeitsplatte geschraubt und aus einem Edelstahlblech gepresst.
- Abmessungen der Spüle: 400x400x(H)250 mm.
- Standardprägung unten für den Siphon: ø50 mm.
- Gewindebohrung: ø 30 mm.
- 10-mm-Prägung der Arbeitsplatte, um zu verhindern, dass Wasser ausläuft.
- Die ungefähr zulässige Last auf der Arbeitsplatte beträgt 70 kg/m².
- 40 mm hoch, um die Wand vor Flecken zu schützen.
- Die hinteren Tischbeine werden um 50 mm von der Wand wegbewegt, um die Wandmontage zu erleichtern.
- Beine aus 40x40 mm Profilen.
- Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.



811849



811870

SPÜLTISCH – VERSCHRAUBT, TIEFE 600 MM

Artikelnummer	mm	Position Spülbecken	€
TIEFE 600 MM			
811849	600x600x(H)850	mittig	**405,00**

WASCHTISCH MIT ABLAGE – VERSCHRAUBT

- Regal ohne Füllung, nicht einstellbar – Abstand vom Boden bis zum unteren Regalrand beträgt 160 mm.

Artikelnummer	mm	Position Spülbecken	€
TIEFE 600 MM			
811856	600x600x(H)850	mittig	**465,00**
811863	800x600x(H)850	rechts	**515,00**
812495	800x600x(H)850	links	**525,00**
811870	1000x600x(H)850	rechts	**580,00**
812631	1000x600x(H)850	links	**585,00**
TIEFE 700 MM			
812938	1000x700x(H)850	rechts	**605,00**
812945	1000x700x(H)850	links	**605,00**

TISCH MIT 2 SPÜLBECKEN UND ABLAGE – VERSCHRAUBT

- Regal ohne Befüllung.
- Nicht verstellbar.
- Der Abstand vom Boden bis zum unteren Rand der Ablage beträgt 160 mm.

Artikelnummer	mm	€
TIEFE 600 MM		
811887	1000x600x(H)850	**695,00**
TIEFE 700 MM		
812969	1000x700x(H)850	**740,00**



811887

ZENTRAL- UND WANDTISCHE – VERSCHRAUBT KITCHEN LINE

- Verschraubte Konstruktion für die Selbstmontage, die einen einfachen Transport und eine einfache Lagerung ermöglicht.
- Aus Edelstahl gefertigt.
- Die Arbeitsplatte ist unten mit einem Längsprofil verstärkt.
- Ungefähr zulässige Last auf der Arbeitsplatte: 70 kg/m².
- Erhältlich mit oder ohne 40 mm Aufkantung.
- Beine aus 40x40 mm Profilen.
- Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.



817162



817278

MITTELTISCH MIT ABLAGE – VERSCHRAUBT, TIEFE 600 MM

Artikelnummer	mm	€
817094	600x600x(H)850	273,00
817100	800x600x(H)850	298,00
817162	1000x600x(H)850	325,00
817179	1200x600x(H)850	345,00

WANDTISCH MIT ABLAGE – VERSCHRAUBT, TIEFE 600 MM

Artikelnummer	mm	€
817223	600x600x(H)850	285,00
817261	800x600x(H)850	308,00
817278	1000x600x(H)850	335,00
817285	1200x600x(H)850	355,00

NEW

ARBEITS-SCHRANK MIT SCHIEBETÜREN, VERSCHRAUBT

- Aus Edelstahl.
- Schiebetüren mit Griffen aus Kunststoff.
- Arbeitsplatte aus Edelstahl mit wasserfester Laminatplatte.
- Schraubkonstruktion zur Selbstmontage, die Transport und Lagerung erleichtert.
- Entfernbarer Einlegeboden, nicht verstellbar.
- Ca. max. Belastung auf Arbeitsplatte und Regal: 70 kg/m².
- 40 mm hohe Spritzschutzwand.
- 100 mm Wandabstand für eine einfachere Montage an Küchenwänden.
- Beinhöhe: 160 mm.
- Verstellbare Füße: +25/-5 mm.



817759

Artikelnummer	mm	€
817742	800x600x(H)850	629,00
817759	1000x600x(H)850	699,00
817766	1200x600x(H)850	819,00
817773	1400x600x(H)850	849,00
817780	1600x600x(H)850	919,00

SPÜLTISCH– VERSCHRAUBTE KÜCHENZEILE

- Verschraubte Konstruktion für die Selbstmontage, die einen einfachen Transport und eine einfache Lagerung ermöglicht.
- Aus Edelstahl.
- Abmessungen der Spülbecken: 400x400x(H)250 mm.
- Standardbohrung unten für den Siphon: ø50 mm.
- Gewindebohrung: ø 30 mm.
- 40 mm hoch, um die Wand vor Flecken zu schützen.
- Ungefähr zulässige Belastung der Tischplatte und des Regals (falls zutreffend): 70 kg/m².
- Beine aus 40x40 mm Profilen.
- Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.



816790



817025

SPÜLTISCH, VERSCHRAUBT

Artikelnummer	mm	Position Spülbecken	€
816752	600x600x(H)850	mittig	**389,00**
816769	800x600x(H)850	rechts	**409,00**
816776	800x600x(H)850	links	**410,00**
816783	1000x600x(H)850	rechts	**429,00**
816790	1000x600x(H)850	links	**429,00**

SPÜLTISCH MIT ABLAGE, VERSCHRAUBT

Artikelnummer	mm	Position Spülbecken	€
816806	600x600x(H)850	mittig	**435,00**
816998	800x600x(H)850	rechts	**467,00**
817001	800x600x(H)850	links	**469,00**
817018	1000x600x(H)850	rechts	**495,00**
817025	1000x600x(H)850	links	**495,00**



817049



817032

TISCH MIT 2 SPÜLBECKEN – VERSCHRAUBT

- 2 Spülkammern, die nahtlos in die Arbeitsplatte eingeschweißt sind, jeweils aus einem Edelstahlblech gepresst.

Artikelnummer	mm	€
817049	1000x600x(H)850	**530,00**

TISCH MIT 2 SPÜLBECKEN UND ABLAGE, VERSCHRAUBT

Artikelnummer	mm	€
817032	1000x600x(H)850	**605,00**

TISCH MIT 2 SPÜLBECKEN – VERSCHWEISST

- Waschbeckenschalen, die aus einem einzigen Edelstahlblech gepresst werden, gekennzeichnet durch eine hohe Beständigkeit gegen Speisesäuren und Chemikalien
- Waschbeckenschale, die nahtlos in die Arbeitsplatte eingeschweißt ist
- Waschbeckenabmessungen: 400×400×(H)250 mm
- Ablauf kompatibel mit Standardfallen: Ø50 mm
- Gewindeschneideröffnung Ø30 mm
- Arbeitsplatte mit 10 mm Aussparung zum Schutz vor Wasseraustritt
- GeschweißteFüße aus 40×40 mm Profilen
- 40 mm Rücksplash verhindert Fleckenbildung an den Wänden
- Füße, die sich um 50 mm von der Wand bewegen, um eine einfache Wandmontage zu gewährleisten
- Verstellbare Füße – 25 mm nach oben oder 5 mm nach unten



815007

Artikelnummer	mm	€
815007	1000x600x(H)850	**680,00**

WANDARBEITSTISCHSCHRÄNKE – VERSCHWEISST

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Türgriffe aus Kunststoff.
- Geschweißte Konstruktion gewährleistet Haltbarkeit und Stabilität.
- Arbeitsplatte mit wasserdichtem Verbundbrett, das die Möbel stärkt und schalldicht macht.
- Abnehmbare Ablage im Schrank, nicht verstellbar.
- Die ungefähr zulässige Beladung auf Tisch und Ablage beträgt 70 kg/m².
- 40 mm hoher Rückwand, um die Wand vor Flecken zu schützen.
- Der Schrank wurde um 100 mm von der Wand wegbewegt, um die Wandinstallation zu erleichtern.
- Beinhöhe: 160 mm, mit verstellbaren Füßen im Bereich von +25/-5 mm.



811658

WANDTISCHSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN – VERSCHWEISST

Artikelnummer	mm	€
811641	800x600x(H)850	**660,00**
811658	1000x600x(H)850	**725,00**
811665	1200x600x(H)850	**860,00**
811672	1400x600x(H)850	**885,00**
811689	1600x600x(H)850	**955,00**

HÄNGESCHRÄNKE – VERSCHWEISST, MIT SCHIEBETÜREN PROFI LINE

- Geschweißte Konstruktion gewährleistet Haltbarkeit und Stabilität.
- Aus Edelstahl gefertigt.
- Schiebetüren an laufenden Einheiten.
- Türgriffe aus Kunststoff.
- Ungefähr zulässige Regallast: 70 kg/m².
- Das Set enthält Aufhänger zum Aufhängen an der Wand.

Artikelnummer	mm	€
TIEFE 300 MM		
811207	1000x300x(H)600	**495,00**
814154	800x300x(H)600	**430,00**
TIEFE 400 MM		
814178	800x400x(H)600	**469,00**
814185	1000x400x(H)600	**525,00**
811214	1200x400x(H)600	**555,00**



811207

WASCHTISCHE, SCHRÄNKE, VERSCHWEISST

- Aus Edelstahl.
- Geschweißte Konstruktion.
- Standardprägung im Boden für den Siphon: Ø50 mm.
- Gewindebohrung: Ø30 mm.
- Enthält eine vordere Abdeckung.
- Beine aus 40x40 mm Profilen.
- Ungefähr zulässige Mximallast auf der Arbeitsplatte: 70 kg/m².
- 40 mm hoher Rückwand, um die Wand vor Flecken zu schützen.
- Die hinteren Beine sind 100 mm von der Wand wegbewegt, um die Wandmontage zu erleichtern.
- Beinhöhe: 160 mm.
- Verstellbare Füße: +25/-5 mm.
- Mit Scharniertüren.
- Enthält keine Rückwand.



813546



813690

WASCHTISCH, VERSCHWEISST, MIT SCHRANK- UND SCHARNIERTÜREN

- Schrank mit Scharniertüren, mit Scharnieren links.
- Magnetverriegelungen.

Artikelnummer	mm	€
1 SPÜLBECKEN, TIEFE 600 MM		
813522	600x600x(H)850	715,00
1 SPÜLBECKEN, TIEFE 700 MM		
813546	600x700x(H)850	739,00

TISCH MIT 2 SPÜLBECKEN, SCHRANK – VERSCHWEISST, MIT SCHIEBETÜREN

- Schrank mit Schiebetüren.

Artikelnummer	mm	€
813690	1000x600x(H)850	1 125,00



811832



811009

TISCHE MIT WASCHWANNEN – VERSCHWEISSTE PROFI LINIE

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Geschweißte Konstruktion gewährleistet Haltbarkeit und Stabilität.
- Prägung im Boden des Troges - die sogenannte „Umhüllung", um das Wasser vollständig abzulassen.
- Standardprägung im Boden für den Siphon: Ø50 mm.
- Gewindebohrung: Ø30 mm.
- Mit Frontabdeckung.
- Beine aus 40x40 mm Profilen.
- Ungefähr zulässige Last auf der Arbeitsplatte: 70 kg/m².
- 40 mm hoher Spritzschutz, um die Wand vor Flecken zu schützen. Die hinteren Beine sind 100 mm von der Wand wegbewegt, um die Wandinstallation zu erleichtern.
- Beinhöhe: 160 mm.
- Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.

Artikelnummer	mm	Beckengröße (mm)	€
EINZELBECKEN, TIEFE 600 MM, HÖHE 300 MM			
811825	800x600x(H)850	686x443x(H)300	**479,50**
811832	1000x600x(H)850	886x443x(H)300	**525,00**
EINZELBECKEN, TIEFE 700 MM, HÖHE 300 MM			
812853	800x700x(H)850	686x540x(H)300	**564,00**
812860	1000x700x(H)850	886x540x(H)300	**610,00**



TISCH MIT EINZELWASCHWANNE, OHNE SPRITZSCHUTZ – VERSCHRAUBT, TIEFE 600 MM

- Verschraubte Konstruktion für die Selbstmontage, die einen einfachen Transport und eine einfache Lagerung der Möbel ermöglicht.
- Aus Edelstahl gefertigt.
- Ausführung ohne Frontabdeckung und Seitenabdeckungen.
- Prägung in der Kammer - eine Neigung zum Siphon, der sogenannten „Umhüllung".
- Kammerhöhe: 300 mm.
- Standardbohrung unten für den Siphon: ø 50 mm.
- Zentraler Einbauort der Batterie: ø30 mm.
- 40 mm hoch, um die Wand vor Flecken zu schützen.
- Abstand von der Hinterkante zur Kammer: 100 mm.
- Beine aus 40x40 mm Profilen.
- Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.

Artikelnummer	mm	€
811009	800x600x(H)850	**485,00**
811023	1000x600x(H)850	**525,00**

NEW


817698

HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



WANDABLAGE EINSTELLBAR, EINFACH, MIT 2 HALTERUNGEN

- Aus Edelstahl.
- Enthält 2 Konsolen zum Aufhängen.
- Demontage möglich.
- Spritzschutz: 30 mm.
- Ungefähr zulässige Regallast: 25 kg/m².

Artikelnummer	mm	€
811788	1000x300x(H)600	115,00
811719	800x300x(H)600	99,00
811795	1200x300x(H)600	115,00
811801	1400x300x(H)600	126,00

DOPPELWANDREGAL, EINSTELLBAR, MIT 2 HALTERUNGEN

- Aus Edelstahl gefertigt.
- 30 mm hoher Spritzschutz zum Schutz der Waren vor dem Herausfallen aus dem Regal.
- Die ungefähr zulässige Beladung im Regal beträgt 25 kg/m².
- Das Set enthält 2 Konsolen zum Aufhängen an der Wand.

Artikelnummer	mm	€
TIEFE 300 MM		
811771	800x300x(H)600	187,50
811726	1000x300x(H)600	200,00
811733	1200x300x(H)600	230,00
811740	1400x300x(H)600	235,00
TIEFE 400 MM		
816592	1000x400x(H)600	289,00

NEW

SPÜLTISCH

- Spüle aus 18/8 Edelstahl, Konstruktion aus 18/0 Edelstahl.
- Spülbeckengröße: 600x500x(H)300 mm.
- Spülbecken mit abgerundeten Ecken.
- Standard geprägte Siphonöffnung: Ø50 mm.
- Gewindebohrung: Ø30 mm.
- Mit Frontabdeckung.
- 40x40 mm quadratische Beine.
- 40 mm Spritzschutz.
- Die Hinterbeine sind 100 mm von der Wand entfernt positioniert, um die Montage zu erleichtern.
- Beinhöhe: 160 mm.
- Verstellbare Füße: +25/-5 mm.

Artikelnummer	mm	€
817698	800x650x(H)850	579,00



WANDABLAGE, MIT 2 HALTERUNGEN

- Aus Edelstahl gefertigt.
- 30 mm hoher Spritzschutz zum Schutz der Ware vor Herunterfallen.
- Die ungefähr zulässige Beladung im Regal beträgt 25 kg/m².
- Das Set enthält 2 Konsolen zum Aufhängen an der Wand.

Artikelnummer	mm	€
816486	800x300x(H)250	99,00
816493	1000x300x(H)250	110,00
816509	1200x300x(H)250	119,00
816516	1400x300x(H)250	129,00

DURCHREICHESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- Verschraubte Konstruktion für die Selbstmontage, die einen einfachen Transport und eine einfache Lagerung ermöglicht.
- Aus Edelstahl gefertigt.
- 2 abnehmbare Ablagen, nicht verstellbar.
- 2 nicht herausnehmbare Ablagen (untere und mittlere Ablage).
- Ungefähr zulässige Beladung auf Tisch und Ablage: 70 kg/m².
- Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.



811108



812402

DURCHREICHESCHRANK MIT TRENNWAND UND SCHIEBETÜREN – VERSCHRAUBT

- 8 Schiebetüren mit vertikalen Kunststoffgriffen, alle auf Polyamidrollenlagern.

Artikelnummer	mm	€
811634	800x500x(H)1800	1 580,00
811108	1000x600x(H)1800	1 775,00

DURCHREICHESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN – VERSCHRAUBT

- 4 Schiebetüren mit vertikalen Griffen aus Kunststoff, alle auf Polyamidrollenlagern.

Artikelnummer	mm	€
812402	800x700x(H)1800	1 525,00

LAGERREGAL MIT 4 REGALEN – VERSCHRAUBT

- Aus Edelstahl AISI 430.
- Beine aus 30x30 mm Profilen.
- Ungefähr zulässige Regallast: 70 kg/m².
- Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.

Artikelnummer	mm	€
812501	600x400x(H)1800	355,00
812518	800x400x(H)1800	400,00
812525	1000x400x(H)1800	432,00
812532	1000x500x(H)1800	480,00
812556	1000x600x(H)1800	495,00
812549	1200x500x(H)1800	495,00
812563	1200x600x(H)1800	552,00



812525

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

NEW



219782

DUNSTABZUGSHAUBE, GENEIGT, WANDMONTIERT, VERSCHRAUBT

- Aus 18/0 Edelstahl.
- Wandmontiertes, angewinkeltes Design.
- Verschraubte Konstruktion zur Selbstmontage.
- Ausgestattet mit 1 Lüftungsstutzen: ø200 mm.
- Geliefert mit Edelstahl-Labyrinthfiltern.
- Labyrinthfilter sind spülmaschinenfest.
- Das von den Labyrinthfiltern aufgefangene Fett fließt in eine integrierte Auffangwanne ab.
- Vorbereitet für die Wandmontage mit Befestigungslöchern und Aufhängepunkten.
- Geeignet für den Anschluss an einen externen Abluftventilator oder Gebäudelüftungssystem.

Artikelnummer	mm	€
219775	1000x1000x(H)450	489,00
219782	1200x1000x(H)450	529,00



220986

WANDMONTIERTE DUNSTABZUGSHAUBE - VERSCHRAUBT

- Aus 18/0 Edelstahl.
- Verschraubte Konstruktion zur Selbstmontage.
- Mit Zapfen für den Anschluss an die Belüftung: 1 x ø 200 mm.
- Labyrinthfilter aus Edelstahl, spülmaschinenfest.
- Schmutz und Fett aus den Labyrinthfiltern sammeln sich in einer eingebauten Wanne an.
- System von Löchern und Aufhängungen für die Montage.
- Sollte an das Lüfter- oder Lüftungssystem im Gebäude angeschlossen werden.

Artikelnummer	mm	€
220986	1005x1000x(H)450	529,00
220993	1205x1000x(H)450	559,00



229286

WANDMONTIERTE DUNSTABZUGSHAUBE, ABGEWINKELT

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Mit Zapfen für den Anschluss an die Belüftung: 1 x ø 200 mm.
- Ein Satz Labyrinthfilter aus spülmaschinenfestem Edelstahl.
- Schmutz und Fett, die auf den Labyrinthfiltern abgeschieden werden, fließen in eine spezielle Wanne.
- System von Löchern und Aufhängungen für die Montage.
- Sollte an das Lüfter- oder Lüftungssystem im Gebäude angeschlossen werden.

Artikelnummer	-	mm	€
229286	ohne Beleuchtung	1000x700x(H)450	785,00
229293	ohne Beleuchtung	1200x700x(H)450	825,00
229309	mit LED-Beleuchtung	1000x700x(H)450	875,00
229316	mit LED-Beleuchtung	1200x700x(H)450	910,00

NEW



238592

DURCHSCHUBTISCH FÜR GESCHIRRSPÜLER MIT SPÜLBECKEN

- Aus Edelstahl.
- Ausgestattet mit Spüle und Korbführung.
- Korbführungsbreite: 510 mm.
- Mit Aufkantung.
- Verbindungsklammer für Haubenspülmaschinen.
- Verstellbare Beine: +25/-5 mm.
- Lieferung flach verpackt zur Selbstmontage.

Artikelnummer	-	mm	€
238585	links	1200x815x(H)850	**719,00**
238592	rechts	1200x815x(H)850	**719,00**

NEW



238691

DURCHSCHUB-GESCHIRRSPÜLTISCH

- Aus Edelstahl.
- Ausgestattet mit Korbführung.
- Korbführungsbreite: 510 mm.
- Mit Aufkantung.
- Verbindungsklammer für Haubenspülmaschinen
- Verstellbare Füße: +25/-5 mm.
- Lieferung flach verpackt zur Selbstmontage.

Artikelnummer	-	mm	€
238691	links	1000x815x(H)850	**539,00**
238721	rechts	1000x815x(H)850	**539,00**

TISCH MIT SPÜLE, ABLAGEBODEN UND PLATZ FÜR GESCHIRRSPÜLER

- Aus hochwertigem Edelstahl hergestellt.
- Glatte polierte Oberflächen und Fugen für eine sichere und einfache Reinigung.
- Verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 430.
- Die Arbeitsplatte mit Marinerand und 40 mm Aufkantung verhindert die Ansammlung von Schmutz zwischen Tisch und Wand.
- Die integrierte Spüle misst 400x400x(H)250 mm.
- Inklusive vorgebohrtem Wasserhahnloch (ø30 mm).
- Die verstärkte Ablage hat die Maße 575x585 mm und ist nicht verstellbar.
- Die Beine (AISI 430) sind aus 40x40 mm großen Rohren gefertigt und mit verstellbaren Füßen (+25/-5 mm) ausgestattet.
- Erhältlich in 2 Ausführungen: mit Spülbecken auf der linken (Art.-Nr. 237519) oder auf der rechten Seite (Art.-Nr. 237526).
- Belastbarkeit: ≈70 kg/m².
- Verschraubte Konstruktion zur Selbstmontage.
- Flatpack-Lieferung.



237519

Artikelnummer	-	mm	€
237519	links	1200x700x(H)850	**625,00**
237526	rechts	1200x700x(H)850	**615,00**

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

MOBILER TISCH, MIT ABLAGE – VERSCHRAUBT

- Verschraubte Konstruktion zur Selbstmontage, die den Transport und die Lagerung der Möbel erleichtert.
- Aus Edelstahl gefertigt.
- Die Arbeitsplatte ist an der Unterseite mit einer wasserdichten, laminierten, schalldämpfenden Platte versehen.
- Ablage in einer Höhe von 200 mm montiert, nicht verstellbar.
- Die ungefähr zulässige Belastung auf Tisch und Ablage beträgt 70 kg/m².
- Beine aus 40x40 mm Profilen.
- 4 Schwenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm, von denen zwei mit einer Bremse ausgestattet sind.

Artikelnummer	mm	€
815786	1000x700x(H)850	525,00
815793	1200x600x(H)850	525,00



815786

TOPFSTÄNDER

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Geschweißte Konstruktion gewährleistet Haltbarkeit und Stabilität.
- Die Tischplatte ist unten mit einem Stahlprofil verstärkt.
- Ungefähr zulässige gleichmäßige Belastung der Arbeitsplatte: 70 kg/m².
- Beine aus 30x30 mm Profilen.
- Verstellbare Füße: +25/-5 mm.

Artikelnummer	mm	€
812044	550x550x(H)450	195,00


812044

TOPFUNTERGESTELL, VERSCHRAUBT

- Aus Edelstahl.
- Geschraubte Konstruktion.
- Tischplatte ist an der Unterseite mit einem Stahlprofil verstärkt.
- Ungefähre maximale gleichmäßig verteilte Belastung: 70 kg/m².
- 30x30 mm quadratische Beine.
- Verstellbare Füße: +25/-5 mm.

Artikelnummer	mm	€
817704	550x550x(H)450	159,00


817704

GESCHIRRSPÜLER-UNTERGESTELL

- Aus Edelstahl.
- Verschraubte Konstruktion zur Selbstmontage.
- 2 Paare Korbführungen.
- Geeignet für 500x500 mm Körbe.
- Verstellbare Füße: +25/-5 mm.
- Kompatibel mit den HENDI Geschirrspülern 50x50.

Artikelnummer	mm	€
817711	570x560x(H)500	229,00


817711